

Contents ～目次～

Information

- P.2 吉野林業 ～室町時代から受け継がれてきた、伝統の木材生産～
- P.4 SDGs・木材の循環利用
- P.6 生産供給体制
- P.8 オーダーメイドについて
- P.10 ラッペンワックス「吉野桤色」
- P.12 健康快適 8 個の効果
- P.14 吉野桤と吉野杉の紹介
- P.16 無垢の特性について

国産材を使用した製品

- P.18 羽目板（吉野桤・吉野杉・エターナルウッド・表面仕上げ・高野槇・信州カラマツ・能登ヒバ）
- P.37 フローリング（吉野桤〔床暖房対応品 含む〕・吉野杉・広葉樹・信州カラマツ・能登ヒバ）
- P.56 造作材（各種造作材・杉丸太・杉天井板・建具材 他）
- P.66 構造材

外国産材を使用した製品

- P.70 構造材（地松、ピーラー、米ヒバ）
- P.71 羽目板・パネリング
（スプリース・ピーラー・ホワイトアッシュ・米ヒバ・米ツガ・米スギ・タモ・レッドパイン）
- P.76 フローリング
（ナラ・タモ・バーチ・カバ・ブラックウォールナット・サクラ・
メープル・カリン・チーク・タケ・レッドパイン）
- P.79 造作材（ピーラー・ホワイトアッシュ・スプリース・米ツガ・米スギ・タモ、
化粧合板、単板貼り造作、ラッピング造作、積層材造作）

その他の商品

- P.84 不燃・準不燃木材【むくふねん】
- P.92 Jパネル
- P.94 サーモウッド
- P.96 防腐加工
- P.98 ウッドデッキ
（ウリン・セラガンバツ・マニルカラ・イタウバ・米ヒバ・米スギ、枕木、人工木材、青森ヒバ）
- P.103 無垢カウンター、幅はぎ材、むくパネ、集成材、フリー板、外壁、杉皮、丸棒加工
- P.108 クロップウォール
- P.109 古材
- P.110 階段
- P.114 建具（桤戸・Calore シリーズ）
- P.133 納材事例
- P.138 桤のおもちゃ「IKONIH（アイコニー）」
- P.144 国産材ノベルティ

注意事項

- P.166 無垢材・羽目板・階段・古材・フローリング 施工上の注意
- P.170 むくふねん・圧縮フローリング 施工上の注意
- P.171 クロップウォール 施工上の注意
- P.172 床暖房対応・準対応フローリング 施工上の注意
- P.176 パワフルフローリング（釘打ち・直貼り） 施工上の注意
- P.178 ご注文の流れ・納期・配送について



吉野林業

室町時代から受け継がれてきた、伝統の木材生産

奈良県・吉野地方



吉野林業が行われている吉野地方は、広くは吉野郡全体を指していますが、一般には川上村、東吉野村、黒滝村の3村で構成されている地域を呼びます。土壌は保水と透水性が極めて良好で、年間雨量は2000mm以上。年平均気温14℃、冬季の積雪30cm以下という、森林の生育に最適の条件を備えています。

吉野の林業とは



吉野林業の始まりは、足利末期（1500年頃）に遡ります。極端な密植と弱度の間伐を繰り返し、年輪幅が狭く均一な木を育てることが特徴で、かつては主に酒樽・樽丸の材料として使われていました。現在でも木工品の他、構造材・内装材などの建築用材として、その品質の高さから、市場で珍重されています。

吉野桧



吉野杉



吉野桧・吉野杉の特徴

国産の最高級建材といわれる吉野材は、生育過程で節の元となる枝を切り落とす「枝打ち」をして育てることで、節が無く、木目が細かくまっすぐな材を作り上げることが特徴です。

吉野桧の持つ辺材の明るい白と芯材の薄いピンクという色彩は、他地方産ではあまり見られない特徴です。

吉野杉は赤と白のコントラストが鮮やかで色も美しく、高い木質を誇っています。



CAPTION

1. 伐採は、障害物の有無や風の向き、木の傾きなど様々な要素を考慮して、倒す方向を見定める。木に縄をかけ、引き倒すようにして行われる。
2. 方向が定まったら、チェーンソーで受け口・追い口を作り、木を切り倒していく。
- 3・4. 切り倒したばかりの木は水分が多く運べないため、6～12ヶ月林内に放置し、葉枯らしを行う。
5. 吉野林業の当初の目的だった樽丸。酒の漏れない木目の細かい材を必要としたことから、吉野林業が発達した。
6. 吉野桧の柃目。大径木が多く、無節の取れる吉野ならではの希少材。
7. 吉野杉を使った住宅。赤みの美しさに注目を。

吉田製材の **SDGs** 達成にむけた取り組み

社会や経済と密接な関係にあるのが企業であり、率先して取り組まなければ周りを変える事は出来ません。吉田製材株式会社は SDGs の達成に向かい、自分たちに出来る事から取り組んでいきます。

SDGs とは 持続可能な開発目標

2015 年にニューヨークで開催された持続可能な開発サミットにて、193 の国連加盟国が合意したアジェンダ案「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。この中には貧困問題をはじめ、地球上の資源やエネルギーなど、持続可能な社会にしていくなために世界が協力して取り組むべき課題や目標が掲げられています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



「私達の仕事、それは自然資源を循環させて、豊かな環境を創り続ける事です」

という理念のもと、当社ではバランスの取れた木材循環を目指し、日々の業務に取り組んでいます。森林は私たちの生活に欠かせない存在です。様々な役割を果たしており、木材資源を生むだけでなく、水源でもあり、土壌保全と災害等の防止、生態系の保全、気候変動の緩和など多岐に渡ります。森林そのものが多くの SDGs に貢献しており、私たちは木材産業を通じて森林整備・保全に還元していきます。



森林が持つ 8 つの役割



生物多様性保全機能

日本の国土の 7 割を占める森には、数多くの動物や植物が暮らしています。このような森を守るとは生態系の維持に繋がります。



地球環境保全機能

二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を抑える機能を持っています。植林・間伐を適切に行うことで、森林による二酸化炭素の吸収効果を高めることができます。



土壌保全・土砂災害防止機能

地中に張った樹木の根は、土壌を斜面に繋ぎ止める役割を持っています。また、土壌表面に落ちた枝や葉、下草なども降雨による土壌流出を防いでいます。



水源かん養機能

雨水を地中に貯めこむ能力を、森の土壌は裸地の 3 倍持っています。そのため雨水をゆっくりと河川に流し、洪水・渇水を緩和し、水質の浄化も行います。



쾌適環境形成機能

蒸発散作用により都市のヒートアイランド現象を抑え、気温の変化を緩和する働きを持っています。また、埃や汚染物質の吸収、樹林帯による防音効果も期待できます。



保健・レクリエーション機能

心身にストレスを抱える人々にとって、森が発する揮発性物質は、癒しの効果を持っているといわれています。森林浴やハイキングなどで手軽に生活に取り入れられます。



文化・教育機能

自然を体験することは、子供たちの豊かな人間性や社会性を育むことに繋がっています。自分自身の行動を振り返り、改善・行動に自律的に取り組む人材を目指します。



物質生産機能

森は木材だけでなく、様々な食材などの資源も与えてくれます。適切に森を管理することにより、半永久的に生産を繰り返せる循環型資源の宝庫です。

生産供給体制

当社では、原木の買い付け・仕入れから製品の完成まで、全て自社一貫体制で行っております。

当社の商品は基本、受注生産で製材・加工を行っています。
規格商品以外に、寸法やサイズをフルオーダーしてのご注文も可能です。

1. 原木の仕入れ



山で伐採された木を材木市場へ買い付けに行きます。産地を確認し、適した長さや太さの丸太を選び出します。

2. 製材



まず丸太の皮をむき、帯ノコ盤でカットしていきます。柱用、羽柄用、天板用など、サイズに応じてカットされ、振り分けられていきます。

4. 仕上げ



モルダーという機械を使用して指定のサイズや形状に加工した後、溝加工や造作の仕上げ等を行い、最後に表面をサンダーでなめらかに仕上げます。

5. 製品



フローリングや造作材、柱などの製品として完成後、梱包を施し、自社便や配送業者などで出荷します。現場直送にも対応します。

当社は、JAS 認定工場です

認定番号：JLIRA-B・48・16

【目視等級構造用製材、造作用製材】

人工乾燥処理構造用製材、人工乾燥処理造作用製材

認定番号：JLIRA-B・48・19

【目視等級構造用製材、造作用製材】

構造用製材、造作用製材

SGEC - CoC 認証を取得しています

認証番号：SGSJP-W130

クリーンウッド法に基づく
木材関連事業者に登録しています

登録番号：HOWTEC-CLW-II 0003 号

3. 乾燥



未乾燥の製品では水分が多く、反りや収縮の原因となり使用できません。良い商品をつくるため JAS 規格に則り、人工乾燥機で用途に応じた含水率まで乾燥させます。

乾燥の工程

天然乾燥

木材中の水分を均等にするため、棧を間に挟んで屋外で木材を乾燥させます。



人工乾燥

乾燥機に入れて、構造材は約 10 日～14 日、内装材は約 7 日～10 日乾燥させ、含水率を 10～15% 程度にします。



屋内養生


乾燥後は通常の大気中に置いて、形状や含水率を安定させるために養生を行います。



環境にやさしい木質バイオマス

当社では、木質バイオマスを使用した人工乾燥を行っています。木材は捨てる所がなく全て利用します。以前は化石燃料を燃やして乾燥を行っていましたが、環境に配慮し、木片などを燃やして発生する熱を利用して乾燥させます。環境にもやさしいサイクルを作り、地球環境保全に努めます。

■当社 木質バイオマスのおおまかな流れ




工事現場のコストダウンを実現！
採寸・打合せの代行から現場直送まで！

オーダーメイド、承ります！

忙しい現場監督さん・大工さんの負担を減らすため、当社では打合せの代行から、図面を元にした拾い出し、特注品の製作まで幅広く承っております。
現場の手間を減らすことで、コストダウンを実現します。

■加工にかかる手間、時間を削減

巾木や見切りなどの造作材は、無垢の材料に、溝突き加工をして現場へ直送します。
現場ではカットして取り付けるだけなので、大工さんの手間を大幅カット！
規格品だけでなく、各現場に応じた特注品にも1本から対応します！



■階段のプレカット加工

階段・蹴込板・側板・上段框などの他に、段鼻ノンスリップ加工、手すりなどのプレカットも承ります。
無垢材・積層材・幅はぎ材など、各種材料を取扱っております。
平面図や立面図をご用意の上、お見積りをご依頼ください。



■現場での塗装の手間を削減

ウレタン塗装や本来の色味を重視した自然塗装など、工場で塗料を塗った上で、現場まで直送します。
現場塗装による埃汚れや塗リムラを防ぎ、現場での手間も省きます。塗料の持込みにも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。



↑撥水効果もお任せください！

【取扱部材一覧】

- 構造材
- 板材（フローリング材、羽目板材）
- 造作材（巾木、見切り、木枠など）
- 羽柄材（垂木、筋かい、間柱、根太など）

■その他の規格外製品

（階段材、カウンター材、デッキ材、銘木、枕木、杉皮、フリー板 他）

採寸・打合せの代行



現場監督の負担を軽減！

忙しい現場監督さんに代わり、当社スタッフが造作材製作のための採寸、大工さんとの打合せに現場まで伺います。現場監督さんの仕事を減らし、本来の業務である段取りに集中できる環境づくりをお手伝いします。

図面からの拾い出し



部材の種類・数量をご提案

建築会社様からの図面に基づいて、必要な部材の数量を拾い出し、お見積りを製作することも可能です。大工さんとの納まりの打合せから納品に関することまで、ご相談に乗らせていただきます。

当社加工 & 現場直送



1本からお届けします！

ご要望に応じた部材や造作材を当社工場で作成し、すぐに使える状態で現場に直送させていただきます。サッシ枠のアングルピース溝、内装木枠、巾木、見切りなど、様々な加工に対応いたします。

構造材プレカット

プレカット工場に材料を直接持ち込むことで、全体の価格を抑えられるのは、メーカーならではの強みです。羽柄材、合板、間柱プレカットも承ります。プレカット見積りをご依頼の際は、平面図・立面図・断面図・矩計図をご用意ください。大切な家を支える構造材に、ぜひ吉野桧・吉野杉をご利用ください。

※詳細は P.67 をご覧ください。



ラッペンワックス 「吉野桧色」



2.5L



0.6L

2.5L.....36,580 円

(約 70 m² / 21 坪くらいの広さに対応)

1.2L.....18,300 円

(約 35 m² / 11 坪くらいの広さに対応)

0.6L..... 9,140 円

(約 17.5 m² / 5 坪くらいの広さに対応)

「吉野桧色」をより塗りやすく！

バルサムテレピンオイル

ラッペンワックス 2 : バルサムテレピンオイル 1
の割合でご使用ください。

ワックスだけで使用いた
だくより伸びがよく、塗装
しやすいのが特徴です。

※薄め液をご利用いた
だいても、塗装の効果は変わ
りません。



1.0L.....11,260 円

オリジナル商品「吉野桧色」とは


「吉野桧色」は、カルナバワックス・亜麻仁油・桐油を
使用し、有機成分を全く含まない安全な塗料です。
ヨーロッパの安全規格の DIN53160 に合格。
玩具にも塗装できます。

特徴・メリット

従来の自然塗料は、使用素材上、塗装するとかなり黄色
くなります。これではせっかくの美しい色が損なわれて
しまいます。

できる限り元の色に近いものを模索・検討し、**経年変化
も視野に入れ**、当社と（株）プラネットジャパンの共同
開発により、「吉野桧色」が誕生しました。

この塗料は木に浸透していくため、**呼吸を妨げません**。
木の長所である湿度調整、桧の特長である香りや抗菌作
用も保持された上で、**水を弾き、お手入れがとてもしや
すくなります**。



使い方・お手入れ

二度塗りは不要です。一度塗って拭き取るだけの簡
単な塗装方法です。日常のお手入れは、乾いた布な
どで乾拭きしていただくだけで大丈夫。
また、再塗布メンテナンスは、撥水を重視されるな
ら年に一度くらいで OK です。

※開封後、一年間の保存可能。

塗装に使用した布やスポンジなどは、必ず水に浸して廃棄してくだ
さい。水に浸して廃棄しない場合、自然発火の可能性があります。

注意事項

- ◆初めは塗料の独特なニオイがしますが、数日でなくなります。
※有機成分や化学薬品（シンナーやラッカー等）は使用していません。
- ◆当社の自然塗装品は、表面が乾いたらすぐに梱包して出荷します。商品は重ね
合わせた状態で梱包していますので、表面が密封と同じ状態となります。
**梱包されたままですと変色（濃い黄色）を起こす可能性がありますので、商品の
到着後は速やかに開封して施工してください。**

自然塗装 黄色い状態



-- 塗装についてのご案内 --

ウレタン塗装

無垢材への傷防止に！耐水性にも注目

ウレタン塗料を塗って固めることで、表面が硬くなります。フローリングの傷つきを防いでくれます。また、塗装の下は無垢材に液体が染み込むこともなく、シミ汚れの防止にも役立ちます。



桧 つやあり

4段階のつや

ウレタン塗装は表面をコーティングしているため、つやがあります。つやの強さは調節可能ですので4種類から選択可能です。（指定がない場合は三分つやです。）



杉 つやなし



桧 三分つや

選べる4段階

- ・つやあり
こぶ
- ・五分つや
さんぶ
- ・三分つや
- ・つやなし

※使用用途によっても向き不向きがありますので、まずはお問合せください。

不燃木材専用塗料（キシラデコール UA）

不燃木材をしっかりと保護！豊富なカラーバリエーションも

不燃木材を使用する際、中の薬剤が表面に浮かび上がる白華現象は避けられないものと言われています。しかし、キシラデコール UA は白華抑制効果を高める塗料であり、木目の美しさを活かせる浸透タイプの塗料です。豊富なカラーバリエーションを持ち、オーダーカラーも可能です。

■カラーバリエーション

クリヤー	スプルース	ビニー	カスタニ	マホガニ
チーク	タンネングリーン	パリサンダ	ウォルナット	オリーブ
エボニ	ジェットブラック	ワイス		

■塗装例

●クリヤー（桧）



●ピニー（桧）



※キシラデコールUAを塗装しても不燃化することはできません。予めご了承ください。

奈良の木 健康快適 8 個の効果

奈良県は節のない、緻密な木目と強度を誇る桧と杉の産地です。
他の地域では見る事の少ない樹齢70年～100年の材が主流です。
これは500年続く吉野の林業の賜物です。
木は人の健康にも良い効果があるといわれています。



奈良の木が持つ8つの効果

UV

紫外線の
吸収効果



ウイルス
の不活化



消臭効果



吸放湿効果



大腸菌の
増殖抑制



カビの
生育抑制



接触冷温感



ダニの
忌避効果

「奈良の木で健康・快適検証事業報告」

(平成 30 年 3 月 20 日 奈良県奈良の木ブランド課) をもとに製作



紫外線を吸収し、ブルーライトも軽減
木材から反射される光は目に優しい光です。目の疲れや睡眠障害を引き起こすブルーライトを軽減。



ウイルスの不活化

付着したインフルエンザやその他ウイルスの感染力が低下
手すり等、人がよく触れる箇所に桧や杉を使用することで感染症対策に。



消臭効果

消臭効果でお家さわやか
トイレ臭や生ごみ臭、ベットの匂いなどを除去し、さわやかな空間に。



吸放湿効果

調湿作用で室内環境を整える
木材は湿度の変化に合わせて大気中の水分を吸放出します。梅雨の湿気や冬の乾燥を防ぎ、1年を通して快適な湿度にしてくれます。



大腸菌の増殖抑制

菌の増殖を抑える
吉野桧や吉野杉には抗菌効果の高い精油が含まれており、食器やまな板などの用途にも適しています。



カビの生育抑制

カビの生育を抑える
カビから放出される大量の胞子がぜんそくやアトピーの原因となります。桧や杉を使用することでカビの生育を抑制してくれます。



接触冷温感

夏暑すぎず、冬温かい
桧や杉は熱の移動量が少なく、季節を問わず快適な足触りです。



ダニの忌避効果

ダニが近づかない成分を持つ
桧や杉はダニが嫌いな成分を持っており、カーペットと比較すると50～60%も忌避効果があります。

HINOKI

吉野松の特長

吉野松はまっすぐ細かな木目と、白とピンクが混在する美しい木肌をしています。均一に伸びる細かな木目は密度が高いため、強度があります。

色について

白・源平（赤み・白込み）

松の辺材にあたる白と源平（赤み・白込み）が混じったものが通常の品です。吉野材は芯材の薄ピンクやピンクオレンジの色が特長です。一枚の板の中でも混色になっている場合があります。施工前には仮並べを行ってください。



↑天井に松を使用。

木目について

木目の模様によって名称が変わります。当社では2種類ありますので、お好みに合わせてお選びいただけます。



板目

タケノコを縦に割ったような山型や波型などの木目を指します。木目の指定がない場合はこちらとなります。節の有無、大きさや数によって等級分けがされています。



柱目

まっすぐ平行に入った木目。大径木からしか取れない希少な部位です。材の狂いが少なく、よく建具などに用いられます。高級感を見せたい場合などにもおすすめです。松舞台に使われます。



↑松をメインに使用した一室。壁面の羽目板は板目と柱目を使い分けています。

注意点

吉野材は木の持つ油分が多く、特に松は油分が多く光沢があります。この油分は香りの元でもあり、虫に強い成分も含まれています。当社が受注生産体制をとっている理由はこの松の特徴が大きく関係しています。材を重ね合わせた状態、もしくは梱包した状態で**空気に触れないまま置いておく**と**ヤニが出てきます**。

※施工後、まれに材からヤニが滲み出てくる場合があります。その時はアルコールを水で希釈したものを使って拭き取ってください。

特に節の部分は油分が多いため、重ねて放置していると、重ねていた方にヤニが染みつくこともあります。



吉野杉の特長

吉野杉はまっすぐ細かな木目をもち、白と赤の二色が特長です。色のコントラストがはっきりしているため雰囲気に合わせて使い分けることができます。



色について



源平（赤み・白込み）

杉の辺材にあたる白と赤が混じったものが通常の品です。色の対比が強く、一枚の板の中でも混色になっている場合が多いです。施工前の仮並べを忘れずに。

↑杉の源平（赤み・白込み）のフローリング赤と白の差がはっきりとしています。



赤み

杉の中心部から取れる材です。量が取れないため、価格は高くなりますが、他の部位に比べて硬く腐りにくく、水に強い性質を持ちます。

↑杉の赤みを使った壁と天井。落ち着いた雰囲気。

様々な表情を見せる杉

杉は様々な色が含まれます。黄、赤、朱、紅、紫、黒など幅広いです。施工時には仮並べをし、バランスをみながら貼るようにしてください。（上記施工写真参考）
※白のみの指定は出来ません。羽目板は辺材近くを使うので白が多めです。



木目について

木目の模様によって名称が変わります。当社では2種類ありますのでお好みに合わせてお選びいただけます。



板目

タケノコを縦に割ったような山型や波型などの木目を指します。木目の指定がない場合はこちらとなります。節の有無、大きさや数によって等級分けがされています。



柱目

まっすぐ平行に入った木目。大径木からしか取れない希少な部位です。材の狂いが少なく、よく建具などに用いられます。高級感を見せたい場合などにもおすすめです。



↑杉の源平を使用。壁面は板目と柱目を使い分けています。

無垢の特性

無垢は天然素材ならではの特徴や性質を持っています。下記のような材料が入る場合があることをご理解いただき、商品をお選びください。

特性に関する注意点

反りや曲がり

木材は環境に応じて湿気を吸収したり放出したりする性質を持っています。調湿作用により材が膨張・収縮をし、反りや曲がりが発生する場合があります。

材面に関する注意点



木口割れ

丸太が山から切り出された時の名残や、乾燥による収縮で現れます。
※エンドマッチのフローリングには現れません。



葉節・木根

苗木の時に育ちきらなかった枝や1年程度で消えてしまう芽が内側に取り込まれていったものです。
※杉に多くみられます。



入り皮

何らかのきっかけで皮に傷がつき、成長の過程で傷が内側にとりこまれていったものです。



木目の乱れ

裏側に節があると木目に筋のような模様が入る場合があります。



木目のゆらぎ

成長過程での木目のゆらぎが出てくることもあります。



目焼け

木材も日焼けをします。少しずつ色が変わっていきます。

無垢材に材の動きはつきものです。山では平らな場所に生えている木もあれば、急な斜面や崖に生えている木もあります。過酷な環境で育つ木は起き上がろうとする力が残っており、材として加工された後も湿度の影響でその力が働き、反りや曲がりが出る場合があります。寸法の変化は通常であれば乾燥時に尽くします。当社ではJAS 規格に則った厳しい自社基準のもと乾燥を行っております。

ご注文時の注意点

●当社の製品は基本受注生産です。

吉野材は油分を多く含んでおり、製造して長時間保管していると寸法変化やヤニが現れる場合がございます。作り立てをご提供できるように在庫を保有しておりませんのでその点ご了承ください。

●フルオーダーの加工も可能です。

ご指定の長さで定寸カットも別途料金にて承ります。

国産材 羽目板・壁パネル・腰壁

～ PANELING ～

羽目板とは、内壁・天井に貼る板のこと。無垢の桧や杉の羽目板には調湿機能があり、夏は湿気を吸収し、冬には暖房効果を高めてくれます。五感で快適さを感じられる家に暮らしたい方におすすめです。



羽目板 目次

桧

90mm 幅 × 9mm 厚	P 18
105mm 幅 × 12mm 厚	P 19
【桧目】 105mm 幅 × 12mm 厚	P 20
【外壁材】 15mm 厚	P 21
【リップ】 90mm 幅 × 9mm 厚	P 22
腰壁セット	P 23

杉

90mm 幅 × 9mm 厚	P 24
105mm 幅 × 12mm 厚	P 25
【赤み】 105mm 幅 × 12mm 厚	P 26
【桧目】 105mm 幅 × 12mm 厚	P 27
【外壁材】 15mm 厚	P 28
【リップ】 90mm 幅 × 9mm 厚	P 29
腰壁セット	P 30

表面仕上げ

浮造り加工 / サンドブラスト加工	P 31
なぐり加工	P 32
浴室サウナ用材	P 33

その他

高野マキ・信州カラマツ・能登ヒバ	P 35
------------------------	------

羽目板

松 HINOKI

一番人気の規格品 90mm 幅 × 9mm 厚

きめ細やかな木肌と癒しの芳香を持つ吉野桧は、高級住宅の内装材の代名詞。壁・天井に、洋風にも和風にもご使用いただけます。



等級：無節
(節がありません)



等級：無節特選上小節込
(直径 6mm くらいの生き節が入ります)

90mm 幅 × 9mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本ザネからお選びください。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節	2,000	20 枚	2HPMO-M	22,000 円	2HPMO-T	30,000 円
	3,000	13 枚	3HPMO-M	39,000 円	3HPMO-T	46,800 円
	4,000	10 枚	4HPMO-M	49,000 円	4HPMO-T	57,000 円
無節特選 上小節込	2,000	20 枚	2HPMM-M	20,000 円	2HPMM-T	28,000 円
	3,000	13 枚	3HPMM-M	35,100 円	3HPMM-T	42,900 円
	4,000	10 枚	4HPMM-M	43,000 円	4HPMM-T	49,000 円


90mm 幅 × 9mm 厚の特長

- 厚みが薄く、空間を広々と使用できる。
- 優れたコストパフォーマンス。
- 施工時の持ち運びが容易。
- 繊細ですっきりした仕上がりに。

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。


羽目板のサネ形状

V (カット：V目透かし加工)



立体感が生まれ洗練されたイメージに。サネ部が広いので、調湿作用による伸縮が目立ちにくい。通常はこちらをおすすめしています。

T (カット：本ザネ加工糸面取り)



高級感のある仕上がりに。サネ同士の凹凸を隙間なく合わすことにより、一枚一枚の歪みや反りを抑え合い、施工後の材のはずれを防ぎます。

※おすすめは目透かしです。乾燥することが多い壁・天井は材が縮むリスクも高く、調湿による動きを分かりにくくする利点があります。
※湿度が高い時期は材が膨らみますので、施工時は湿度も考慮して貼り付けてください。

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168 の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

羽目板

松

HINOKI

多彩な表情の 105mm 幅 × 12mm 厚

等級

無節……………節がありません。

特選上小節……………直径 6mm くらいまでの生き節が入ります。

上小節～小節……………直径 20mm くらいまでの生き節・詰節があります。

節あり……………生き節・詰節がたくさん入ります。



等級：無節



等級：特選上小節



等級：上小節～小節



等級：節あり

105mm 幅 × 12mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本ザネからお選びください。
上小節～小節、節ありは本ザネのみとなっております。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節	2,000	16 枚	2HPMM12-M	32,000 円	2HPMM12-T	38,400 円
	3,000	10 枚	3HPMM12-M	46,000 円	3HPMM12-T	52,000 円
	4,000	8 枚	4HPMM12-M	48,000 円	4HPMM12-T	54,400 円
特選 上小節	2,000	16 枚	2HPMT12-M	28,800 円	2HPMT12-T	35,200 円
	3,000	10 枚	3HPMT12-M	32,000 円	3HPMT12-T	38,000 円
	4,000	8 枚	4HPMT12-M	40,000 円	4HPMT12-T	46,400 円
上小節 ～小節 詰節あり	2,000	16 枚	2HPMK12-M	22,400 円	2HPMK12-T	28,800 円
	3,000	10 枚	3HPMK12-M	24,000 円	3HPMK12-T	30,000 円
	4,000	8 枚	4HPMK12-M	28,800 円	4HPMK12-T	35,200 円
節あり 詰節あり	2,000	16 枚	2HPMI 12-M	16,000 円	2HPMI 12-T	22,400 円
	3,000	10 枚	3HPMI 12-M	18,000 円	3HPMI 12-T	24,000 円
	4,000	8 枚	4HPMI 12-M	21,600 円	4HPMI 12-T	28,000 円



105mm 幅 × 12mm 厚の特長

- 厚みがあるため、詰節のある等級でも製作可能。
- 壁を広く見せる効果のある幅広仕様。

※当社は基本受注生産ですのでサイズや形状など指定可能です。

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。

自然塗装

日々のお手入れを簡単に！



自然塗料「吉野松色」を使用した塗装です。撥水効果があり、汚れを防ぎます。塗装後も、調湿作用など木の呼吸を妨げません。

※ウレタン塗装は、別途費用で承ります。

サンダー仕上げ

さらりとした心地良い肌触り



サンドペーパーで表面を薄く削り、繊細で優しい感触に仕上げる方法です。フローリングや羽目板は、通常はこの仕上げになります。

羽目板 柾目

柾
HINOKI

大径木からしか取れない、希少な最高級材

まっすぐ平行に入った木目の模様を「柾目」と呼びます。
柾目を取るには明治時代や大正時代の100年以上生きた大径木が必要とも言われ、古くから珍重されたきた貴重な材料です。



柾目の等級は、無節のみ。能舞台や和室など、特に上質さが求められる場所に多く使用されてきました。
木目がまっすぐなので、反りやあばれ等が起こりにくいのも特長です。

柾目

105mm 幅 (柾) × 12mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本ザネからお選びください。
※105mm柾です。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節	2,000	16 枚	2 HPMA-M	185,600 円	2 HPMA-T	192,000 円
	3,000	10 枚	3 HPMA-M	176,000 円	3 HPMA-T	182,000 円
	4,000	8 枚	4 HPMA-M	192,000 円	4 HPMA-T	198,400 円

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。


吉野林業と柾目

美しい柾目を
取るためには、大径木と
いうだけでなく、節で木目
が流れてしまわないよう、無
節であることも必須条件です。
何百年と人の手で大切に枝打ち
されながら育った吉野の木は、
柾目を取るのに非常に適し
た材料となっています。




羽目板のサネ形状

V (カット: V目透かし加工)



T (カット: 本ザネ加工糸面取り)



羽目板にプラス! 造作材のご紹介

巾木

壁と床の境目に帯状に取り付ける部材。
羽目板と造作材を同材で合わせることで高級感が増し、部屋が引き締まります。

隙間を塞いで美しく仕上げるだけでなく、
壁を掃除機当たりの衝撃から守る役割を
持っています。



詳細や他の形状は、P.59 をチェック!



↑床と羽目板の境目に取り付けられた巾木。

外壁材 羽目板

外装用におすすめ 外壁用羽目板の桧

10 mmの長い本実がしっかりとかみ合い、材が収縮しても外れにくいメリットがあります。サネが長い分、隙間からの水の侵入も防ぎます。建物の外壁や軒天といった外部使用におすすめです。

桧
HINOKI



105mm 幅 × 15mm 厚

※本実加工のみです。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		塗装 (キシラデコール) ※色はウォールナット色です。	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節	2,000	16 枚	2H10S105M-M	32,000 円	2H10S105M-T	52,160 円
	4,000	8 枚	4H10S105M-M	48,000 円	4H10S105M-T	68,160 円
特選 上小節	2,000	16 枚	2H10S105T-M	28,800 円	2H10S105T-T	48,960 円
	4,000	8 枚	4H10S105T-M	40,000 円	4H10S105T-T	60,160 円

※無節＝節がありません。

※特選上小節＝直径 6mm くらいまでの生き節が入ります。

145mm 幅 × 15mm 厚


※本実加工のみです。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		塗装 (キシラデコール) ※色はウォールナット色です。	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節	2,000	12 枚	2H10S145M-M	51,600 円	2H10S145M-T	96,640 円
	4,000	6 枚	4H10S145M-M	51,600 円	4H10S145M-T	96,640 円
特選 上小節	2,000	12 枚	2H10S145T-M	45,600 円	2H10S145T-T	88,640 円
	4,000	6 枚	4H10S145T-M	45,600 円	4H10S145T-T	88,640 円


※無節＝節がありません。

※特選上小節＝直径 6mm くらいまでの生き節が入ります。

※当社受注生産ですので等級は節ありもご用意可能です。



サネ形状・断面図



サネ形状・断面図

塗装

日光や風雨から木材を保護



キシラデコール ウォールナット色

木材に浸透するタイプの塗料なので表面に余分な塗膜ができず、無垢の質感を活かした仕上がりになります。

※写真と実際の製品では色の見え方が異なる場合があります。

羽目板 リブ



 HINOKI

デザイン性に優れた、立体リブ加工

リブとは、木材の表面に作る波型の凹凸のこと。
 当社では、デザイン性の高さや木の伸縮の緩和、汚れを目立たなくさせるなどの利点から、壁・天井材として企画開発いたしました。



壁の一部など、
ポイント使いにも
オススメです！

90mm 幅 × 9mm 厚

※サネ形状をV目透かし、
本ザネからお選びください。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節	1,950	20 枚	2HRM-M	32,000 円
無節特選 上小節込	1,950	20 枚	2HRT-M	30,000 円

※リブ加工羽目板は、リブの溝に塗料が入り込んでしまうため、
 自然塗装、ウレタン塗装他、各種塗装を承っておりません。

※表面はリブ加工で、サンダー仕上げではありません。

※繊細な加工ですので、幅・厚み・長さ等は制限がございます。
 上記の規格寸法以外も承りますが、詳細は一度お問合せください。

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。


リブ加工 断面図




写真はV目透かし加工。
 元々デッキ材の滑り止めとして開発された
 凹凸の手触りは、クセになる楽しみです。

羽目板のサネ形状

V (カット：V目透かし加工)



T (カット：本ザネ加工糸面取り)



羽目板にプラス！造作材のご紹介

廻縁

壁と天井の境目に帯状に取り付ける
 部材。羽目板やクロスなどの内装材
 の納まりを美しく仕上げてくれます。



↑廻縁は、壁材と天井の境目に設置。

無垢材の注意事項

毛羽立ち、逆毛が入ることが
 あります。

木の曲がり具合や木目の向き等
 によって、小さな逆毛・毛羽立ちが入
 ることがあります。

腰壁セット

羽目板

手軽に施工できる羽目板・造作材のセット

腰壁に使用する羽目板と、仕上げに用いる巾木と額縁のセット。
少し厚めの 12mm 厚なので、節ありの羽目板も製作可能。
女性の方や DIY 初心者にもおすすめです。

松
HINOKI

腰壁セット プレミアム



等級：無節特選上小節込
(直径 6mm くらいの生き節が入ります)

腰壁セット レギュラー




等級：節あり
(節がたくさん入ります。詰節もあり。)

100mm 幅 × 12mm 厚

※サネ形状は「本ザネ」、「V 字目透かし」からお選びいただけます。
※羽目板の幅は本実は 110mm まで、目透かしは 105mm までの間でご指定いただけます。
※巾木・額縁はサンダー仕上げです。

等級	部材	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数	無塗装		自然塗装	
						品番	設計価格	品番	設計価格
プレミアム 無節特選 上小節込	羽目板	850	100	12	18 枚	HSETM-M	22,100 円	HSETM-T	26,500 円
	巾木	1,900	60	17	1 本	—	—	—	—
	額縁	1,900	45	17	1 本	—	—	—	—
レギュラー 節あり	羽目板	850	100	12	18 枚	HSETI-M	14,900 円	HSETI-T	19,300 円
	巾木	1,900	60	17	1 本	—	—	—	—
	額縁	1,900	45	17	1 本	—	—	—	—



※本実は 110mm まで
目透かしは 105mm まで

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。

羽目板・造作材 単品購入のご案内

腰壁セットに使用している羽目板や造作材は単品でもご購入いただける他、造作材は長さ 3900mm の品もご用意可能です。広い面積を張られる際は、ぜひご利用ください。

巾木

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
				設計価格 (1 本単価)	設計価格 (1 本単価)
無節特選 上小節込	3,900	60	17	4,200 円	4,600 円
	1,900			3,000 円	3,200 円

額縁

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
				設計価格 (1 本単価)	設計価格 (1 本単価)
無節特選 上小節込	3,900	45	17	4,640 円	5,040 円
	1,900			2,900 円	3,100 円

詳細や他の造作は、
P.59 をチェック！



巾木

額縁
(見切り)

羽目板

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
				設計価格 (1 枚単価)	設計価格 (1 枚単価)
無節特選 上小節込	850	100	12	900 円	1,100 円
				600 円	800 円

羽目板 源平（赤み・白込み）

杉
SUGI

使いやすい 90mm 幅 × 9mm 厚

杉の暖かな表情は、和風にも洋風にもピッタリ。
日本の固有種である杉は、柔らかく加工性にも優れています。
杉ならではの美しい赤と白の模様をお楽しみください。



90mm 幅 × 9mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本サネからお選びください。
※源平（赤み・白込み）です。


等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 源平	2,000	20 枚	2SPMO-M	19,200 円	2SPMO-T	27,200 円
	3,000	13 枚	3SPMO-M	27,300 円	3SPMO-T	35,100 円
	4,000	10 枚	4SPMO-M	26,000 円	4SPMO-T	34,000 円
無節特選 上小節込 源平	2,000	20 枚	2SPMM-M	17,200 円	2SPMM-T	25,200 円
	3,000	13 枚	3SPMM-M	24,700 円	3SPMM-T	32,500 円
	4,000	10 枚	4SPMM-M	23,000 円	4SPMM-T	31,000 円




※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。

羽目板のサネ形状

V (カット：V 目透かし加工)



T (カット：本サネ加工糸面取り)



立体感が生まれ、洗練されたイメージに。
サネ部が広いので、調湿作用による伸縮が目立ちにくいです。
通常はこちらをおすすめしています。



高級感のある仕上がり。サネ同士の凹凸を隙間なく合わせることで、一枚一枚の歪みや反りを抑え合い、施工後の材のはずれを防ぎます。

※おすすめは目透かしです。乾燥することが多い壁・天井は材が縮むリスクも高く、調湿による動きを分かりにくくする利点があります。
※湿度が高いと材が膨らみます。施工時は湿度も考慮して貼るようお願いします。

源平（赤み・白込み）

羽目板

等級を選べる 105mm 幅 × 12mm 厚

等級

無節……………節がありません。

特選上小節……………直径 6mm くらいまでの生き節が入ります。

上小節～小節……………直径 20mm くらいまでの生き節・詰節があります。

節あり……………生き節・詰節がたくさん入ります。

杉
SUGI注) このページの商品は全て
源平（赤み・白込み）です。

等級：無節



等級：特選上小節



等級：上小節～小節



等級：節あり

105mm 幅 × 12mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本ザネからお選びください。ただし、上小節～小節、節ありは本ザネのみとなります。
※源平（赤み・白込み）です。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 源平	2,000	16 枚	2SPMM12-M	26,560 円	2SPMM12-T	32,960 円
	3,000	10 枚	3SPMM12-M	26,000 円	3SPMM12-T	32,000 円
	4,000	8 枚	4SPMM12-M	26,000 円	4SPMM12-T	32,400 円
特選 上小節 源平	2,000	16 枚	2SPMT12-M	21,760 円	2SPMT12-T	28,160 円
	3,000	10 枚	3SPMT12-M	22,000 円	3SPMT12-T	28,000 円
	4,000	8 枚	4SPMT12-M	22,000 円	4SPMT12-T	28,400 円
上小節 ～小節 源平 詰節あり	2,000	16 枚	2SPMK12-M	20,000 円	2SPMK12-T	26,400 円
	3,000	10 枚	3SPMK12-M	20,000 円	3SPMK12-T	26,000 円
	4,000	8 枚	4SPMK12-M	20,000 円	4SPMK12-T	26,400 円
節あり 源平 詰節あり	2,000	16 枚	2SPMI12-M	16,000 円	2SPMI12-T	22,400 円
	3,000	10 枚	3SPMI12-M	16,000 円	3SPMI12-T	22,000 円
	4,000	8 枚	4SPMI12-M	16,000 円	4SPMI12-T	22,400 円

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。



105mm 幅 × 12mm 厚の特長

■ 壁を広く見せる効果のある
幅広仕様。※当社は基本受注生産ですのでサイズや形状など
指定可能です。

自然塗装

日々のお手入れを簡単に！

自然塗料「吉野検色」を使用した塗装です。撥水効果があり、汚れを防ぎます。塗装後も、調湿作用など木の呼吸を妨げません。
※ウレタン塗装は、別途費用で承ります。

サンダー仕上げ

さらりとした心地良い肌触り



サンドペーパーで表面を薄く削り、繊細で優しい感触に仕上げる方法です。フローリングや羽目板は、通常はこの仕上げになります。

浮造り加工

木目の味わいを楽しもう



針葉樹のやわらかな春目の部分を磨いてへこませ、木目を浮き上がらせる仕上げ方法。木目の活き活きとした風合いを堪能できます。

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問合せ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

羽目板

赤み

杉
SUGI

丈夫さ・強さに定評のある無垢杉の赤

杉丸太の中心部近くからのみ取ることのできる「赤み」。
独特の深い色合いや腐りにくさで、昔から広く愛されてきました。
特に無節の赤みは、枝打ちを行う吉野だからこそ取れる希少材です。



等級：無節



等級：特選上小節



等級：上小節～小節



等級：節あり

105mm 幅 × 12mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本ザネからお選びください。ただし、上小節～小節、節ありは本ザネのみとなります。
※赤みです。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 赤み	2,000	16 枚	2SPRM12-M	44,800 円	2SPRM12-T	51,200 円
	3,000	10 枚	3SPRM12-M	46,000 円	3SPRM12-T	52,000 円
	4,000	8 枚	4SPRM12-M	46,400 円	4SPRM12-T	52,800 円
特選 上小節 赤み	2,000	16 枚	2SPRT12-M	33,600 円	2SPRT12-T	40,000 円
	3,000	10 枚	3SPRT12-M	35,000 円	3SPRT12-T	41,000 円
	4,000	8 枚	4SPRT12-M	36,000 円	4SPRT12-T	42,400 円
上小節 ～小節 赤み 詰節あり	2,000	16 枚	2SPRK12-M	28,800 円	2SPRK12-T	35,200 円
	3,000	10 枚	3SPRK12-M	28,800 円	3SPRK12-T	34,800 円
	4,000	8 枚	4SPRK12-M	28,800 円	4SPRK12-T	35,200 円
節あり 赤み 詰節あり	2,000	16 枚	2SPRI12-M	19,200 円	2SPRI12-T	25,600 円
	3,000	10 枚	3SPRI12-M	20,000 円	3SPRI12-T	26,000 円
	4,000	8 枚	4SPRI12-M	20,000 円	4SPRI12-T	26,400 円



↑ 赤みの羽目板を使用した壁と天井。

杉の赤みについて




取れる範囲に限られる赤みは、源平に比べて希少性が高く、値段も高価になりがちです。
赤には様々な色があり、黄、赤、朱、紅、紫、黒と色相は幅広いです。

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。


羽目板のサネ形状

V (カット：V目透かし加工)



※サイズには多少の誤差があります。

T (カット：本ザネ加工糸面取り)



※サイズには多少の誤差があります。

羽目板にプラス！造作材のご紹介

巾木

壁と床の境目に帯状に取り付ける部材。隙間を塞いで仕上げの美しさを増したり、掃除機などの衝撃から壁を守る役割を持っています。
羽目板と造作材を同材で合わせることで高級感が増し、部屋が引き締まります。

詳細や他の形状は、
P.58 をチェック！



↑ 床と羽目板の境目に取り付けられた巾木。

平行に入った細やかな木目が美しい「柾目」。
源平（赤み・白込み）だけでなく希少な赤みの柾目も、当社では
ご用意しています。こだわりの空間にぜひご利用ください。

杉
SUGI



↑写真は源平（赤み・白込み）の柾目。
等級は無節のみ。

↑赤みの柾目。すっきりとした木目が美しい。木目がまっすぐなので反りや
あばれなどが起こりにくいのも美点です。


105mm 幅 × 12mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本ザネからお選びください。
※105mm 柾です。

色	等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
源平 (柾) 源平	無節 (柾)	2,000	16 枚	2SPMG-M	97,920 円	2SPMG-T	104,320 円
		3,000	10 枚	3SPMG-M	91,800 円	3SPMG-T	97,800 円
		4,000	8 枚	4SPMG-M	97,920 円	4SPMG-T	104,320 円
赤み (柾) 赤み	無節 (柾)	2,000	16 枚	2SPMR-M	115,200 円	2SPMR-T	121,600 円
		3,000	10 枚	3SPMR-M	108,000 円	3SPMR-T	114,000 円
		4,000	8 枚	4SPMR-M	115,200 円	4SPMR-T	121,600 円

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。


板目・柾目の取り方




年輪に対してノコギリを水平に入れた木目を板目、垂直に入れた木目を柾目と呼びます。柾目は量を取ることができないため、高価なものとなっています。

羽目板のサネ形状

V (カット：V目透かし加工)



T (カット：本ザネ加工糸面取り)



廻縁

詳細や他の形状は、
P.59 をチェック！



羽目板にプラス！造作材のご紹介

壁と天井の境目に帯状に取り付ける部材。
羽目板と同じ素材を用いることで、統一感のあるより上質な
雰囲気空間に仕上がります。内装を同一素材にすることで
統一感が出て高級感が増します。



↑壁と天井の境目に取り付けられた廻縁。

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問合せ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

羽目板

外壁材



注) このページの商品は全て
源平 (赤み・白込み) です。

外装用におすすめ 外壁用羽目板の杉


10 mmの長い本実がしっかりとかみ合い、材が収縮しても外れにくいという
メリットがあります。サネ部が広く、隙間からの水の侵入を防ぎます。
建物の外壁や軒天といった外部使用におすすめです。



105mm 幅 × 15mm 厚

※本実加工のみとなっております。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		塗装 (キシラデコール) ※色はウォールナット色です。	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節	2,000	16 枚	2S10S105M-M	25,600 円	2S10S105M-T	45,760 円
	4,000	8 枚	4S10S105M-M	36,800 円	4S10S105M-T	56,960 円
特選 上小節	2,000	16 枚	2S10S105T-M	22,400 円	2S10S105T-T	42,560 円
	4,000	8 枚	4S10S105T-M	28,800 円	4S10S105T-T	61,200 円




※無節＝節がないもの、節が出ていないもの

※特選上小節＝直径 6mm くらいまでの生き節が入ります。(無節上小節込とほぼ同じ)

145mm 幅 × 15mm 厚

※本実加工のみとなっております。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		塗装 (キシラデコール) ※色はウォールナット色です。	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節	2,000	12 枚	2S10S145M-M	43,200 円	2S10S145M-T	64,080 円
	4,000	6 枚	4S10S145M-M	43,200 円	4S10S145M-T	64,080 円
特選 上小節	2,000	12 枚	2S10S145T-M	39,600 円	2S10S145T-T	60,480 円
	4,000	6 枚	4S10S145T-M	39,600 円	4S10S145T-T	60,480 円



※無節＝節のないもの、節が出ていないもの

※特選上小節＝直径 6mm くらいまでの生き節が入ります。(無節上小節込とほぼ同じ)

※受注生産ですので節ありもご用意可能です。ただし、吉野の木々は枝打ちをして育てるので抜け節が多く、外壁材として使用する
にはいくつか注意事項がございます。お問い合わせください。

塗装

日光や風雨から木材を保護



キシラデコール ウォールナット色

木材に浸透するタイプの塗料なので表面に余分な塗膜ができず、
無垢の質感を活かした仕上がりになります。

※写真と実際の製品では色の見え方が異なる場合があります。

リブ 羽目板

杉
SUGI

空間をより豊かに彩る リブ加工

木材の表面に波型のリブ加工を施した羽目板。
木の質感に動きのあるデザインを加え、さらに表情豊かな
壁・天井材として企画開発いたしました。



90mm 幅 × 9mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本ザネからお選びください。
※杉は源平（赤み・白込み）です。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節	1,950	20 枚	2SRM-M	28,000 円
無節特選 上小節込	1,950	20 枚	2SRT-M	26,000 円

※リブ加工羽目板は、リブの溝に塗料が入り込んでしまうため、
自然塗装、ウレタン塗装他、各種塗装を承っておりません。

※表面はリブ加工で、サンダー仕上げではありません。

※繊細な加工ですので、幅・厚み・長さ等は制限がございます。
上記の規格寸法以外も承りますが、詳細は一度お問い合わせ
くださいませ。

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。


リブ加工 断面図




写真はV目透かし加工。
元々デッキ材の滑り止めとして開発された
凹凸の手触りは、クセになる楽しさです。

羽目板のサネ形状

V (カット：V目透かし加工)



T (カット：本ザネ加工糸面取り)



造作材のご紹介

出隅・入隅

壁や板などの2つの面が隣り合ってできる、
外側の出っ張った角や内側のへこんだ角に
つける化粧材。外側用のものが出隅、内側
用のものが入隅です。



無垢材の注意事項

毛羽立ち、逆毛が入ることが
あります。

木の曲がり具合や木目の向き等によ
って、小さな逆毛・毛羽立ちが入
ることがあります。

羽目板 腰壁セット

杉
SUGI

簡単施工の羽目板・造作材のセット

腰壁用の羽目板と巾木・額縁の造作材をセットに。
桧より軽くやわらかい杉は、女性や DIY 初心者でも扱いやすい
素材です。杉独特の鮮やかな色合いをお楽しみください。

腰壁セット プレミアム



等級：無節特選上小節込
(直径 6mm くらいの生き節が入ります)

腰壁セット レギュラー




等級：節あり
(節がたくさん入ります。詰節あり)

100mm 幅 × 12mm 厚

※サネ形状は「本ザネ」、「V 字目透かし」からお選びいただけます。
※羽目板の幅は本実は 110mm まで、目透かしは 105mm までのご指定いただけます。
※巾木・額縁はサンダー仕上げです。

等級	部材	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数	無塗装		自然塗装	
						品番	設計価格	品番	設計価格
プレミアム 無節特選 上小節込	羽目板	850	100	12	18 枚	SSETM-M	18,300 円	SSETM-T	22,700 円
	巾木	1,900	60	17	1 本	—	—	—	—
	額縁	1,900	45	17	1 本	—	—	—	—
レギュラー 節あり 詰節あり	羽目板	850	100	12	18 枚	SSETI-M	12,900 円	SSETI-T	17,300 円
	巾木	1,900	60	17	1 本	—	—	—	—
	額縁	1,900	45	17	1 本	—	—	—	—



※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。

羽目板・造作材 単品購入のご案内

腰壁セットに使用している羽目板や造作材は単品でもご購入いただける他、造作材は
長さ 3900mm の品もご用意可能です。広い面積を張られる際は、ぜひご利用ください。

巾木

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
				設計価格 (1 本単価)	設計価格 (1 本単価)
無節特選 上小節込	3,900	60	17	3,400 円	3,800 円
	1,900			2,600 円	2,800 円

額縁

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
				設計価格 (1 本単価)	設計価格 (1 本単価)
無節特選 上小節込	3,900	45	17	4,720 円	5,120 円
	1,900			2,500 円	2,700 円



巾木



額縁
(見切り)

羽目板

※サネ形状は V 目透かしのみとなります。

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
				設計価格 (1 枚単価)	設計価格 (1 枚単価)
無節特選 上小節込	850	100	12	800 円	1,000 円
				500 円	700 円

詳細や他の造作は、
P.59 をチェック！

表面仕上げ（オプション）


杉の木目を活かした特殊な表面加工

様々な表面加工を取り扱っております。
一味違ったデザインをご希望の際は、ぜひご検討ください。

羽目板

杉
SUGI

浮造り加工



浮造り加工とは、針葉樹の柔らかな早材の部分を磨いてへこませ、木目を浮き上がらせる仕上げ方法です。でこぼこの質感が無垢材ならではの風合いを引き立てるので、手で触れられる場所への使用がおすすめです。

※羽目板をご紹介していますが、フローリングにも加工できます。



杉の浮造り加工
※仕上がりは個体差があります。

こんな使い方も

コンクリート型枠用 浮造り加工

型枠材に浮造り加工を行い、出来上がったコンクリートに木目の跡をつけることで、デザイン性を向上させます。一般住宅の他、公共施設の外壁にも使われています。コンクリートなので外壁・内壁共に使用できます。木目がつくことであたたかみが出ます。



※仕上がりは個体差があります。



奈良県立大学 コモンズ棟

サンドブラスト加工



サンドブラストでは、専用の機械を通して砂などの研磨剤を吹き付け、硬い部分の木目だけを残して、やわらかな部分を削り取ります。浮造りと比べるとかなり深い凹凸で存在感も強いいため、ポイント使いがおすすめ。



削った部分の深さが数ミリに及ぶこともあるサンドブラストは、どこか荒々しさを感じさせる雰囲気の魅力。文字部分だけを削らずに残すこともできるので、店舗の看板や表札づくりにも利用できます。

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項を必ずご確認ください。

羽目板

桧
HINOKI

杉
SUGI

なぐり加工

刃物跡を活かす日本伝統の表面仕上げ

板や柱に「ちょうな」で削り跡を残す「なぐり加工」。一般的な平たい仕上げとは異なり、全体的に躍動感のある雰囲気。手加工か機械加工によって、柄は異なります。

※加工を施す材料は吉野桧・吉野杉が主になりますが、他の材をご希望の方もお気軽にお問い合わせください。

手加工

熟練した職人が、一枚一枚手作業で削るなぐりです。材ごとに微妙に異なる風合いが面白さを感じさせてくれます。手加工は平面だけでなく、門柱などの立体にも施すことができます。なぐりで面取りができますので、手すりなどにもおすすめです。



桧



杉

▲手加工の模様は、亀の甲羅に似た「亀甲」。



NG-09 いらかの施工例

機械加工

機械で加工するため、模様が均等です。吉田製材では9種類のなぐり加工の形状をご用意しております。長さ 4000mm × 幅 1000mm × 厚み 150mm までなら、NC加工が可能です。



NG-01 はすね



NG-02 せせらぎ



NG-03 みなも



NG-04 こうし



NG-05 かめ



NG-06 やまなみ



NG-07 けんざん



NG-08 このは



NG-09 いらか

【ご注意事項】

※機械加工の模様は全て、幅 303mm のラジアータパインに加工を施したものです。柄の参考としてのみご覧ください。
※桧への機械加工は、幅 110 ~ 150mm のフローリング材への加工を前提で承りますので、上の写真とは雰囲気が異なります。なぐりの柄が連続可能な幅は、1000mm 程度です。
※機械加工のなぐりは、板を 1000mm 幅程度に並べた上で、NCにて一斉に表面加工を行います。そのため繋ぎ目については、柄のピッチのズレが一部に発生する場合があります。なぐりの中でも特に模様ははっきりとした「こうし」「いらか」につきましては、このズレがより鮮明になりますので、施工前の柄合わせの際にカットして調整していただきますよう、お願いいたします。

※ご購入の前に P.168 の注意事項を必ずご確認ください。

浴室・サウナ用材

羽目板

「腐り」に強い高耐久性木材（減菌防腐材）

浴室やサウナで無垢材を使用する場合、最も心配されるのが、腐りなどの発生です。しかし、独自の技術を用いることで、高温多湿の環境でもご使用いただける製品の開発に成功しました。

桧
HINOKI

米ヒバ
BEIHIBA

エターナルウッド 【防腐処理加工・ヤニ抽出・真空加熱減菌処理】

吉野桧【無節】



吉野桧【上小節】




米ヒバ【無節】



もともと耐不朽性・耐蟻性に定評のある吉野桧・米ヒバに現代のテクノロジーを付加し、より高耐久性を持つ製品に仕上げました。通常のサウナ用材よりさらに腐りにくい製品となっております。

樹種	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数/束	無塗装	
						品番	設計価格 / 束
桧	無節	2,000	91	12	20 枚	2HPMEM	168,480 円
		3,000			13 枚	3HPMEM	164,270 円
		4,000			8 枚	4HPMEM	208,000 円
	上小節	2,000	91	12	20 枚	2HPMEJ	134,160 円
		3,000			13 枚	3HPMEJ	130,810 円
		4,000			8 枚	4HPMEJ	162,240 円
米ヒバ	無節	2,000	91	12	20 枚	2BPMEM	150,800 円
		3,000			13 枚	3BPMEM	147,010 円
		4,000			8 枚	4BPMEM	128,960 円

※長さは他に、3800mm、3640mm、3300mm、2800mm、2600mm、2430mm、2200mm、1820mm、1600mm、1400mm、1000mm、800mm、600mm、400mm がございます。
詳しくはお問い合わせください。



松 HINOKI

米ヒバ BEIHIBA

サウナ用材

【ヤニ抽出・真空加熱減菌処理】


エタールウッドのような防腐処理加工は行っていないですが、ヤニ抽出・真空加熱減菌処理、完全乾燥などを行うことで、高温多湿の環境下でも安心してご利用いただけるサウナ用材です。

樹種	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数/束	無塗装	
						品番	設計価格 / 束
松	無節	2,000	91	12	20 枚	2HPMSM	137,280 円
		3,000			13 枚	3HPMSM	133,850 円
		4,000			8 枚	4HPMSM	183,040 円
	上小節	2,000	91	12	20 枚	2HPMSJ	102,960 円
		3,000			13 枚	3HPMSJ	100,390 円
		4,000			8 枚	4HPMSJ	137,280 円
	上小・小節	2,000	91	12	20 枚	2HPMSMJ	83,200 円
		3,000			13 枚	3HPMSMJ	81,120 円
米ヒバ	無節	2,000	91	12	20 枚	2BPMSM	119,600 円
		3,000			13 枚	3BPMSM	116,610 円
		4,000			8 枚	4BPMSM	104,000 円

※樹種は松・米ヒバ以外に、スプルース、アパチ、パインもご用意可能です。

※長さは他に、3800mm、3640mm、3300mm、2800mm、2600mm、2430mm、2200mm、1820mm、1600mm、1400mm、1000mm、800mm、600mm、400mm がございます。
詳しくはお問い合わせください。

サネ形状



※床材、スノコ材もご用意可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。


吉野桧・吉野杉以外に、高野マキ、信州カラマツ、能登ヒバなど、それぞれに個性豊かな国産材の羽目板も取り扱っております。

羽目板

高野マキ

水に強く、清々しい香りの希少材

仏教の聖地といわれる高野山から切り出された高野マキ。しっとりとした手触りと、落ち着いた白さ、そして上品な香りは、どんな場所にも美しく調和します。また、水にも強く、浴室や手洗所などにもよく使用されています。



105mm 幅 × 12mm 厚

※サネ形状をV目透かし、本ザネからお選びください。


等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
節あり	1,820	16 枚	2MPIM	44,800 円
	2,900	10 枚	3MPIM	46,000 円
	3,900	8 枚	4MPIM	51,200 円

※ご購入の前に P.166 の無垢材についての注意事項を必ずご確認ください。

信州カラマツ

はっきりした木目が見せる多彩な表情

旋回木であるカラマツは曲がりにくく、水にも強い性質を持っています。くっきりと浮かぶ木目は、活き活きとした表情で私たちを楽しませてくれます。



105mm 幅 × 12mm 厚

※サネ形状を丸面本ザネと目透かしからお選びください。


等級	長さ (mm)	サネ形状	入数 / 束	無塗装	
				品番	設計価格 / 束
節あり	3,800	丸面本ザネ	8 枚	4KPIM-H	28,800 円
		目透かし	8 枚	4KPIM	28,800 円

※表面はサンダー仕上げです。 ※節は多数あり、結節もあります。 ※ご購入の前に P.166 の無垢材についての注意事項を必ずご確認ください。

能登ヒバ

美しい光沢と優れた耐久性が魅力

能登ヒバは、湿気に強く、優れた耐久性を持った木です。カビなどの腐朽菌の繁殖を抑え、住居害虫に対しても強い忌避作用があります。木目は美しく、特有の香りに包まれています。



※表面はサンダー仕上げです。

※直径約 20mm 以内の節が入ります。パテ埋めなし。

※ご購入の前に P.166 の無垢材についての注意事項を必ずご確認ください。

105mm 幅 × 12mm 厚・15mm 厚

※サネ形状は本ザネのみです。

等級	長さ (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装	
				品番	設計価格 / 束
上小節	3,800	12	8 枚	4HIPKM-1	59,200 円
		15	6 枚	4HIPKM-2	65,400 円

150mm 幅 × 12mm 厚・15mm 厚

※サネ形状は本ザネのみです。

等級	長さ (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装	
				品番	設計価格 / 束
上小節	3,800	12	8 枚	4HIPKM-3	72,000 円
		15	6 枚	4HIPKM-4	80,400 円

無垢の等級

木材は節（枝の跡）の大小や数によって、等級が分かれています。
雰囲気や価格は節の数によって異なるため、使用場所やご予算に応じて適したものをご選択ください。

無垢材には個体差がありますが、1本1本違う木目に包まれる空間は、癒しとくつろぎを与えてくれます。



桧
HINOKI


無節は上品に、節ありは賑やかに！
化粧性とコストのバランスで、
施工場所を割り振るのがコツ



無節




特選上小節



詰節あり

上小節～小節



詰節あり

節あり




杉
SUGI


源平は色のコントラストを楽しめます。赤は重厚な印象になりますよ！



無節



特選上小節



詰節あり

上小節～小節



詰節あり

節あり

むぶし 無節

節の出ていない最高級品で、「無地」とも呼ばれます。
節が無いため、耐久性能も非常に高くなっています。
玄関や来客時に使用する和室・応接間などに、ぜひご利用ください。

とくせんじょうこぶし 特選上小節

直径 6mm ～ 9mmほどの小さな生き節と、少しの入り皮が入ります。
仕上りは無節と大きく変わることなく、高級品として扱われます。
無節特選上小節込みとも言われ、無節も入ります。完全な無節より、木目の動きが無垢らしさを感じるので、無節に近い上品さを残しつつ木材らしさも味わいたい方に。

じょうこぶし こぶし 上小節～小節

直径 20mm くらいまでの生き節・詰節が複数入る等級です。
自然木らしさも程よく残り、コストパフォーマンスに優れています。
リビングや廊下など、様々な場所で使用されます。

ふし 節あり

大小様々な生き節・詰節がたくさん入ります。
節が多いため、傷や汚れが目立ちにくいのがメリットです。
ウォークインクローゼットや子供部屋など、人目につきにくい場所に好まれます。
油分が多く香りが強い点が特長です。

※当社は目視によって等級を判別しておりますので節の大きさはあくまで目安です。

国産材 フローリング

～ FLOORING ～

無垢のフローリングは、小さなお子さまの繊細な足も、そっと優しく包み込んでくれます。
さらりとした質感とやわらかな足ざわりを兼ね備えるのは、無垢材ならでは。
特に国産材は化学薬品を使用していないため、健康面でも安心してご利用いただけます。
生産者の顔が見える国産の無垢材を、ぜひご自宅に取り入れてみてください。



杉（赤み）・節あり

桧・無節

桧・節あり

杉（源平）・特選上小節

フローリング 目次

桧

110mm 幅 × 15mm 厚P38
床暖房対応フローリングP40
幅広・厚物フローリングP42

杉

110mm 幅 × 15mm 厚P44
【赤み】110mm 幅 × 15mm 厚P46
パワフルフローリングP47
圧縮フローリング（全体圧縮）.....P50
圧密フローリング（表層圧密）P51
幅広・厚物フローリングP52

その他

広葉樹フローリングP54
（ナラ、クリ、ヤマザクラ、クルミ、カエデ、ケヤキ）
信州カラ松 / 能登ヒバP55

フローリング

松
HINOKI

心地良い香りと感触を足元に

年輪が細かく香りが強い吉野松のフローリングは、色・木目・感触全てにおいて自信を持ってお届けできる最高の一品です。さわやかな香りとさらりとした足触りをお楽しみいただけます。



等級：無節



等級：特選上小節



等級：上小節～小節



等級：節あり

110mm 幅 × 15mm 厚

※下記の価格表はエンドマッチ（四方本ザネ）加工です。
※エンドマッチよりも安価な二方本実もございます。お問い合わせください。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節	1,820	16 枚	2HFMM-M	38,400 円	2HFMM-T	44,800 円
	2,900	10 枚	3HFMM-M	50,000 円	3HFMM-T	56,000 円
	3,900	8 枚	4HFMM-M	51,200 円	4HFMM-T	57,600 円
特選 上小節	1,820	16 枚	2HFTM-M	35,200 円	2HFTM-T	41,600 円
	2,900	10 枚	3HFTM-M	36,000 円	3HFTM-T	42,000 円
	3,900	8 枚	4HFTM-M	43,200 円	4HFTM-T	49,600 円
上小節 ～小節 詰節あり	1,820	16 枚	2HFKM-M	27,200 円	2HFKM-T	33,600 円
	2,900	10 枚	3HFKM-M	28,000 円	3HFKM-T	34,000 円
	3,900	8 枚	4HFKM-M	32,000 円	4HFKM-T	38,400 円
節あり 詰節あり	1,820	16 枚	2HFIM-M	22,400 円	2HFIM-T	28,800 円
	2,900	10 枚	3HFIM-M	22,000 円	3HFIM-T	28,000 円
	3,900	8 枚	4HFIM-M	24,800 円	4HFIM-T	31,200 円

松フローリングの特長

- 防虫・抗菌効果と高い耐久性を持つ。
- 杉より硬く、傷がつきにくい。
- 全体的に明るく、柔らかな印象の仕上がりに。
- 和室だけでなく、流行の北欧インテリアとも好相性。




↑経年により、つややかな艶色に変化します。

※受注生産ですのでサイズの変更・指定可能です。

※ご購入前に必ず P.168 の注意事項をご覧ください。

フローリングのサネ形状


サネ形状



エンドマッチ加工は、長手方向、木口側共に、上記の形状のサネ加工が入ります。

平面図
(上面)

側面図



サンダー仕上げ

さらりとした心地良い肌触り



サンドペーパーで表面を薄く削り、繊細で優しい感触に仕上げる方法です。フローリングや羽目板は、通常はこの仕上げになります。



※ウレタン加工等のオプション塗装も承ります。詳細は P.9 をご覧ください。
 ※フローリングの施工上の注意につきましては、P.170 にてご案内しております。
 ※ご購入の前に P.168 の無垢材についての注意事項もご確認ください。

購入にあたっての注意事項

桧の色には差があります。また等級に関係なく、入り皮や木目のゆらぎ、出かけの節などが出てくる場合がございます。自然素材ですので材の特長としてご理解ください。


色の差



入り皮



木目のゆらぎ



床暖房対応フローリング



 HINOKI


床暖房にこそ使ってほしい無垢桧

「無垢を床暖房に使うと反る、縮む」という欠点を克服した床暖房対応フローリング。温水パネル、電気式どちらにも使っていただけます。自然塗装、ウレタン塗装の2種類をご用意しております。

- 東京ガス 温水パネル床暖房対応品 (15mm タイプ)
- 大阪ガス 温水パネル床暖房対応品 (15mm タイプ)
- 東邦ガス 温水パネル床暖房対応品 (15mm タイプ)
- かんでんEハウス 電気式床暖房対応品 (15mm・12mm タイプ)
- 四国エナジーサービス 電気式床暖房対応品 (15mm・12mm タイプ)
- 新日本石油 電気式床暖房システム対応品 (15mm・12mm タイプ)

寸法・塗装・サネ形状について

寸法は、80mm 幅×15mm 厚、80mm 幅×12mm 厚の2種類、
塗装は、自然塗装品とウレタン塗装品の2種類がご用意可能です。サネ形状は下図をご確認ください。



自然塗装品（蜜ロウワックス仕上げ）

80mm 幅 × 15mm 厚

※エンドマッチ（四方本ザネ）加工です。

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数/束 (対応㎡)	自然塗装	
					品番	設計価格/束
無節	1,818	80	15	11 枚 (1.6 ㎡)	yukadan1580-3SS	80,000 円
上小節 詰節あり				11 枚 (1.6 ㎡)	yukadan1580-3S	57,150 円
節あり 詰節あり				11 枚 (1.6 ㎡)	yukadan1580-3A	38,580 円

80mm 幅 × 12mm 厚

※エンドマッチ（四方本ザネ）加工です。

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数/束 (対応㎡)	自然塗装	
					品番	設計価格/束
無節	1,818	80	12	11 枚 (1.6 ㎡)	yukadan1280-1SS	80,000 円
上小節 詰節あり				11 枚 (1.6 ㎡)	yukadan1280-1S	57,150 円
節あり 詰節あり				11 枚 (1.6 ㎡)	yukadan1280-1A	38,580 円

※上小節、節ありには、詰節が含まれている場合があります。

※施工時の注意事項は P.174 をご確認ください。



蜜ロウワックス

蜜ロウとエゴマ油で作った自然塗料で、無垢材の持つ色・ツヤ。風合いをさらに活かしてくれます。化学物質を一切使っていないため、シックハウス症候群の心配もありません。撥水効果があるため、防水・防汚対策にも。



床暖房対応フローリング

ウレタン塗装品



等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数/束	ウレタン塗装	
					品番	設計価格 / 束
無節	1,818	80	12 と 15	11 枚 (1.6 m)	yukadan1580-mu	91,430 円
上小節 詰節あり				11 枚 (1.6 m)	yukadan1580-jo	68,580 円
節あり 詰節あり				11 枚 (1.6 m)	yukadan1580-fushi	50,000 円

※厚みは 12mm と 15mm がございます。お選びください。

※エンドマッチ（四方本ザネ）加工です。

※上小節、節ありには、詰節が含まれている場合があります。



室内の一部における、床暖房非対応品で使用のご提案

当社では、床暖房を必要としない場所のフローリングに関しては、導入コスト削減のため、床暖房非対応品のご使用をおすすめしております。「家具の下は非対応品、家族の足が直接触れる場所是对応品」と使い分けることで、手頃な価格で床暖房を取り入れていただけます。

対応品に近い寸法で非対応品もご用意可能ですので、お気軽にお問合せください。

床暖非対応品


等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数/束	ウレタン塗装	
					品番	設計価格 / 束
無節	1,820	80	12 と 15	10 枚 (1.6 m)	muku1820-mu	47,143 円
上小節 詰節あり				10 枚 (1.6 m)	muku1820-jo	40,000 円
節あり 詰節あり				10 枚 (1.6 m)	muku1820-fushi	28,571 円

※厚みは 12mm と 15mm がございます。お選びください。

※エンドマッチ（四方本ザネ）加工です。

※上小節、節ありには、詰節が含まれている場合があります。

【使用イメージ】



上記以外の床暖房対応・準対応品

杉の床暖房対応品をご希望の方に
パワフルフローリング

床暖房対応

奈良県産の杉を 60% 圧縮して硬化させた単板を表面に用いた複合フローリングです。加熱・60% 圧縮・形状固定化技術によって木材の復元性が抑えられ、床暖房用対応品としてもご使用いただけます。（基材がラワン合板のものに限る）

※詳しくは P.47 をご確認ください。
※こちらは無垢フローリングではありません。

※写真は桧合板を使用した通常品ですが、床暖房対応品はラワン合板です。



↓杉の無垢材の床暖房準対応品はこちらです↓



床暖房準対応

圧縮フローリング

無垢の板全体に圧縮処理を行い、硬度をアップさせた杉フローリング。詳細は P.50 をご確認ください。



床暖房準対応

圧密フローリング

表面に熱圧加工を施し、内部のクッション性は残したまま傷つきにくい仕上がり。詳細は P.51 をご確認ください。

松
HINOKI

驚きのワイド&ボリューム感を無垢で実現！

幅広・厚物フローリング

一般的なフローリングより、幅が広く厚みもある吉野松の無垢フローリングは、より高い強度・耐久性を誇っています。1階天井と2階床を兼ねるなど、使い方も広がります。

※ご購入前に P.168 の注意事項を必ずご確認ください。



松の幅広フローリング
広々とした雰囲気を感じやすい仕上がりに



松 無節

110mm 幅 × 21mm 厚

※全てサンダー仕上げ、二方本ザネ加工の料金です。
※エンドマッチ加工も別途費用で承ります。

樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	【松】無塗装		【松】自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
松	無節	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2H1121M-M	70,400 円	2H1121M-T	76,800 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3H1121M-M	66,000 円	3H1121M-T	72,000 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4H1121M-M	70,400 円	4H1121M-T	76,800 円
松	特選上小節	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2H1121T-M	64,000 円	2H1121T-T	70,400 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3H1121T-M	60,000 円	3H1121T-T	66,000 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4H1121T-M	64,000 円	4H1121T-T	70,400 円
松	上小節～小節 詰りあり	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2H1121K-M	57,600 円	2H1121K-T	64,000 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3H1121K-M	54,000 円	3H1121K-T	60,000 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4H1121K-M	57,600 円	4H1121K-T	64,000 円
松	節あり 詰りあり	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2H1121I-M	37,600 円	2H1121I-T	44,000 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3H1121I-M	35,260 円	3H1121I-T	41,260 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4H1121I-M	37,600 円	4H1121I-T	44,000 円

110mm 幅 × 30mm 厚

※全てサンダー仕上げ、二方本ザネ加工の料金です。
※エンドマッチ不可。

樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	【松】無塗装		【松】自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
松	無節	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2H1130M-M	99,200 円	2H1130M-T	105,600 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3H1130M-M	93,000 円	3H1130M-T	99,000 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4H1130M-M	99,200 円	4H1130M-T	105,600 円
松	特選上小節	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2H1130T-M	89,600 円	2H1130T-T	96,000 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3H1130T-M	84,000 円	3H1130T-T	90,000 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4H1130T-M	89,600 円	4H1130T-T	96,000 円
松	上小節～小節 詰りあり	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2H1130K-M	80,640 円	2H1130K-T	87,040 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3H1130K-M	75,600 円	3H1130K-T	81,600 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4H1130K-M	80,640 円	4H1130K-T	87,040 円
松	節あり 詰りあり	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2H1130I-M	49,600 円	2H1130I-T	56,000 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3H1130I-M	46,500 円	3H1130I-T	52,500 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4H1130I-M	49,600 円	4H1130I-T	56,000 円

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P.168 の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。



※150mm 幅は、110mm 幅に比べて反りが出やすく、伸縮も目立ちやすくなっております。

ご購入後は早めの施工をお願いいたします。

※乾燥時にとりきれない癖は、調湿によって出てくる場合があります。

※納期はお問合せください。

150mm 幅 × 15mm 厚

※全てサンダー仕上げ、二方本ザネ加工の料金です。
※エンドマッチ不可

樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	【松】無塗装		【松】自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
松	無節	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2H1515M-M	51,600 円	2H1515M-T	58,320 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3H1515M-M		3H1515M-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4H1515M-M		4H1515M-T	
松	特選上小節	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2H1515T-M	45,600 円	2H1515T-T	52,320 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3H1515T-M		3H1515T-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4H1515T-M		4H1515T-T	
松	上小節～小節 詰節あり	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2H1515K-M	41,040 円	2H1515K-T	47,760 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3H1515K-M		3H1515K-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4H1515K-M		4H1515K-T	
松	節あり 詰節あり	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2H1515I-M	26,400 円	2H1515I-T	33,120 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3H1515I-M		3H1515I-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4H1515I-M		4H1515I-T	

150mm 幅 × 30mm 厚

※全てサンダー仕上げ、二方本ザネ加工の料金です。
※エンドマッチ不可。

樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	【松】無塗装		【松】自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
松	無節	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2H1530M-M	102,000 円	2H1530M-T	108,720 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3H1530M-M		3H1530M-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4H1530M-M		4H1530M-T	
松	特選上小節	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2H1530T-M	92,400 円	2H1530T-T	99,120 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3H1530T-M		3H1530T-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4H1530T-M		4H1530T-T	
松	上小節～小節 詰節あり	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2H1530K-M	83,160 円	2H1530K-T	89,880 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3H1530K-M		3H1530K-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4H1530K-M		4H1530K-T	
松	節あり 詰節あり	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2H1530I-M	51,600 円	2H1530I-T	58,320 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3H1530I-M		3H1530I-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4H1530I-M		4H1530I-T	



厚物は土足の場所で使用される方もいらっしゃいます。

ダニの忌避効果

無垢の松や杉にはダニが嫌がる成分を持っているので忌避効果があります。



注意事項

表面の等級に関わらず裏面は節あり・プレナー仕上げ・裏溝あり・補修なしです（片面化粧）。

ロフトの床や 1 階天井と 2 階床を兼ねる場合など、両面化粧や両面塗装、反り止め溝なしでの加工や、埋め木・パテ処理補修も承ることも可能です。ご希望の場合は必ずその旨をお伝えください。※両面化粧・両面塗装は別料金です。

また、二方サネは両方の木口に 50mm 以内程度の割れ、欠けが入ることが多いです。



表
(無節)



裏
(節あり)

フローリング

源平（赤み・白込み）

杉
SUGI

やわらかな足触りと個性豊かな色合いが魅力

吉野杉は、数ある杉の中でも、高級ブランド材として有名です。ふわりと包み込むような感触は、杉ならではの心地良さ。美しい赤と白のコントラストも、住む人の目を楽しませてくれます。



等級：無節



等級：特選上小節



等級：上小節～小節



等級：節あり

110mm 幅 × 15mm 厚

※下記の価格表はエンドマッチ（四方本ザネ）加工です。
※エンドマッチよりも安価な二方本実もございます。お問い合わせください。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 源平	1,820	16 枚	2SFMM-M	32,000 円	2SFMM-T	38,400 円
	2,900	10 枚	3SFMM-M	38,000 円	3SFMM-T	44,000 円
	3,900	8 枚	4SFMM-M	40,000 円	4SFMM-T	46,400 円
特選 上小節 源平	1,820	16 枚	2SFTM-M	28,800 円	2SFTM-T	35,200 円
	2,900	10 枚	3SFTM-M	32,000 円	3SFTM-T	38,000 円
	3,900	8 枚	4SFTM-M	32,000 円	4SFTM-T	38,000 円
上小節 ～小節 源平 詰節あり	1,820	16 枚	2SFKM-M	22,400 円	2SFKM-T	28,800 円
	2,900	10 枚	3SFKM-M	25,000 円	3SFKM-T	31,000 円
	3,900	8 枚	4SFKM-M	26,400 円	4SFKM-T	32,800 円
節あり 源平 詰節あり	1,820	16 枚	2SFIM-M	19,200 円	2SFIM-T	25,600 円
	2,900	10 枚	3SFIM-M	19,000 円	3SFIM-T	25,000 円
	3,900	8 枚	4SFIM-M	20,000 円	4SFIM-T	26,400 円

杉フローリングの特長

- 空気を含んで軟らかく、万一転倒しても傷を負いにくい。
- 赤と白のコントラストで活き活きとした躍動感のある仕上がり。
- 防虫・抗菌効果と高い耐久性を持つ。


葉節について



↑ 杉の表面には、「葉節」と呼ばれる直径 1、2mm 程度の小さな斑点が現れる場合があります。通常の節ではなく、強度性能への影響はありません。経年変化に従い、徐々に馴染んで目立たなくなっていくます。


※受注生産ですのでサイズの変更・指定可能です。
※ただし、上記規格品のサイズを変更する場合、例えば 15mm 厚から 12mm 厚へ変更する場合は、15mm 規格品と同価格になります。
※ご購入前に必ず P.168 の注意事項をご覧ください。

フローリングのサネ形状



エンドマッチ加工のため、長手方向、木口側共に、上記の形状のサネ加工が入ります。

平面図
(上面)



側面図

サンダー仕上げ

さらりとした心地良い肌触り



サンドペーパーで表面を薄く削り、繊細で優しい感触に仕上げる方法です。フローリングや羽目板は、通常はこの仕上げになります。

↑あとでオイルなどの塗装もご自身でして頂けます。



無節・施工例



特選上小節・施工例



上小節～小節・施工例

詰節あり



節あり・施工例

詰節あり

※浮造り（→P.32）やウレタン塗装（→P.9）などのオプション加工も承ります。
※フローリングの施工上の注意につきましては、P.170 にてご案内しております。

購入にあたっての注意事項

杉の源平は色の差が激しい場合があります。また等級に関係なく、小さな節の葉節や入り皮、筋や木目の乱れが入った材が出てくる場合がございます。自然素材ですので材の特長としてご理解ください。

色の差



葉節




入り皮



木目の乱れ



木目のゆらぎ



フローリング

赤み



落ち着いた風合いと丈夫さが人気の赤み

吉野杉の赤みは、独特の深い色合いが美しいだけでなく、一般的な源平材より硬く、床材としてより適しています。杉のしっとりした足触りはそのままに、頑強さも期待できる無垢材です。



等級：無節



等級：特選上小節



等級：上小節～小節




等級：節あり

110mm 幅 × 15mm 厚

※エンドマッチ（四方本ザネ）加工です。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 赤み	1,820	16 枚	2SFRM-M	51,200 円	2SFRM-T	57,600 円
	2,900	10 枚	3SFRM-M	50,000 円	3SFRM-T	56,000 円
	3,900	8 枚	4SFRM-M	49,600 円	4SFRM-T	56,000 円
特選 上小節 赤み	1,820	16 枚	2SFRT-M	40,000 円	2SFRT-T	46,400 円
	2,900	10 枚	3SFRT-M	39,000 円	3SFRT-T	45,000 円
	3,900	8 枚	4SFRT-M	39,200 円	4SFRT-T	45,600 円
上小節 ～小節 詰節あり 赤み	1,820	16 枚	2SFRK-M	35,200 円	2SFRK-T	41,600 円
	2,900	10 枚	3SFRK-M	32,800 円	3SFRK-T	38,800 円
	3,900	8 枚	4SFRK-M	32,000 円	4SFRK-T	38,400 円
節あり 詰節あり 赤み	1,820	16 枚	2SFRI-M	24,640 円	2SFRI-T	31,040 円
	2,900	10 枚	3SFRI-M	22,000 円	3SFRI-T	28,000 円
	3,900	8 枚	4SFRI-M	21,200 円	4SFRI-T	27,600 円

※12mm 厚のフローリングも製作可能ですが、15mm 厚の規格品と同価格になります。
※ご購入前に必ず P.168 の注意事項をご覧ください。




↑床に杉の赤みの節ありを使用。源平材に比べて落ち着いた色合いと丈夫さが魅力。

杉の赤みについて



取れる範囲に限られる赤みは、源平に比べて希少性が高く、値段も高価になりがちです。赤には様々な色があり、黄、赤、朱、紅、紫、黒と色相は幅広いです。


フローリングのサネ形状



エンドマッチ加工のため、長手方向、木口側共に、上記の形状のサネ加工が入ります。

平面図 (上面)

側面図



サンダー仕上げ

さらりとした心地良い肌触り



サンドペーパーで表面を薄く削り、繊細で優しい感触に仕上げる方法です。フローリングや羽目板は、通常はこの仕上げになります。

これまでの表層圧密フローリングの常識を打ち破る！

F☆☆☆☆

パワフルフローリング

POWERFUL FLOORING
パワフルフローリング



パワフルフローリングとは

杉全体を長時間圧縮して強度を高めた杉単板を使用した複合フローリングです。

奈良県産の杉を圧縮硬化技術で 60%圧縮して単板にすることで、

「やわらかく傷つきやすい」という杉の欠点を解消しました。

台板は、強度に定評のある奈良県産の桧を使用。

学校や公共施設でも広くご利用いただける強度や傷のつきにくい商品です。

1 | 硬く傷がつきにくい

土足・上履きでも傷がつきにくいので、学校など公共施設でも広くご利用いただけます。

2 | 形状を記憶し、木材の復元性を抑制

形状を永久記憶しているため、水に強く、反り・収縮などの心配もありません。

3 | 産地の明確な奈良県産の杉・桧を使用

奈良県産の杉・桧の間伐材を有効活用した、環境にやさしいエコ・プロダクトです。

4 | 下地を選ばない直張接着工法

モルタル下地、合板下地のどちらでも施工可能です。

5 | 緑茶抗菌塗装

奈良県名産の大和茶を原料に用いた抗菌塗装で、安心・安全にご使用いただけます。

パワフルフローリングの構造

※ご購入の前に P.176 の注意事項を必ずご確認ください。


パワフルフローリングは、杉の 60% 圧縮・硬化表面単板に台板として桧の無垢材を使用した複合フローリングです。杉単板と桧の台板の繊維を直交させることで、いっそうの反りにくさを実現しました。

モルタル下地と合板下地のどちらにも施工可能な「直張接着工法」用、合板下地に釘打ちで施工ができる「釘打ち工法」用の 2 種類をご用意しております。

直貼用パワフルフローリング

【直張接着工法】モルタル下地、合板下地のどちらでも施工が可能です。

杉 (60% 圧縮単板)



F☆☆☆☆

セラミックスUV塗装(緑茶抗菌塗装)
奈良県産杉60%圧縮硬化単板(3mm)
奈良県産桧無垢材または
国産針葉樹合板(8mm)(10mm)
四面本ヅナ加工
クッション材(2mm)

- 杉60%圧縮・硬化表面単板 + 台板に桧の無垢材を使用
- 間伐材の森林資源の有効活用を考えたフローリング
- 学校・公共施設や一般住宅に最適
- 桧の台板を合板に変えることも可能です。

- 緑茶抗菌塗装
- 直張接工法用
- 土足・上履可
- 一般住宅用
- 公共物件用


等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	セラミックス UV 塗装		備考
					品番	設計価格 / 束	
無節特選 上小節込	900	75	13	24 枚	PP907513	24,800 円	床暖房非対応
			15	24 枚	PP907515	25,800 円	
			15	24 枚	PP907515H	29,600 円	床暖房対応・台板はラワン合板

※全て 1 束あたり 1.62 m²です。

釘打用パワフルフローリング

【釘打ち工法】合板下地に釘打ちでの施工が可能です。

杉 (60% 圧縮単板)



F☆☆☆☆

セラミックスUV塗装(緑茶抗菌塗装)
奈良県産杉60%圧縮硬化単板(3mm)
耐水合板または
国産針葉樹合板(12mm)
四面本実加工

- 杉60%圧縮・硬化表面単板 + 合板を使用
- 下地合板に釘で直接張り付けられる釘打用
- 学校・公共施設や一般住宅に最適


- 緑茶抗菌塗装
- 釘打工法用
- 土足・上履可
- 一般住宅用
- 公共物件用

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	セラミックス UV 塗装		備考
					品番	設計価格 / 束	
無節特選 上小節込	900	90	15	20 枚	PP909015D	23,500 円	床暖房非対応
	1820		15	10 枚	PP1829015D	23,500 円	
	900	75	15	24 枚	PP907515HD	27,800 円	床暖房対応・台板はラワン合板

※長さ 900 mm は 1 束あたり 1.62 m²、長さ 1820 mm は 1 束あたり 1.64 m²です。

奈良県産杉 60% 圧縮硬化単板


厚さ 12mm の荒材を厚み 4.8mm に 60% 圧縮した後、表面を削って滑らかに整えて 3mm の単板に仕上げます。



パワフルフローリングの圧縮方法

パワフルフローリングと一般的な圧密フローリングには、以下のような違いがあります。

【パワフルフローリング】



全体圧縮



全体圧縮


加熱したプレートで板全体を挟み、上下に圧縮します。

【圧縮時間】数時間

【固定時間】数時間

【表面】硬くてフラットな仕上がり。形状を永久記憶し、水につけても圧縮部分が元に戻ることはありません。

【一般的な圧密フローリング】



表層圧密



表層圧密

板の表面に加熱したローラーを転がし、表面のみを加熱圧縮します。

【圧縮時間】30 秒以下

【固定時間】固定時間なし

【表面】浮造りのように木目が浮き上がった、凸凹のある仕上がり。水分耐性が非常に弱く、塗装をしないと、水に濡れると表面の圧密部分が戻ることがあります。


パワフルフローリングの施工例



橿原市役所 分庁舎



桜井木材協同組合会館



橿原市役所 分庁舎



奈良県立大学 コモンズ棟

※フローリング以外に階段材や家具用の造作材なども承ります。お気軽にお問合せください。

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問合せ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

圧縮フローリング（全体圧縮）

杉
SUGI

無垢の質感はそのままに、硬度をアップ！

木全体に高温のプレス機で圧力をかける圧縮処理を行うことで、硬度をアップさせました。杉材の温かな風合いや断熱効果、調湿機能は残したまま、強度を増した内装用素材です。

材料グレード




▲1枚に直径10mm以下の生き節が数個点在します。源平です。

▲1枚に直径30mm以下の生き節が数個点在します。源平です。


レギュラー仕様 …全てポリウレタン樹脂塗装です。

圧縮率	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	品番	設計価格 / 束
35%	上小節	1,820	100	15	15枚 (2.73 m ²)	FL831	120,900 円
	小節					FL832	113,100 円
50%	上小節	1,820	100	15	15枚 (2.73 m ²)	FL851	132,600 円
	小節					FL852	124,800 円



床暖房準対応仕様 …全てポリウレタン樹脂塗装です。

圧縮率	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	品番	設計価格 / 束
35%	上小節	910	70	15	15枚 (0.95 m ²)	FL931	55,650 円
50%	上小節	910	70	15	15枚 (0.95 m ²)	FL951	61,080 円



木材特性



節割れ（パテ処理） 抜け節（パテ処理） 死節（パテ処理） 小節

葉節

黒染み

源平

【ご注意事項】

- ※天然木を使用しておりますので、木目・節・材色等の風合いに違いが生じます。
- ※表面は硬くなっていますが、テーブルや椅子などを引きずりますと、表面を損傷させる恐れがあります。家具の足先にはフェルト等をつけ、保護してください。凹みや傷の原因となりますので、移動させる場合は必ず持ち上げた状態で行ってください。
- ※床暖房準対応品とは、床暖房完全対応ではないものの、熱源 45℃以下の設定の床暖房であれば実質差し支えなく使っていただける製品です。
- ※納期は2～3か月いただく場合があります。
- ※ご購入の前に P.173 の注意事項を必ずご確認ください。

圧密フローリング（表層圧密）

杉の温かさと傷つきにくさを一度に実感

高温のローラーで木の表面に圧力をかける熱圧処理を行うことで、硬度をアップさせました。杉のクッション性や温もりは残したまま、傷がつきにくい丈夫なフローリングに仕上がっています。



熱圧処理時に独特の凹凸が生まれ、心地良い足触りと傷の目立ちにくさ、滑りにくさ等を実現しています。

《色味》 等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	オスモ塗装（クリアー）	
					品番	設計価格 / 束
《赤み》 上小節～小節 詰節あり	3,900	105	15	8 枚	AFS13535-03	59,000 円
《源平》 無節	3,900	105	15	8 枚	AFS13535-21	52,720 円
《源平》 上小節～小節 詰節あり	3,900	105	15	8 枚	AFS13535-23	45,720 円
《赤み》 節あり 詰節あり	3,900	105	15	8 枚	AFS13535-05	42,150 円
	3,900	150	15	6 枚	AFS13550-05	46,720 円
	3,900	150	30	3 枚	AFS131050-05	37,860 円
《源平》 節あり 詰節あり	3,900	105	15	8 枚	AFS13535-25	38,290 円
	3,900	150	15	6 枚	AFS13550-25	42,150 円
	3,900	150	30	3 枚	AFS131050-25	32,000 円

※《源平》は、源平（赤み・白込）のことです。

※特殊加工材につき、施工時に養生テープは使用できません。

また、使用環境によっては色褪せすることがあります。

※無塗装品は水分耐性が非常に弱くなり、表面の圧縮部分が水で戻ります。ご注意ください。
また、無塗装品は圧縮加工の際に節ヤニが加工板に転写される場合があります。

内装材としての5つの特長

①杉の心地よいクッション性はそのままに

熱圧処理により表面は硬くなっていますが、細胞内の空気の間はそのままにクッション性を保っていますので、怪我を予防します。

②独特の踏み心地

圧密材の凹凸が足の裏を刺激し、脳のα波を促し、リラックス効果が得られます。表面が凸凹なので滑り止めになり、転びにくくなります。

③夏のベッタリ、冬のヒンヤリを軽減

圧密材の凸凹によって、足の裏に平面で当たるのではなく凹みの空間が生じるため、汗ばむ季節でも素足で快適に過ごせます。

④目や耳に優しい


圧密材の凸凹によって、音や光が直接反射せず、やわらかく受け止めてから乱反射するので、目や耳が疲れにくくなります。また、紫外線を吸収して赤外線を反射させるため、目への刺激が弱まり、視力低下の防止効果があります。

⑤床暖房準対応


高度な乾燥技術によって、施工後の床材に起こる反りや縮みが少なくなることが立証されました。個体差があるものなので、完全対応商品というわけにはいきませんが、熱源45℃以下の設定の床暖房であれば、実質差し支えなく使っていただけます。

【高温ローラーにより圧力をかける圧密加工】

高温に熱したローラーで板の上下を挟み込み、圧力をかけながら転がすことで、木材の表面細胞が圧密されます。



【表面の硬さ】※ブリネル硬度の平均値 (kgf/mm²)




※ブリネル硬度とは、硬さの表し方の一つです。鋼球を一定圧力 (kgf) で試料に押し込んで生じたくぼみの表面積 (mm²) で、圧力を割った値で表したものです。値が大きいほどその試料は圧力に対して硬さを発揮していることになります。

【浮造りのような仕上がり】



凹凸が滑り止めの効果も



浮造りで滑り止め効果とリラックス効果が期待できます。
材料に圧力をかけることで浮造りのような仕上がりになります。木目を感じられる独特な踏み心地です。

杉
SUGI

驚きのワイド&ボリューム感を無垢で実現！ 幅広・厚物フローリング

一般的なフローリングより幅が広く厚みもある吉野杉の
無垢フローリングは、より高い強度・耐久性を誇っています。
1階天井と2階床を兼ねるなど、使い方も広がります。

※ご購入前に P.168 の注意事項を必ずご確認ください。



110mm 幅 × 21mm 厚

※全てサンダー仕上げ、二方本ガネ加工の料金です。
※エンドマッチ加工も別途費用で承ります。

樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	【杉】無塗装		【杉】自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
杉	無節	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2S1121M-M	60,800 円	2S1121M-T	67,200 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3S1121M-M	57,000 円	3S1121M-T	63,000 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4S1121M-M	60,800 円	4S1121M-T	67,200 円
杉	特選上小節	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2S1121T-M	54,400 円	2S1121T-T	60,800 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3S1121T-M	51,000 円	3S1121T-T	57,000 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4S1121T-M	54,400 円	4S1121T-T	60,800 円
杉	上小節～小節 詰節あり	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2S1121K-M	48,960 円	2S1121K-T	55,360 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3S1121K-M	45,900 円	3S1121K-T	51,900 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4S1121K-M	48,960 円	4S1121K-T	55,360 円
杉	節あり 詰節あり	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2S1121I-M	30,080 円	2S1121I-T	36,480 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3S1121I-M	28,200 円	3S1121I-T	34,200 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4S1121I-M	30,080 円	4S1121I-T	36,480 円

110mm 幅 × 30mm 厚

※全てサンダー仕上げ、二方本ガネ加工の料金です。
※エンドマッチ不可。

樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	【杉】無塗装		【杉】自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
杉	無節	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2S1130M-M	80,800 円	2S1130M-T	87,200 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3S1130M-M	75,760 円	3S1130M-T	81,760 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4S1130M-M	80,800 円	4S1130M-T	87,200 円
杉	特選上小節	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2S1130T-M	72,800 円	2S1130T-T	79,200 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3S1130T-M	68,260 円	3S1130T-T	74,260 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4S1130T-M	72,800 円	4S1130T-T	79,200 円
杉	上小節～小節 詰節あり	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2S1130K-M	65,600 円	2S1130K-T	72,000 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3S1130K-M	61,500 円	3S1130K-T	67,500 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4S1130K-M	65,600 円	4S1130K-T	72,000 円
杉	節あり 詰節あり	2,000	16 枚 (3.52 m ²)	2S1130I-M	36,800 円	2S1130I-T	43,200 円
		3,000	10 枚 (3.30 m ²)	3S1130I-M	34,500 円	3S1130I-T	40,500 円
		4,000	8 枚 (3.52 m ²)	4S1130I-M	36,800 円	4S1130I-T	43,200 円

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168 の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

150mm幅の製品一覧です。同じ広さの部屋でも、フローリングを幅広いものにするだけで部屋が広く感じます。



※150mm 幅は、110mm 幅に比べて反りが出やすく、伸縮も目立ちやすくなっております。
ご購入後は、早めの施工をお願いいたします。
※納期はお問合せください。

150mm 幅 × 15mm 厚

※全てサンダー仕上げ、二方本ガネ加工の料金です。
※エンドマッチ不可

樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	【杉】無塗装		【杉】自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
杉	無節	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2S1515M-M	43,200 円	2S1515M-T	49,920 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3S1515M-M		3S1515M-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4S1515M-M		4S1515M-T	
杉	特選上小節	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2S1515T-M	39,600 円	2S1515T-T	46,320 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3S1515T-M		3S1515T-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4S1515T-M		4S1515T-T	
杉	上小節～小節 詰節あり	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2S1515K-M	35,640 円	2S1515K-T	42,360 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3S1515K-M		3S1515K-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4S1515K-M		4S1515K-T	
杉	節あり 詰節あり	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2S1515I-M	18,600 円	2S1515I-T	25,320 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3S1515I-M		3S1515I-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4S1515I-M		4S1515I-T	

150mm 幅 × 30mm 厚

※全てサンダー仕上げ、二方本ガネ加工の料金です。
※エンドマッチ不可

樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	【杉】無塗装		【杉】自然塗装	
				品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
杉	無節	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2S1530M-M	96,000 円	2S1530M-T	102,720 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3S1530M-M		3S1530M-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4S1530M-M		4S1530M-T	
杉	特選上小節	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2S1530T-M	86,400 円	2S1530T-T	93,120 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3S1530T-M		3S1530T-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4S1530T-M		4S1530T-T	
杉	上小節～小節 詰節あり	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2S1530K-M	77,760 円	2S1530K-T	84,480 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3S1530K-M		3S1530K-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4S1530K-M		4S1530K-T	
杉	節あり 詰節あり	2,000	12 枚 (3.6 m ²)	2S1530I-M	33,600 円	2S1530I-T	40,320 円
		3,000	8 枚 (3.6 m ²)	3S1530I-M		3S1530I-T	
		4,000	6 枚 (3.6 m ²)	4S1530I-M		4S1530I-T	



ダニの忌避効果

無垢の桧や杉にはダニが嫌がる成分を持っているので忌避効果があります。



注意事項

表面の等級に関わらず裏面は節あり・プレナー仕上げ・裏溝あり・補修なしです(片面化粧)。

ロフトの床や1階天井と2階床を兼ねる場合など、両面化粧や両面塗装、反り止め溝なしでの加工や、埋め木・パテ処理補修も承ることも可能です。ご希望の場合は必ずその旨をお伝えください。※両面化粧・両面塗装は別料金です。

また、二方サネは両方の木口に50mm以内程度の割れ、欠けが入ることが多いです。



広葉樹フローリング

※ご購入の前に P.168 の注意事項を必ずご確認ください。

当社では広葉樹のフローリングもご用意可能です。針葉樹とは違った雰囲気を持っています。

75mm 幅 × 15mm 厚

※長さは、450/600/750/900 の乱定尺です。
※乱定尺のため、1 束あたりの入数は不定です。
1 m² にあたる枚数が入っています。
※表面はサンダー仕上げです。



虎の毛並みに似た木目（虎斑）が重厚な印象を与えるナラは、耐久性・耐水性に優れており、時を経るほど深い色合いに変化します。

等級	長さ	幅 × 厚み (mm)	入数	無塗装	
				品番	設計価格 / m ²
小節	乱定尺	75×15	1 m ² 分	4NFKM	21,800 円

※エンドマッチあり



タンニンを多く含んで腐りにくく湿気に強い栗は、古くから家の土台に使われてきました。はっきりとした力強い木目が特徴です。

等級	長さ	幅 × 厚み (mm)	入数	無塗装	
				品番	設計価格 / m ²
小節	乱定尺	75×15	1 m ² 分	4KFKM	21,800 円

※エンドマッチあり



「本桜」とも呼ばれるヤマザクラの魅力は、淡いピンク色の木肌。硬く肌理の詰まった木質で、高級和家具の材料としても長く用いられてきました。

等級	長さ	幅 × 厚み (mm)	入数	無塗装	
				品番	設計価格 / m ²
小節	乱定尺	75×15	1 m ² 分	4YFKM	23,460 円

※エンドマッチあり



心材と辺材の境が鮮やかで、辺材に現れる不規則な縞模様が特徴。狂いや割れが少なく、衝撃にも強い木材です。

等級	長さ	幅 × 厚み (mm)	入数	無塗装	
				品番	設計価格 / m ²
小節	乱定尺	75×15	1 m ² 分	4OFKM	24,700 円

※エンドマッチあり



はっきりとした力強い木目が特徴で、日本建築で古くから使われてきた高級材。硬く丈夫なため、寺社建築や高級和家具に多く用いられます。

等級	長さ	幅 × 厚み (mm)	入数	無塗装	
				品番	設計価格 / m ²
小節	乱定尺	75×15	1 m ² 分	4KYFKM	24,700 円

※エンドマッチあり

フローリング

信州カラマツ

唐松
KARAMATSU

くっきりと浮かぶ美しい木目が魅力


信州カラマツは樹脂成分が多く、高い耐水性を持っています。
色合いに関しても、その赤味の鮮やかさは「黄金色」と呼ばれる
ほどです。

105mm 幅 × 15mm 厚

※二方本ガネ加工です。
エンドマッチなし。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
節あり	3,800	8 枚	4KFIM	27,200 円

※表面はサンダー仕上げです。 ※節は多数あり、詰節もあります。



※ご購入の前に P.168 の注意事項を必ずご確認ください。



能登ヒバ

ヒバ
NOTOHIWA

粘りが強く、住まいを長持ちさせる内装材

耐水性に優れ、浴室
などにも重宝されます。

105mm 幅 × 12mm 厚・15mm 厚

※二方本ガネ加工です。
エンドマッチなし。

等級	長さ (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装	
				品番	設計価格 / 束
上小節	3,800	12	8 枚	4HIFKM-1	52,800 円
		15	6 枚	4HIFKM-2	49,200 円

150mm 幅 × 15mm 厚

※二方本ガネ加工です。
エンドマッチなし。

等級	長さ (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装	
				品番	設計価格 / 束
上小節	3,800	15	6 枚	4HIFKM-3	75,600 円

130mm 幅 × 24mm 厚


※二方本ガネ加工です。
エンドマッチなし。

等級	長さ (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装	
				品番	設計価格 / 束
上小節	3,800	24	7 枚	4HIFKM-4	98,000 円

※表面はサンダー仕上げです。 ※直径約 20mm 以内の節が入ります。パテ埋めなし。



【本ガネ加工系面取り】



※ご購入の前に P.168 の注意事項を必ずご確認ください。

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問合せ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp



国産材 造作材

～ MOLDING ～



桧・巾木、付框



杉・額縁、出隅



杉・カーテンボックス



桧・廻縁、窓枠

細部までのこだわりが生む上質感

造作材とは、床や壁、天井などの仕切りの部分を仕上げる材料のこと。窓枠や階段の一部、扉の枠など、様々な場所にも使われる汎用性の高い材料です。


床や壁の材料と同じ素材を用いることで、細部に至るまで妥協のない上質な空間に仕上がります。

国産材 造作材 目次

造作材	P 57
造作材のオーダーメイド	P 60
その他造作材	P 61
鴨居・敷居	P 62
上り框・付框・式台	P 63
磨き丸太・絞丸太	P 64
天井板・建具材	P 65

吉野桧・吉野杉の造作材

造作材は部位により名称があります。種類は様々ですが、当社では主に下記の造作材を製造しています。同樹種の材を使うことで内装が引き締まり、高級感が出ます。



名 称	説 明
巾木	壁と床の境目に带状に取り付ける部材。湿度によるフローリングの幅に対する動きの逃げ場を隠す役割の他、掃除機等による衝撃から保護する役目があります。
廻縁	壁と天井の境目に取り付ける部材。 クロスなどの納まりを綺麗に仕上げるために取り付けます。
見切り	天井仕上げ面と壁仕上げ面や、壁の腰板部分と上部のクロス部分など、材と材が異なる部分を美しく収めるために取り付けます。
出隅	壁や板などの2つの面が入り合っている外側90度の角につける化粧材。
入隅	壁や板などの2つの面が入り合っている内側につける化粧材。
窓枠	サッシ（窓全体）の一部で、サッシの外周の枠のことを指しています。 木質の窓枠にすることで柔らかな印象になります。

※ご購入前に必ずP.166の注意事項をご確認ください。

造作材

桧
HINOKI

杉
SUGI

造作材の使用例


こちらは全て、吉野杉・無節の造作材です。
形状は、右ページをご覧ください。

こちらは全て、吉野杉・無節の造作材です。
他の形状と価格は、右ページをご覧ください。



杉 SHA1

杉 SHA3



杉・入隅 SIN

杉・出隅 SDE



↑すべて吉野杉の無節で造られた空間。羽目板、窓枠、ドア枠、格子、天井の飾り格子まで杉で統一されています。



廻縁

杉 SMA1

杉 SMA2

※寸法、形状、溝加工もご指定通り製作可能です。別途お問合せください。

※無節は節のないもの、無節特選上小節込は無節を含む直径 6mm くらいまでの生き節、少々が入り皮などが入ることがあります。

造作材価格表

※価格は全て、一本単価です。
 ※受注生産ですので、どの商品もサイズ調整可能です。別途お問い合わせください。
 ※杉は源平（赤み・白込み）です。

品名	【使用画像】桧・無節	長さ×幅×厚み	樹種・品番	無節特選 上小節込 【無塗装】	無節特選 上小節込 【自然塗装】	無節 【無塗装】	無節 【自然塗装】
巾木 1		3,900 × 60 × 9	桧・HHA1 杉・SHA1	2,800円 2,200円	3,200円 2,600円	3,200円 2,600円	3,600円 3,000円
巾木 2		3,900 × 60 × 15 (9mm 厚の羽目板用)	桧・HHA2 杉・SHA2	3,200円 2,800円	3,600円 3,200円	3,600円 3,200円	4,000円 3,600円
巾木 3		3,900 × 60 × 17 (12mm 厚の羽目板用)	桧・HHA3 杉・SHA3	4,200円 3,400円	4,600円 3,800円	4,600円 3,800円	5,000円 4,200円
廻縁 1		3,900 × 30 × 15	桧・HMA1 杉・SMA1	3,400円 3,000円	3,800円 3,400円	3,800円 3,400円	4,200円 3,800円
廻縁 2		3,900 × 30 × 15	桧・HMA2 杉・SMA2	3,400円 3,000円	3,800円 3,400円	3,800円 3,400円	4,200円 3,800円
見切り 1		3,900 × 45 × 15 (9mm 厚の羽目板用)	桧・HM1 杉・SM1	3,600円 3,200円	4,000円 3,600円	4,000円 3,600円	4,400円 4,000円
見切り 2		3,900 × 45 × 17 (12mm 厚の羽目板用)	桧・HM2 杉・SM2	4,640円 4,720円	5,040円 5,120円	5,280円 5,120円	5,680円 5,520円
出隅		3,900 × 30 × 30	桧・HDE 杉・SDE	7,200円 5,600円	7,600円 6,000円	7,600円 6,000円	8,000円 6,400円
入隅		3,900 × 25 × 25	桧・HIN 杉・SIN	6,400円 5,200円	6,800円 5,600円	6,800円 5,600円	7,200円 6,000円
腰壁用	出隅	900 × 30 × 30	桧・HDE1 杉・SDE1	1,400円 1,300円	1,500円 1,400円	2,000円 1,700円	2,100円 1,800円
	入隅	900 × 25 × 25	桧・HIN1 杉・SIN1	1,200円 1,000円	1,300円 1,100円	1,600円 1,400円	1,700円 1,500円
窓枠 1		3,900 × 105 × 21	桧・HWI1 杉・SWI1	6,000円 5,200円	6,800円 6,000円	6,400円 5,600円	7,200円 6,400円
窓枠 2		3,900 × 140 × 21	桧・HWI2 杉・SWI2	8,000円 7,200円	8,800円 8,000円	8,400円 7,600円	9,200円 8,400円
窓枠 3		3,900 × 155 × 21	桧・HWI3 杉・SWI3	10,000円 9,200円	10,800円 10,000円	10,400円 9,600円	11,200円 10,400円



※サンダー仕上げです。
 ※木の性質上、左右に50mm程度の木口割れが生じます。
 上記は、一本当たりの価格です。
 ※無節特選上小節込は、詰節の無い直径6mm程度までの小さな生き節が入ります。
 ※木目、色味にしましては、無節の木ですので、サンプルと異なる場合があります。
 ※ご購入後、長期保管、湿度の変動により、1-2mmの伸縮または反りが出る場合も
 ございますのでご注意ください。
 ※施工の際は、長くて細いものですのでお取り扱いにご注意ください。



造作材のオーダーメイド



当社は自社で製材加工を行っているため、オーダーメイドでの受注も承ります。
「こういうものが作りたい」というご要望にできる限りお答えします。

職人が1本1本丁寧に加工しています。
溝の幅、溝の深さなどご相談いただけます。
形状や幅・厚みなどもご相談ください。



お見積り・ご注文の流れ

1、FAXやメール等でお問い合わせください。
※FAXやメール添付用のお問合せ用紙は
本カタログ最後のページにあります。
コピーしてお使いください。


2、内容を確認後、当社より確認事項やお見積金額、納期のおおまかな目安などをご連絡いたします。

3、お見積金額をご入金いただきましたら、
ご注文の確定となり製材加工に入ります。
完成後、製品を出荷いたします。

※オーダーメイドでご依頼される際は、できるだけ
詳細な仕様を書いた図面等をお送りください。


現場での加工にかかる手間と時間を削減

巾木や見切りなどの造作材は無垢の材料に溝突き加工をして現場へ直送します。
現場ではカットして取り付けるだけなので、大工さんの手間を大幅カット！
規格品だけでなく各現場に応じた特注品にも1本から対応します。





図面からの拾い出し

建築会社様からの図面に基づいて、必要な部材の数量を
拾い出し、お見積りを製作することも可能です。
大工さんとの納まりの打ち合わせから納品に関すること
までご相談ください。



その他の造作材

当社では仕上げ用の造作材以外の製品も取り扱っています。溝の加工がされた鴨居敷居や内装のアクセントになる磨き丸太、天井に使用されるような幅の広い板、玄関などで使用されるような框の材料も販売しています。



節の無い材が取れる吉野桧や吉野杉は、和風建築との相性抜群です。上質な材料は部屋に高級感をもたらしてくれます。写真のような式台を含む框も人気です。

名 称	説 明
鴨居	引き戸・障子などの、上部についている溝のついた部材のことです。
敷居	引き戸・障子などの、下部についている溝のついた部材のことです。
磨き丸太・絞り丸太	皮を取った丸太を磨いたものです。表面がなめらかなものや波型に縦ジワが入ったものがあります。
天井板	幅広い杉を使用するのが日本建築の伝統です。1本の木からとれる量が限られるため高価ですが趣があります。
框	建物の入り口となる場所につける部材です。
建具材	戸などの建具に使用する材料です。寸法の変化が少ない柂目を使用します。

※ご購入前に必ずP.168の注意事項をご確認ください。

造作材

桧
HINOKI

杉
SUGI

鴨居・敷居

鴨居・敷居は、和室の出入り口や窓に設ける建具枠で、上部に設ける枠を「鴨居」、下部に設ける枠を「敷居」といいます。はめ込む建具の枚数により、溝の有無や数などが変わってきます。溝が必要な場合は図面にて溝の本数や溝幅をご指定ください。

※ご購入前に必ず P.168 の注意事項をご覧ください。

鴨居

吉野桧

※無節特選上小節込は、直径 6mm 程度以内の節がまれに入ります。

等級	仕上げ	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
					設計価格 / 本	設計価格 / 本
無節特選 上小節込	超仕上げ	3,900	103	40	38,570 円	39,370 円
			118		44,180 円	44,980 円

吉野杉

※無節特選上小節込は、直径 6mm 程度以内の節がまれに入ります。

※杉は源平（赤み・白込み）です。

等級	仕上げ	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
					設計価格 / 本	設計価格 / 本
無節特選 上小節込 源平	超仕上げ	3,900	103	40	19,280 円	20,080 円
			118		22,090 円	22,890 円



桧・敷居

敷居

吉野桧

※無節特選上小節込は、直径 6mm 程度以内の節がまれに入ります。

等級	仕上げ	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
					設計価格 / 本	設計価格 / 本
無節特選 上小節込	超仕上げ	3,900	103	40	38,570 円	39,370 円
			118		44,180 円	44,980 円

吉野杉


※無節特選上小節込は、直径 6mm 程度以内の節がまれに入ります。

※杉は源平（赤み・白込み）です。

等級	仕上げ	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
					設計価格 / 本	設計価格 / 本
無節特選 上小節込 源平	超仕上げ	3,900	103	40	19,280 円	20,080 円
			118		22,090 円	22,890 円



杉・敷居



桧・敷居、枠



杉・鴨居

造作材

桧

HINOKI

上り框・付框・式台

上り框や付框、式台は、建物の入り口となる場所に備えられる部材です。来訪客や住人の目に日々触れるものだからこそ、傷がつきにくく、見た目も美しい上質な桧を使います。


※ご購入前に必ず P.168 の注意事項をご覧ください。

上り框

玄関の上り口で履物を置く土間の部分と、廊下や玄関ホール等の床との段差部に水平に渡した部材です。

等級	仕上げ	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
					設計価格 / 本	設計価格 / 本
二方無節 (背割りあり)	サンダー 仕上げ	1,900	105	150	28,000 円	30,040 円
		2,900			42,000 円	45,060 円

上り框




付框

上り框と同じ高さで、土間の仕上げ材と、壁の仕上げ材の見切り材の役目をしている化粧材です。

等級	仕上げ	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
					設計価格 / 本	設計価格 / 本
三方無節 (背割りなし)	サンダー 仕上げ	1,900	150	30	8,600 円	10,640 円
		2,900			13,000 円	16,060 円

付框



式台

玄関の土間と床の段差が大きい場合に、設置される板のこと。

等級	仕上げ	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	自然塗装
					設計価格 / 本	設計価格 / 本
二方無節	サンダー 仕上げ	1,900	400	40	116,000 円	118,040 円
		2,900			180,000 円	183,060 円



価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問合せ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

造作材

杉
SUGI

磨き丸太・絞り丸太

床の間の装飾的な柱である「床柱」に使用される、杉の磨き丸太と絞り丸太。その個性的な風合いから、伝統的な日本家屋だけでなく、和風モダンや店舗の素材としても広く愛用されています。

※ご購入前に必ず P.168 の注意事項をご覧ください。

吉野杉 丸太

磨き丸太

床柱等に用いる杉の丸太。皮をむいて磨きあげたもの。

樹種・等級	長さ (mm)	直径 (mm)	設計価格 / 本
杉・無節	3,000	120Φ	40,000 円
		135Φ	50,000 円

人造出絞丸太

床柱等に用いる杉の丸太で、表面に人の手で浅い溝をつけたもの。「人絞（じんしぼ）」とも呼ばれます。

樹種・等級	長さ (mm)	直径 (mm)	設計価格 / 本
杉・無節	3,000	120Φ	60,000 円
		135Φ	70,000 円

天然出絞丸太

表面に天然の出絞（でしぼ）を持った絞り丸太。「天絞（てんしぼ）」とも呼ばれます。

樹種・等級	長さ (mm)	直径 (mm)	設計価格 / 本
杉・無節	3,000	120Φ	100,000 円
		135Φ	120,000 円



磨き丸太



人造出絞丸太

絞り丸太の表面

人造出絞丸太



山で立っている木にプラスチックの添え木をつけ、2～3年かけて表面をつくっていく、人工の絞り丸太です。

天然出絞丸太



突然変異によって生まれる天然の丸太で、極まれにしか手に入りませんが、近年、接ぎ木等の努力により、安定供給が可能となりました。今もなお高級品として珍重されています。

磨き丸太

天然出絞丸太



自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168 の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

造作材

杉
SUGI

天井板

日本建築の天井では、伝統的に幅広の天井板が使われてきました。
大径木が多く節の少ない吉野杉は、天井板の材料として適しています。



樹種	等級	長さ (mm)	入数 / 束	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 束
杉	無節	1,940	6 枚	330	7.5	60,000 円

建具材【桎目】

和風建築に上質な趣きを与えてくれる無垢の建具。
建具にふさわしい木目が詰まった美しい桎目は、吉野材の魅力です。

樹種	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 本
桧	四方無節 (桎)	1,000	45	34	5,510 円
			90		11,020 円
			120		14,690 円
		2,000	45	34	11,020 円
			90		22,040 円
			120		29,380 円


樹種	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 本
杉 源平	四方無節 (桎)	1,000	45	34	4,290 円
			90		8,570 円
			120		11,430 円
		2,000	45	34	8,570 円
			90		17,140 円
			120		22,850 円

樹種	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 本
杉 赤み	四方無節 (桎)	1,000	45	34	6,120 円
			90		12,240 円
			120		16,320 円
		2,000	45	34	12,240 円
			90		24,480 円
			120		32,640 円



建具の製作も承ります

材料の販売だけでなく、材料込の建具製作もお受けいたします。
お気軽にお問合せくださいませ。



※左記以外の寸法もご用意可能です。
※荒材です。表面仕上げご希望の場合はお知らせください。



構造材

～ CONSTRUCTIONAL MATERIAL ～



杉・桧 その他



杉・梁、桧



桧・土台、柱



桧・土台

大切な住まいをしつかり支える重要部材

建物を構築する骨組みになる構造材は、家づくりにおいて特に大切な材料です。腐りにくく蟻害に強い桧、軽くて丈夫な杉など、場所に応じて使い分けてください。

プレカット承ります

当社の材料をプレカット工場に直接持ち込むことで、価格を抑えたプレカットが可能です。詳細はお問合せください。

構造材のオーダーメイド承ります！

吉野桧・吉野杉の構造材は、次ページから掲載されている規格寸法の外、ご希望に応じた寸法でのご用意も可能です。

サイズ、等級、プレナー仕上げ（カンナ仕上げ）の有無など、お気軽にお問合せくださいませ。

たとえば……

■ 間柱、筋交、垂木など

長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)
2000 ～ 4000	90 ～ 120	30 ～ 45

■ 土台、大引、柱、束、管柱、通し柱など

長さ (mm)	幅 × 厚み (mm)
2000 ～ 6000	90 角、105 角、120 角

■ 大黒柱

長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)
2000 ～ 6000	150 ～ 300	150 ～ 300

■ 梁・桁

長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)
2000 ～ 8000	120 ～ 360	105 ～ 150


上記は一例です。「難しいかな？」と思っても、一度ご相談ください。なるべく対応できるよう、検討させていただきます。



↑写真は、桧の化粧柱への「番付け」。
現場での作業が少しでもスムーズに進むよう、丁寧に行わせていただきます。

家一棟分のプレカット・構造材をお見積いたします！

どのような樹種・寸法・数量・プレカットが必要かを拾い出した図面とお見積もお作りいたします。ご希望の際はお手数ですが、平面図・立面図・矩計図をご用意ください。



大径木が多い吉野だから、他地域では難しい幅・厚みも揃います！



敷居などの
造作材

梁・桁
その柱
芯持ち材

フローリングや羽目板

各材料は、適切な丸太からそれぞれ切り出されます（木取り）。一本一本異なる木の癖を見極める必要があるため、長年の経験が求められる難しい作業です。長い年月をかけて育った吉野の大径木と熟練の職人の腕により、上質な構造材をご用意可能です。

構造材

土台・大引・柱・化粧柱・桁

桧
HINOKI

頑強で、虫・腐りにも強い吉野桧の構造材

桧は耐久性、耐蟻性、抗菌効果があり、住宅用構造材として非常に適した材とされています。美しい木肌と光沢、芳香も人気の理由。用途に合わせてお選びください。

名称	説明	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 本	背割りの有無
土台	基礎の上に水平に固定される角材のこと。地面に最も近いところにあるため、防腐・防蟻効果の高い木材を用います。	節あり	4,000	120	120	8,640 円	なし
大引	床組部材。根太を支えているもので、端は土台に止められています。土台同様、防蟻効果の高い木を使用します。	節あり	4,000	105	105	6,620 円	なし
柱	垂直荷重を支えるための垂直部材で、通柱や管柱などの各構造材です。見えない場所に使用する際は「節あり」が一般的。	節あり	3,000	120	120	6,480 円	なし
				105	105	4,970 円	
化粧柱	壁の中に隠すことなく、表に見せる柱。見せる面の数によって等級が異なります。三方無節とは、三面に節がない化粧柱のこと。	三方無節	3,000	120	120	69,120 円	あり
				105	105	52,920 円	
桁	柱の上に横に渡して、上からの荷重を支える部材のことです。三方上小節とは、三面が上小節のもの。	三方上小節	4,000	120	240	184,320 円	あり

※表面は全てプレーナ仕上げ（カンナ仕上げ）です。

桧 節ありの柱

化粧柱の等級について

化粧柱は三方無節に限らず、一方～四方無節まで等級をご指定いただけます。また、上小節でのご指定も可能です。等級によって価格も変わりますので、お問合せください。



桧 大黒柱・梁桁

芯持ち材
背割れを入れることで他の面に割れが入らないようにしています。

桧 芯去り材
大径木から取れます。

桧 三方無節の化粧柱

柱・化粧柱・桁・間柱・筋かい

構造材

歪みに強く、梁・桁にも最適な吉野杉の構造材

吉野杉は、強度が高く、節が少ないのが特徴。円芯の太さが通直で、長尺の大径木がとりやすく、長さとし剛性を必要とする桁・梁などの構造部材や、化粧柱にも重宝されています。



名称	説明	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 本	背割りの有無
柱	垂直荷重を支えるための垂直部材で、通柱や管柱などの各構造材です。見えない場所に使用する際は「節あり」が一般的。	節あり	3,000	120	120	5,620 円	なし
				105	105	4,300 円	
化粧柱	壁の中に隠すことなく、表に見せる柱。見せる面の数によって等級が異なります。三方無節とは、三面に節がない化粧柱のこと。	三方無節	4,000	120	120	51,840 円	あり
				105	105	39,690 円	
桁	柱の上に横に渡して、上からの荷重を支える部材のことです。三方上小節とは、三面が上小節のもの。	三方上小節	4,000	120	240	103,680 円	あり
間柱	柱と柱の間に壁の下地として入れる垂直材のこと。柱同士が離れており、壁仕切りや壁下地が渡せない時にも用います。	節あり	3,000	105	30	1,230 円	なし
				120	30	1,410 円	
筋かい	柱と柱の間に斜めに入れて建築物の構造を補強する部材。構造体の耐震性を強める効果があります。	節あり	4,000	105	45	2,460 円	なし
				120	45	2,810 円	

※表面は全てプレーナ仕上げ（カンナ仕上げ）です。

必ずお読みください

※乾燥における割れ・曲がり（反り）、加工後の乾燥による 1～2mm の寸法変化が生じる場合があります。
 無垢材ですので、施工中や施工後に、材の伸縮・割れ・反りが環境によっても起こることがあります。
 ※無垢材の特徴として、「木目や色」は若干のバラつきがあります。
 ※製材後にプレーナ加工をしておりますので、表面の手触りは比較的良好いものです。
 ※地域の対流運送業者がない場合や、搬入道路が狭い場合、または 1 階より上の階までの配送など、長さや
 ご注文数によって運送料が変わりますので、その都度お問い合わせください。
 ※材の割れは、本口から 150～200mm 程度入ることがあります。
 ※その他の詳細、送料等はお問い合わせください。

構造材

地松
JAPANESE RED PINE

ピーラー
DOUGLAS FIR

米ヒバ
YELLOW CEDAR

桁・梁・土台・梁丸太

国産・外国産のその他のおすすめ構造材

寺社仏閣の材として人気の地松や、米松の中でも特に質の高さに定評のあるピーラー、耐水性でおすすめの米ヒバなども扱っております。このページに掲載のない樹種もお問合せください。

地松

～強度重視の建造物に～



寺社仏閣など、強度を重視する建造物は、構造材が地松指定となっていることも多々あります。一般住宅でも、構造材にこだわるお客様の中には、「地松を使った家に住みたい」という方もいらっしゃいます。

ピーラー

～長く真っ直ぐな人気樹種～



米松の中でも上級に位置づけられる木材です。太く、長く、直材性にも優れて扱いやすいという特徴を持っています。木目も細かく美しく、構造材だけでなく、内装材としても広く使われている樹種です。

米ヒバ

～水への耐性を求める方に～



水に対して強い耐性があり、海上で保管されることが多いため、貝殻がたくさんついています。しかし、製材すると薄黄色がかった美しい木肌が現れます。水場によく使用されますが、線路の枕木としても活躍しています。

樹種	名称	説明	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 本	背割りの有無
地松	桁・梁	柱の上に横に渡して、上からの荷重を支える部材のことです。	節あり	4,000	240	120	46,100 円	なし
					240	105	40,400 円	
地松	梁丸太	タイコ挽き（丸みを対面に残した材）で、天井に埋めることなく、表に出した見せる梁として使用可能。	節あり	4,000	末口 240		36,000 円	なし
ピーラー	桁・梁	柱の上に横に渡して、上からの荷重を支える部材のことです。	上小節	4,000	240	120	230,400 円	なし
					240	105	201,600 円	
米ヒバ	土台	基礎の上に水平に固定される角材のこと。地面に最も近いところにあるため、防腐・防蟻効果の高い木材を用います。	節あり	4,000	105	105	13,230 円	なし

※表面は全てプレナー仕上げ（カンナ仕上げ）です。 ※サイズや形状のオーダーも承ります。その他の樹種についても、お気軽にお問合せください。

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168の注意事項をご確認ください。木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。



外国産材 羽目板・壁パネル・腰壁

～ IMPORTED PANELING ～





多彩な色柄を活かした
個性的な空間に

外国産羽目板の特性には、下記のようなものがあります。



入り皮 傷ついて表皮が巻き込まれた部分
やにすじ 樹脂が集まってスジ状に見える部分
やにつぼ 樹脂がたまった部分
色柄のばらつき 木の赤身と白太の両方が入った樹種
源平 樹液成分がたまった部分
シュガー 成長過程で節が幹に包み込まれた部分
節目 木材繊維の方向による、木肌の光沢の差
てかり
時間経過による色の变化

下記 2 種類よりサネ形状をお選びください。



外国産羽目板

スプルス



桃色がかった上品な白色で、感触もやさしく滑らか。辺心材の区別は明らかでなく、全体に白色から淡い黄褐色です。マツ科特有の脂もほとんど無く、無臭の良材です。

105mm 幅 × 12mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節特選 上小節込	2,000	16 枚	2UP-M	76,800 円
	3,000	10 枚	3UP-M	72,000 円
	4,000	8 枚	4UP-M	76,800 円



※サネ形状を P.71 の V 目透かし、本ザネからお選びください。
※サンダー仕上げです。 ※証目です。
※ウレタン塗装は別途費用で承ります。
※ご購入前に必ず、P.71 の外国産材の特徴と P.168 の注意事項をご確認ください。

ピーラー



心材は橙赤色（イエローファー）から赤褐色（レッドファー）です。年輪は鮮明で均一。木質はやや軽軟（海岸地域の産）なものと、やや重硬（山岳地の産）なものがあります。樹脂成分により塗装障害を起こしやすいので、注意が必要です。

105mm 幅 × 12mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節特選 上小節込	2,000	16 枚	2PP-M	76,800 円
	3,000	10 枚	3PP-M	72,000 円
	4,000	8 枚	4PP-M	76,800 円



※サネ形状を P.71 の V 目透かし、本ザネからお選びください。
※サンダー仕上げです。 ※証目です。
※ウレタン塗装は別途費用で承ります。
※ご購入前に必ず、P.71 の外国産材の特徴と P.168 の注意事項をご確認ください。

ホワイトアッシュ



辺材は白色で、心材は灰褐色から淡褐色、褐色の木目が入ったものから薄黄色まで様々です。適度に堅くて耐久力に富み、加工性も良く、釘やネジの保持力や接着性にも優れた扱いやすい材です。乾燥がしやすく、スチーム曲げにも適しています。

105mm 幅 × 12mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節特選 上小節込	2,000	16 枚	2WP-M	70,400 円
	3,000	10 枚	3WP-M	66,000 円
	4,000	8 枚	4WP-M	70,400 円



※サネ形状を P.71 の V 目透かし、本ザネからお選びください。
※サンダー仕上げです。 ※証目です。
※ウレタン塗装は別途費用で承ります。
※ご購入前に必ず、P.71 の外国産材の特徴と P.168 の注意事項をご確認ください。

外国産羽目板

米ヒバ（板目・柃目）

国産のヒバに似た独特の香気を持っています。木目は通直で、肌目もやや緻密。
軽軟なため、加工性にも優れています。
耐久性が極めて高く、特に水湿に強い材です。不朽性にも優れています。

105mm 幅 × 12mm 厚

※無節特選上小節込は、直径 6mm 以内の節が稀に入ります。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	板目・無塗装		柃目・無塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	2,000	16 枚	2YP-M	76,800 円	2YP-MM	86,400 円
	3,000	10 枚	3YP-M	72,000 円	3YP-MM	81,000 円
	4,000	8 枚	4YP-M	76,800 円	4YP-MM	86,400 円



※写真は柃目です。

※板目、柃目からお選びください。
※サネ形状を P.71 の V 目透かし、本ザネからお選びください。
※全てサンダー仕上げです。
※ウレタン塗装は別途費用で承ります。
※ご購入前に必ず、P.71 の外国産材の特徴と P.168 の注意事項をご確認ください。

米ツガ（柃目）

辺材は白っぽく、心材は白味を帯びた淡黄褐色をしています。木目は明瞭で、米松より黄色味が強いのが特徴です。
光沢があり、肌目はやや粗い感じです。
無節特選上小節込の直径約 6mm 以内の節の他、カスリも入る場合があります。

105mm 幅 × 12mm 厚

※無節特選上小節込は、直径 6mm 以内の節が稀に入ります。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	2,000	16 枚	2BP-M	38,400 円
	3,000	10 枚	3BP-M	36,000 円
	4,000	8 枚	4BP-M	38,400 円



※サネ形状を P.71 の V 目透かし、本ザネからお選びください。
※全てサンダー仕上げです。
※柃目です。
※ウレタン塗装は別途費用で承ります。
※表面の補修はありません。
※ご購入前に必ず、P.71 の外国産材の特徴と P.168 の注意事項をご確認ください。

外国産羽目板

米スギ（板目・柃目）（別名・レッドシダー）



非常に耐久力があって腐りにくく、膨張率が低いので、膨張・収縮・狂いを過度に生じさせません。心地良い芳香は、繊維に深く染み込んだ天然の防腐性の油のもの。木目が美しく、色は変化に富んで清らかです。

105mm 幅 × 12mm 厚 ミックスカラー ※無節特選上小節込は、直径 6mm 以内の節が稀に入ります。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	板柃混合・ミックスカラー・無塗装		柃目・ミックスカラー・無塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節特選 上小節込	2,000	16 枚	2RP-M	74,880 円	2RP-MM	80,640 円
	3,000	10 枚	3RP-M	70,200 円	3RP-MM	75,600 円
	4,000	8 枚	4RP-M	74,880 円	4RP-MM	80,640 円

105mm 幅 × 12mm 厚 ライトカラー ※無節特選上小節込は、直径 6mm 以内の節が稀に入ります。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	板柃混合・ミックスカラー・無塗装		柃目・ライトカラー・無塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節特選 上小節込	2,000	16 枚	2RPL-M	80,640 円	2RPL-MM	86,400 円
	3,000	10 枚	3RPL-M	75,600 円	3RPL-MM	81,000 円
	4,000	8 枚	4RPL-M	80,640 円	4RPL-MM	86,400 円

※サネ形状を P.63 の V 目透かし、本サネからお選びください。 ※全てサンダー仕上げです。

※ウレタン塗装は別途費用で承ります。 ※ご購入前に必ず P.71 の外国産材の特徴と P.168 の注意事項をご確認ください。

ミックスカラーとライトカラーについて

米スギには、オレンジ色と白が混じり合った「ミックスカラー」とオレンジ色の「ライトカラー」の 2 種類が存在します。



ミックスカラー

ライトカラー



↑ミックスカラーの無節特選上小節込。様々な色を楽しめるのも魅力です。

木目について

木目は板目と柃目がございます。板柃混合の他、柃目のみのご用意もございますのでお好みに応じてお選びください。



板目



柃目



↑高い耐久性から、外装材としても好まれます。

外国産羽目板

タモ（桎目）

木目がはっきりしていて硬く、加工も比較的容易。一番の特徴は、他の材に比べて弾力性があることです。建築材料や運動器具などに幅広く使われる木材です。

105mm 幅 × 12mm 厚 桎目

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節	910	32 枚	1TAP-M	97,920 円
	1,900	16 枚	2TAP-M	97,920 円
	2,900	10 枚	3TAP-M	91,800 円
	3,900	8 枚	4TAP-M	97,920 円

※サネ形状を P.71 の V 目透かし、本ザネからお選びください。
 ※全てサンダー仕上げです。
 ※桎目です。
 ※ウレタン塗装は別途費用で承ります。
 ※ご購入前に必ず、P.71 の外国産材の特徴と P.168 の注意事項をご確認ください。



桎目


レッドパイン

日本のアカマツと同じ二葉松に属する、北米産のマツ材です。その自然な色合いと価格の安さから、様々な木材建材として、よく使用されています。

85mm 幅 × 9mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
節あり	3,900	10 枚	49EPI-M	13,000 円


※サイズには多少の誤差があります。



110mm 幅 × 12mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
節あり	3,900	8 枚	412EPI-M	16,000 円

※サイズには多少の誤差があります。



※サンダー仕上げです。
 ※表面の補修はございません。
 ※ウレタン塗装は別途費用で承ります。
 ※表面の補修はありません。
 ※ご購入前に必ず、P.71 の外国産材の特徴と P.168 の注意事項をご確認ください。



外国産材 フローリング

～ IMPORTED FLOORING ～



ナラ



カリン



表情豊かな輸入木材のフローリング

外国産フローリングの特性には、下記のようなものがあります。



入り皮	やにすじ	やにつぼ	色柄のばらつき	源平	シュガー	節目	てかり	時間経過による色の变化
傷ついて表皮が巻き込まれた部分	樹脂が集まってスジ状に見える部分	樹脂がたまつた部分		木の赤身と白太の両方が入った樹種	樹液成分がたまつた部分	成長過程で節が幹に包み込まれた部分	木材繊維の方向による、木肌の光沢の差	

外国産フローリング

※外国産材は為替の影響により、価格が大きく変動いたします。金額はその都度、お問合せください。
※「ユニタイプ」とは、長さ方向に縦継加工されたフローリングのことです。

90mm 幅 × 15mm 厚



塗装品・ユニタイプ



塗装品・ユニタイプ



塗装品・ユニタイプ



塗装品・ユニタイプ




塗装品・ユニタイプ



↑塗装をすると濃く黒っぽい色に変わり、木目ははっきりと感じられます。



塗装品・ユニタイプ



※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をご確認ください。

適度な硬さがあり、加工性、着色性にも優れています。
和風・洋風どちらにもよく合うため、ポピュラーな床材となっています。
灰褐色から白色で、柾目には虎斑模様があるのが特徴です。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	KF-90	21,810 円	KFC-90	22,840 円

木目がはっきりしていて硬く、加工も比較的容易な樹種です。
一番の特徴は、他の材に比べて弾力性があること。
和風・洋風どちらでもお楽しみいただける雰囲気を持っています。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	TAF-90	19,850 円	TAFC-90	20,900 円

加工が容易で、施削性が良い材です。また、接着性が高く、曲木を作るための
蒸し曲げが容易にできるため、家具材にも使用されます。
色目が淡い赤褐色を帯びています。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	BEF-90	19,290 円	BEFC-90	20,470 円

優しい木目と明るい雰囲気を感じる色の白さが特徴です。「カバザクラ」と呼ば
れることもあり、白木の中で最も人気のある樹種です。硬く反りも少なく、穏
やかな表情の木目でありながら、とても堅牢な材です。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	OF-90	16,715 円	OFC-90	17,745 円

深みのある色や木目の重厚感から非常に人気がありますが、原木量が少なくなっ
ており、希少価値の高い木材となっています。軽量でありながら強く、粘りも
あります。無塗装ではほんやりと紫がかった灰色で、美しい模様もあります。

90mm 幅 × 15mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	BLF-90	33,430 円	BLFC-90	35,490 円

120mm 幅 × 15mm 厚

※上部のサネ形状図の 90mm が
120mm に変更されます。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	7 枚 (1.52 m)	BLF-120	34,980 円

中国の西南部で取れることから「西南桜」とも呼ばれ、薄いピンク系色の落ち
着いた木目をしています。木質はやや硬く、耐摩耗性に優れているだけでなく、
柔軟性もあって反りも少ないことから家具に使用されます。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	CHF-90	15,430 円	CHFC-90	16,715 円


90mm 幅 × 15mm 厚



塗装品・ユニタイプ

白木の中でも特に硬く耐摩耗性に優れ、表面の木目も美しい点がメープル（カエデ）の特徴です。硬質な質感が気品を漂わせ、独特の玉杓（円形の模様）が高級感を引き立てます。

等級	長さ (mm)	入数	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	MAF-90	21,650 円	MAFC-90	22,250 円



塗装品・ユニタイプ

赤味が鮮やかで、塗装することでより魅力的な艶が出る高級木材です。黄褐色から赤褐色の木肌に、美しい縞模様がみられます。木質は硬く重いですが、耐水性があり、狂いが少ないことも特徴です。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	CF-90	38,150 円	CFC-90	40,650 円



塗装品・ユニタイプ

虫害に非常に強く、独自の油分によって高い耐久性と耐水性を誇っています。膨張収縮率は小さく、割れや反りにも強いいため、高級材として高く評価されています。世界の有名木材の一つで、インドネシアで広く育てられています。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	IF-90	25,460 円	IFC-90	28,030 円



塗装品・タテ積層タイプ

※クリア塗装のみの取り扱いです。

タケの繊維質には最少量の強化繊維で最大の強度があるため、形状変化が少ないのが特徴です。精神安定、疲労回復に効果があり、アトピーやアレルギーの原因になる雑菌やダニ・カビの繁殖を抑制すると言われています。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	クリア塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節 (特選上小節込)	1,820	10 枚 (1.63 m)	TF-90	19,290 円

タテ積層三層タイプ

厚み 15mm に対し、平均 4～5mm の板を三層に重ね加工したタイプ。



無塗装品・一枚板

※無塗装のみの取り扱いです。

木目は粗く材質は柔らかいですが、暖かみがあり、乾燥も容易で加工性に優れています。年月が経つにつれて色が濃い茶色へと変化していく味わい深さも、特徴の一つです。

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装	
					品番	設計価格 / 束
節あり (生き節多数)	3,850	112	15	4 枚 (1.7 m)	EF-112	11,850 円

框 単板貼り

框とは、玄関の土間の部分と廊下や、玄関ホール等の床との段差部に水平に渡した部材のこと。外国産材の単板貼で、桧杉とは一味違った個性豊かな空間に仕上がります。



【樹種】ブラックウォールナット



【樹種】オーク



【樹種】カバ

※上面厚物単板や付框など別サイズも承ります。無塗装やウレタン塗装などもご指定頂けます。

長さ 1820mm × 150mm 幅 × 90mm 厚

樹種	品番	設計価格 / 本
ブラックウォールナット	KWN90	43,000 円
オーク	KOK90	40,000 円
カバ	KKB90	43,000 円

全種類、単板貼りの二方無節・超仕上げです。芯材は集成材。全て無塗装品です。掲載商品以外の樹種、サイズ、色のご注文も可能ですので、お問合せください。



外国産材 造作材

～ IMPORTED MOLDING ～

外国産造作材を使用した空間

米スギ・柎目

※図面を元に、ご希望の樹種・形状の造作材の製作も承ります。
お客様からの造作材製作指示図面

家への想いを隅々まで反映したい方に

外国産材のフローリングや羽目板を使用するなら、造作材も同じ素材を使用して、統一感を出したいもの。細部にまでしっかりこだわって、自分の理想を形にした空間を創り上げましょう。

外国産材 造作材 目次

造作材	P 80
天然ツギ板化粧合板、単板貼り造作	P 81
オレフィンラッピング造作、積層材造作	P 82

外国産材 造作材


外国産フローリングにより調和した外国産材の造作材も、当社では製作・加工しております。
下記の取り扱い樹種以外にも、ご希望の樹種がございましたら、お問合せください。

造作材 価格表

※等級は全て
無節特選上小節込です。

		ピーラー	ホワイトアッシュ	スプリース	米ツガ	米スギ (板目・柱目込み ミックスカラー)	タモ
名称	寸法 (mm) (長さ×幅×厚み)	設計価格 【品番】	設計価格 【品番】	設計価格 【品番】	設計価格 【品番】	設計価格 【品番】	設計価格 【品番】
巾木 (HA1)	3900×60×9	4,620 円 【PHA1】	4,620 円 【WHA1】	4,620 円 【UHA1】	2,490 円 【BHA1】	4,970 円 【RHA1】	7,100 円 【TAHA1】
巾木 (HA2)	3900×60×15 (9mm 厚の羽目板用)	6,600 円 【PHA2】	6,600 円 【WHA2】	6,600 円 【UHA2】	3,550 円 【BHA2】	7,100 円 【RHA2】	10,140 円 【TAHA2】
巾木 (HA3)	3900×60×17 (12mm 厚の羽目板用)	7,250 円 【PHA3】	7,250 円 【WHA3】	7,250 円 【UHA3】	3,910 円 【BHA3】	7,810 円 【RHA3】	11,160 円 【TAHA3】
廻縁 (MA1)	3900×30×15	3,550 円 【PMA1】	3,550 円 【WMA1】	3,550 円 【UMA1】	1,920 円 【BMA1】	3,830 円 【RMA1】	5,460 円 【TAMA1】
廻縁 (MA2)	3900×30×15	3,550 円 【PMA2】	3,550 円 【WMA2】	3,550 円 【UMA2】	1,920 円 【BMA2】	3,830 円 【RMA2】	5,460 円 【TAMA2】
見切り (MI1)	3900×45×15 (9mm 厚の羽目板用)	5,070 円 【PMI1】	5,070 円 【WMI1】	5,070 円 【UMI1】	2,730 円 【BMI1】	5,460 円 【RMI1】	7,800 円 【TAMI1】
見切り (MI2)	3900×45×17 (12mm 厚の羽目板用)	5,580 円 【PMI2】	5,580 円 【WMI2】	5,580 円 【UMI2】	3,010 円 【BMI2】	6,010 円 【RMI2】	8,580 円 【TAMI2】
出隅 (DE)	3900×30×30	6,220 円 【PDE】	6,220 円 【WDE】	6,220 円 【UDE】	3,350 円 【BDE】	6,690 円 【RDE】	9,560 円 【TADE】
入隅 (IN)	3900×25×25	4,570 円 【PIN】	4,570 円 【WIN】	4,570 円 【UIN】	2,460 円 【BIN】	4,920 円 【RIN】	7,020 円 【TAIN】
窓枠 (WI1)	3900×105×21	14,500 円 【PWI1】	14,500 円 【WWI1】	14,500 円 【UWI1】	7,810 円 【BWI1】	15,620 円 【RWI1】	22,310 円 【TAWI1】
窓枠 (WI2)	3900×140×21	19,120 円 【PWI2】	19,120 円 【WWI2】	19,120 円 【UWI2】	10,300 円 【BWI2】	20,590 円 【RWI2】	29,410 円 【TAWI2】
窓枠 (WI3)	3900×155×21	21,100 円 【PWI3】	21,100 円 【WWI3】	21,100 円 【UWI3】	11,360 円 【BWI3】	22,720 円 【RWI3】	32,450 円 【TAWI3】

加工形状



※等級は全て無節特選上小節込です。
(直径 6mm 程度までの生節が入ることがあります)
※表面加工は超仕上げ(超カンナ仕上げ)です。
※全て 1 本単価です。
※ご購入前に必ず P.168 の注意事項をご覧ください。

天然木ツキ板化粧合板

薄くスライスした天然木のツキ板（単板）を合板の表面に貼った、天然木の化粧合板です。家具や建具、内装具、天井、間仕切りなどに幅広く使用されています。軽く扱いやすく、歪みにくいことなどが特長です。



3' × 6' 板

樹種	木目	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
オーク	板目	1,820	910	4	8,580 円
	樫目				9,150 円
タモ	板目				8,580 円
	樫目				9,150 円
米松	板目				8,000 円
	樫目				8,600 円
米スギ	板目				9,430 円
	樫目				10,000 円
イエローパイン	板目				10,000 円
	樫目				10,290 円
スプルース	樫目				9,150 円

4' × 8' 板

樹種	木目	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
オーク	板目	2,400	1,200	4	14,290 円
	樫目				15,150 円
タモ	板目				14,290 円
	樫目				15,150 円
米松	板目				13,720 円
	樫目				14,290 円
米スギ	板目				15,720 円
	樫目				16,580 円
イエローパイン	板目				16,580 円
	樫目				17,150 円
スプルース	樫目				15,150 円

単板貼り造作

基材に天然木のツキ板（単板）を貼って作る単板貼り造作の製作も承ります。形状や樹種など、お客様のご希望に応じてお作りいたしますので、お気軽にご相談ください。

対応樹種

桧、杉（赤）、杉（白）
スプルース、米ツガ
ブナ、ビーチ、ケヤキ
ウォールナット、ナラ
タモ、カバザクラ
モアビ、バーチ
シルバーハート
チーク、他



オレフィンラッピング造作

基材の表面にオレフィンラッピングシートを化粧材として貼り合わせたラッピング造作。主にマンションのサッシ窓枠、ドア枠、引戸枠などで使用されています。規格品ではなく、シート色や形状など、ご要望に応じたオーダーメイドでの製作を承ります。



基材について

パイン集成材に MDF を接着しているサンドイッチ構造となっているオレフィンラッピング用基材を使用しています。既存のラッピング用基材（LVS,MDF）に比べて木口面の仕上がりが良い・ビス効きが良い・軽く、刃物が傷まないといった特徴を持っており、現場での施工が省力化できるなどの利点があります。



積層材造作

小さな無垢材を集めて貼り合わせて積層材にすることにより、無垢では作れないような大きな材料として使用できます。

当社では、積層材を使った造作材もご用意可能です。R加工や丸柱などへの特殊加工も承ります。

【ご用意可能な樹種】

ナラ、タモ、ゴム、ラジアータパイン、米ツガ
松、杉



松の積層材。無垢に近い美しさを楽しめます。



R加工を
施した窓枠



その他の商品

～ OTHER PRODUCT ～



杉・パーゴラ



桧・階段



桧・カウンター



桧・不燃材

木の持つ可能性を最大限に

古材、不燃・準不燃木材や一枚板のカウンター、幅はぎ板、フリー板、杉皮、外壁材やウッドデッキ、階段材等、通常規格品以外の木製品も、幅広く取り扱っております。木材の可能性を様々な場所でぜひ取り入れてみてください。

その他の商品 目次

むくふねん	P 84
Jパネル	P 92
サーモウッド	P 94
防腐・防蟻加工	P 96
ウッドデッキ材	P 98
人工木	P 101
無垢カウンター	P 103

外壁材	P 106
杉皮、丸棒加工	P 107
クロップウォール	P 108
古材	P 109
階段	P 110
桧戸 (Calore)	P 114

大規模施設、公共施設の法令にも対応した内装用不燃材料



不燃・準不燃木材（国土交通省認定）

むくふねん MUKU FUNEN

当社の「むくふねん」は、国産無垢の桧・杉を使用した内装用の不燃・準不燃材です。これまでは法的な規制により、使われる場面がごく限られていた天然木ですが、不燃・準不燃加工を施すことで、一般住宅の内装はもちろん、店舗や公共施設、マンションなどさまざまな場所で安全に使用できるようになりました。



不燃材
桧



不燃材
杉

【むくふねん】の特徴

不燃・準不燃天然木

天然木を使用し、無垢材であるのが最大の特徴です。自然の風合い、ぬくもり感を楽しめます。

国土交通省認定不燃木

国土交通省の試験を通過、かつ自社燃焼試験（コーンカロリメータ）により、安全を追求しています。

有害物を出しません

加熱時に発生する煙から、有害物質を出さない、安全な薬剤を使用しております。万が一の火災から、あなたや大切な家族を守ります。

防蟻・防腐効果

ホウ酸系薬剤浸漬注入を行うことで、優れた防蟻・防腐効果を兼ね備えるため、有害性の高いシロアリ駆除剤や防腐剤の心配がありません。

※むくふねんは内装用です。

吉田製材のむくふねんの強み

1. 丸太から製材を行うメーカーのため、お客様の要望に応じた形状の不燃材を作成する事が出来ます。優良な吉野材を使用しているため産地証明も可能です。他県産もご相談ください。
2. 材料持ち込みでの不燃処理OK。
お客様からの材料支給による薬液注入もお受けできます。

法令で定める不燃材料の基準

法令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に通常の火災による加熱が加えられた場合に、下記に掲げる三要件を満たし、その耐久性により分類・認定されます。

不燃木材、準不燃木材、難燃材料の3ランクがあり、不燃材料はその最上位にあります。

- 燃焼しないものであること。
- 防火上有害な変形、溶融、亀裂、その他の損傷を生じないものであること。
- 避難上有害な煙またはガスが発生しないものであること。

基 準	難燃材料	準不燃材料	不燃材料
時 間	5 分	10分	20分
総発熱量	8 MJ／平方メートル以下		

日本における不燃木材の認定取得には、コーンカロリメータ（ISO-5660準拠）が用いられています。この厳しい基準に合格したものに、国土交通省大臣認定が与えられます。

【むくふねん】は国土交通省検査機関が行うマウス試験に合格。燃焼時、有害物質が発生しません。

特殊建築物の用途・規模と内装制限

	用途等	対象となる規模等			内装制限	
		耐火建築物	準耐火建築物	その他	居室	通路等
1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの	客席の床面積の合計が100㎡以上のもの		壁・難燃以上 (床面上1.2m以下の部分は除く)	準不燃材料
2	病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの	2階の部分の合計が300㎡以上のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの	天井・難燃以上 (3階以上に居室を有するものは準不燃以上)	
3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く。)	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの		
4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全部			壁・天井とも準不燃以上	
5	地階又は地下工作物内に上記1,2,3の用途の居室を有するもの	全部			壁・天井とも準不燃以上	
6	大規模建築物	・ 階数3以上で延べ面積500㎡超 ・ 階数3以上で延べ面積1000㎡超 ・ 階数3以上で延べ面積3000㎡超			難燃材料 (床面から1.2m以下の壁を除く)	

白華現象について

薬剤が不燃・準不燃木材の表面に白色の粉末状に染み出る「白華現象」は、使用環境によって避けることができません。原材料である無垢材の調湿作用が原因と考えられており、空気中の水分と木材に浸透した薬剤が化学反応を起こし、それが乾いて結晶化するというのが一般的な解釈です。白華現象が起きた場合は、固く絞った布で拭き取ることができます。余剰分の薬剤が表面に出ていると考えられるため、拭き取り後も不燃効果は維持できます。



国土交通省認定一覧

当社で取り扱う製品は全て、国土交通省大臣認定品です。材料出荷時には、認定書 / 別添 / 出荷証明書、認定番号シールを発行いたします。※杉、桧以外の樹種はご相談ください。

不燃	認定番号	樹種	板厚（範囲）	塗装	製造の方法
	NM-1704	杉	12mm～50mm	—	浸漬
	NM-1701	桧	12mm～50mm	—	浸漬
	NM-1423	杉	18mm～150mm	—	減圧加工
	NM-1423	桧	18mm～150mm	—	減圧加工
	NM-1520	杉	18mm～300mm	（塗装対応認定）ウレタン樹脂系	減圧加工
	NM-2121	桧	18mm～150mm	（塗装対応認定）ウレタン樹脂系	減圧加工

準不燃 ※下地 9.5mmPB など	認定番号	樹種	板厚（範囲）	塗装	製造の方法
	QM-0537	杉	（下地との複合認定）6mm + PB	（塗装対応認定）アルキッド樹脂系	浸漬
	QM-0435	杉	（下地との複合認定）6mm + PB	—	浸漬
	QM-0505	桧	（下地との複合認定）6mm + PB	—	浸漬
	QM-0236	杉	10mm～50mm	—	減圧加工
	QM-0531	杉	10mm～50mm	（塗装対応認定）ウレタン樹脂系	減圧加工
	QM-0437	桧	10mm～150mm	—	減圧加工
	QM-0529	桧	10mm～150mm	（塗装対応認定）ウレタン樹脂系	減圧加工

難燃	認定番号	樹種	板厚（範囲）	塗装	製造の方法
	RM-0001	杉	15mm	—	減圧加工
	RM-0036	杉	15mm	（塗装対応認定）ウレタン樹脂系	減圧加工

商品紹介・価格表

吉野桧

不燃材

105mm 幅 × 12mm 厚

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
					品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	2,000	105	12	16 枚	2HHM-M12	84,800 円	2HHM-T12	110,400 円
無節特選上小節込	3,000	105	12	11 枚	3HHM-M12	87,450 円	3HHM-T12	113,850 円
無節特選上小節込	4,000	105	12	8 枚	4HHM-M12	84,800 円	4HHM-T12	110,400 円

準不燃材

105mm 幅 × 10mm 厚

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
					品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	2,000	105	10	16 枚	2HJM-M10	62,400 円	2HJM-T10	88,000 円
無節特選上小節込	3,000	105	10	11 枚	3HJM-M10	64,350 円	3HJM-T10	90,750 円
無節特選上小節込	4,000	105	10	8 枚	4HJM-M10	62,400 円	4HJM-T10	88,000 円

※クリア塗装の塗料はキシラデコール UA です。

吉野杉

不燃材

105mm 幅 × 12mm 厚

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
					品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	2,000	105	12	16 枚	2SHM-M12	75,200 円	2SHM-T12	100,800 円
無節特選上小節込	3,000	105	12	11 枚	3SHM-M12	77,550 円	3SHM-T12	103,950 円
無節特選上小節込	4,000	105	12	8 枚	4SHM-M12	75,200 円	4SHM-T12	100,800 円

準不燃材



105mm 幅 × 10mm 厚

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装		クリア塗装	
					品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	2,000	105	10	16 枚	2SJM-M10	54,400 円	2SJM-T10	80,000 円
無節特選上小節込	3,000	105	10	11 枚	3SJM-M10	56,100 円	3SJM-T10	82,500 円
無節特選上小節込	4,000	105	10	8 枚	4SJM-M10	54,400 円	4SJM-T10	80,000 円

※クリア塗装の塗料はキシラデコール UA です。

サネ形状について

上記の商品は、**内装用**の壁・天井材のため、サネのついた羽目板の形をしています。
サネの形状は本サネが基本ですが目透かしも可能です。



※形状は変更になる場合があります。※10mm厚の場合も同様の形状です。

貼るだけの画期的な準不燃！ NF-6（Six）

石膏ボード(プラスターボード)は、建築物の下地材としては、最も一般的に使われています。NF-6は、下地材に悩む事なく使用できるため、内壁には勿論、軽量、板厚6mmは特に天井の仕上げ材としては最適です。施工はボンドとタッカーでOK！配線、ダウンライト等の穴あけも楽に行えます。強度試験にも合格済！

※NF-6は化粧用の材料です。こちらを貼っただけでは準不燃材とはなりません。

石膏ボードも不燃材・準不燃材のものをご使用ください。

※サネ形状は、桧・杉共に本ザネです。



等級	長さ (mm)	有効幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装			クリア塗装		
					品番	設計価格 / 枚	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 枚	設計価格 / 束
上小節～小節	1,900	90	6	20 枚	NF-6.H9-M	4,200 円	84,000 円	NF-6.H9-T	5,800 円	116,000 円



等級	長さ (mm)	有効幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装			クリア塗装		
					品番	設計価格 / 枚	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 枚	設計価格 / 束
上小節～小節	1,900	90	6	20 枚	NF-6.S9-M	3,400 円	68,000 円	NF-6.S9-T	5,000 円	100,000 円

※クリア塗装の塗料はキシラデコール UA です。

人気急上昇！杉足場板古材の不燃材

シャビーな質感で人気を集める杉の足場板や板の古材。不燃加工を施すことで、より幅広い場所でご使用いただけるようになりました。店舗や住宅の床・壁・天井など様々な場所にぜひご検討ください。

約 200mm 幅 × 約 35mm 厚

名称	等級	仕上げ	長さ (mm)	無塗装	
				品番	設計価格 / 枚
古材 足場板 (不燃)	特選 傷・欠け・錆跡等 少なめ	仕上げなし	約 1,900	A/KB-190F	20,000 円
			約 950	A/KB-95F	10,000 円



約 150mm 幅 × 約 15mm 厚

名称	等級	仕上げ	長さ (mm)	無塗装	
				品番	設計価格 / 枚
古材 板材 (不燃)	基本 傷・欠け・錆跡等 多め	仕上げなし	約 1,900	H/SB-190F	9,600 円
			約 950	H/SB-95F	4,800 円



※不燃加工を施していない杉の古材をご希望の方は、P.109をご覧ください。

※P.109に掲載の価格は1束価格ですが、不燃加工の古材は**1枚単価**です。ご注意ください。

※古材のため、表面のふき掃除には不向きです。

▲ 不燃・準不燃天然木【むくふねん】のお取り扱いについて

- 不燃木【むくふねん】は天然木を使用しておりますので、木目、節などに個体差があります。また、経年により寸法には差異が生じる場合がございますので予めご了承ください。
- 本製品は、内装仕上げ材として開発されたものです。直接の雨掛かりの無い場所でご使用ください。(軒天含む)
- ※外部使用を起因とする苦情や返品等の補償には一切の対応を致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 注入されている薬剤は人体には無害ですが、衛生上、食品等に接触しない様ご注意ください。また、直接口に入れたり舐めたりしないでください。
- 薬剤は酸性です。使用される金物(釘、ビス等)は錆に強いステンレス製等を使用してください。また、金属に直に接しないようにご配慮ください。
- 薬剤の注入により、本来の材に比べて硬く、質量も増しております。施工の際は下穴をあけ、ビス等で確実に固定してください。
- ※ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。木工ボンド(白ボンド)では接着しません。
- 保管の際は高温多湿直射日光を避け、風通しの良い場所に浅積みして保管してください。表面に白粉(薬剤)が生じる場合がありますが、品質には問題ございません。固く絞った濡れウエス等で拭き取ってからご使用ください。
- 湿度の高い時期や場所によっては、板の表面に水滴がつく場合がございます。水気を拭き取った後、十分に乾燥をさせてからご使用ください。
- 使用する環境(使用場所、塗装など)によっては、白華現象を起こす場合がございます事ご了承ください。その場合、固く絞ったウエス等で拭き取ってください。
- ※湿度が常に60%以上の環境下では、白華現象が生じます。
- 本製品を加工される場合は、硬質の刃物を使用してください。刃物や工作機には薬剤が付着しますので、こまめに手入れをしてください。
- 本製品を塗装される場合、塗装面をきれいに拭き取った後に、認定に適した油性塗料をご使用ください。(不燃 t18 ~、準不燃 t10 ~ウレタン塗料認定 / 不燃 t18 以下は無塗装認定です。塗装される場合は、事前に建築主事様等の関係機関にご相談ください。)
- 水性塗料、自然塗料、ラッカー、無塗装でのご使用は白華現象が起こります。キシラデコール UA をご使用ください。

その他、ご不明な点はお問い合わせください。

「むくふねん」製造の作業工程

当社では、以下の手順で不燃・準不燃木材「むくふねん」を製造しています。
材料選びから薬剤の含浸、乾燥、加工、納品まで全て公開できるのは、当社の「むくふねん」の高い品質に自信を持っているからこそ。一つ一つの作業を確実に行うことで、大切な命を守る安全で強い不燃材を皆様のお手元にお届けしております。

STEP 1 … 材料選び

お客様のご希望・用途に応じた材木を選び出します。

STEP 2 … 薬剤の含浸【浸漬方式&減圧加圧方式】

浸漬プール



減圧加圧装置




薬剤に漬け込むだけでなく減圧加圧を行うことで、薬剤の浸透性が安定し、より安全で信頼できる不燃材の完成に繋がります。

STEP 3 … 洗浄・養生・低温乾燥



洗浄



栈積み養生



機械乾燥

不燃木には、遠赤外線を用いた低温乾燥が最も適しています。

薬剤処理

洗浄

栈積み養生

機械乾燥

STEP 4 … 質量検査

質量検査で満たないものは、再度薬剤の工程を行います。

STEP 5 … 加工・仕上げ

手作業により、寸法通りのカットといった加工や仕上げを行います。



STEP 6 … 燃焼テスト

コーンカロリメータを使った品質管理



※コーンカロリメータを使ったテストの詳細は次ページをご覧ください。

STEP 7 … 納品

テストに合格した安心・安全な製品のみを、納めさせていただきます。



桧 不燃材



杉 不燃材

コーンカロリメータを使った燃焼実験

コーンカロリメータとは…


実際の火災性状を予測した試験が行える、世界基準の燃焼試験機械。燃焼試験により、一定した品質の商品をご提供することが可能です。

コーンカロリメータテストの内容

発熱性試験は、100mm×100mmの平板（最大厚50mm）の材料に一定のレベルの放射熱を与えながら、電気スパークを点火源として燃焼させるもので、**経時的な燃焼発熱速度の変化と、燃焼開始から終了までの総発熱量を求めることができます。**材料の燃焼を扱う試験法としては国際的に広く認知さ

れ、測定原理としては新しい方法です。同試験では、発熱速度や発熱量を「酸素消費法」と呼ばれる方法によって求めています。これは、燃焼によって生じる発熱量は、燃焼する物質の重量当たりで考えると、物質ごとに大きく異なります。

標準規格…ISO5660、ASTM E1354、NFPA 264A
新防火材料認定試験法（建築基準法）



コーンカロリメータを用いた燃焼比較

未処理の杉材

燃焼開始後、わずか数十秒で大きく炎を上げて燃え上がってしまいました。



むくふねん（杉）

表面が炭化しても、**炎を上げることはありません。**



コーンカロリメータは、約700℃の熱源からの放射熱により、試料から分解ガスを発生させます。そのガスが着火源の火花（イグナイター）で点火され、炎が出ます。炎は物自体ではなく分解ガスが燃えているため、一度着火するとその炎が着火源となり、発生し続けるガスに次々と引火して、どんどん燃え広がっていきます。

「むくふねん」を使用した施工例

壁・天井に「むくふねん」を使用した施設の写真をご紹介いたします。



大和高田市役所（杉）



近鉄奈良駅前行基広場（杉）



奈良市役所（杉）



奈良県橿原総合庁舎（杉）



橿原市市役所分庁舎「ミグランス」（桧）



尼崎城(桧)

J パネル


J パネルとは、国産材を三層ラミナ接着することによって生まれたパネルです。住宅部材として求められる強度性能・環境性能などを備えています。

J パネルが選ばれる理由

構造材兼内装材

J パネルは構造材と内装材を兼ね備えた製品です。柱や梁などで家を支える軸組工法と、合板などのパネル(面)で支える 2×4 工法の利点をもちながら、「現し」としての美しさを持っています。また、軸組の間柱、胴縁、小屋組の垂木が省略できるため、大幅なコストダウンが図られます。


J パネルを使用することで箱のような構造になり、強度・耐震性能が高まります。



高い強度


素材の繊維方向を直交させることで製品の強度を向上させました。構造材として安心してご使用いただけるよう、強度認定を取得しております。

※認定は規格寸法で取得しております。ご自身でカットされた場合の強度は保証しかねます。




健康と安全への配慮

J パネルでは、ノンホルマリンで無害の接着剤を使用しているため、シックハウス症候群への心配もありません。また、何枚もの単板を重ねる一般合板に比べ、J パネルは 2 枚分しか接着面がないため、接着剤の使用量も少なくなっています。



調湿作用と遮音性能の維持

木材は、周囲の湿度が高い時には水分を吸収し、湿度が低い時には放出する「調湿作用」を持っています。この吸湿作用により、梅雨時もジメジメが少なく、快適に過ごすことができます。また、遮音性能が高いと言われる杉を用いることで、音が響くことへの不安も軽減されます。



製品紹介

J パネル 3 層・本ザネあり

樹種	品番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	面材仕様	設計価格 / 枚
杉	JP3691AA	1,820	910	36	抜け節両面補修あり 源平	21,000 円
	JP3691A				抜け節片面補修のみ 源平	16,600 円
	JP3691B				抜け節補修なし 源平	12,200 円
	JP3610AA	2,000	1,000	36	抜け節両面補修あり 源平	25,400 円
	JP3610A				抜け節片面補修のみ 源平	19,800 円
	JP3610B				抜け節補修なし 源平	14,400 円

【本ザネ形状】



※AQ 認証取得

パネル 30mm 3 層交差積層パネル (3 層・サネ無し)

樹種	品番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	面材仕様	設計価格 / 枚
杉	JP3091AA	1,820	910	30	抜け節両面補修あり 源平	21,000 円
	JP3091A				抜け節片面補修のみ 源平	16,600 円
	JP3091B				抜け節補修なし 源平	12,200 円
	JP3010AA	2,000	1,000	30	抜け節両面補修あり 源平	25,400 円
	JP3010A				抜け節片面補修のみ 源平	19,800 円
	JP3010B				抜け節補修なし 源平	14,400 円

補修あり



節を埋め木で補修して（詰節）、サnder加工を施しています。

補修なし



節の補修をしていません。節の抜けや欠け、割れ等あり。

幅はぎ単板 積層前の単板・サネ無し ※ご注文は3枚以上から承ります。

樹種	品番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	面材仕様	設計価格 / 枚
杉	JP1191A	1,846	916	11	抜け節片面補修のみ 源平	8,000 円
	JP1110A	2,026	1,006	11	抜け節片面補修のみ 源平	9,400 円

J パネル (3 層・本ザネあり)



※写真は片面補修のA品です。

30mm パネル (3 層・サネ無し)



※写真は片面補修のA品です。

巾はぎ単板 (1 層・サネ無し)



※写真は補修なしのB品です。

幅はぎ単板は積層前の材料を商品として販売しているものです。1 枚では運送中に割れなどの破損が起きる可能性が高く、ご注文は3枚以上から承っております。なお、運送破損保障は付けられませんのでご注意ください。

※30mm 厚の3層パネル、幅はぎ単板は、「J パネル」ではありません。
強度のデータはとれておりませんので反りが出る可能性があります。

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をお読みください。

【注意事項】

- ※品番に A が入っているものは化粧面がサnder仕上げです。
- ※30mm のパネルは、J パネルに比べ反りやすくなりノックレームです。
- ※補修していない面は、抜け節が入ったり、色が悪い場合があります。見えない部分でご利用ください。
- ※サイズは表中のもののみです。変更を承ることはできません。
- ※無垢材ですので、木目や色に若干のバラつきがあります。
- ※幅はぎ単板は積層前の材料です。たてかけておくと丸まりますので、平置きして保管をお願いします。
- ※運送破損の保障がございませんのでご注意ください。

※上の写真はイメージです。節の数や大きさ、雰囲気などは実際とは異なります。



サーモウッド

高温処理を施した環境に優しい高耐久木材



POINT

1

優れた耐久性

木材保存剤を使わずとも、220℃以上のサーモ処理を行うことで耐久性が向上することが確認されています。

POINT

3

環境にやさしい

水蒸気と熱だけで処理するサーモウッドは、生産・廃棄する際に、アルミやタイルに比べて環境負荷が低い製品です。

POINT

5

地域産材が使える

規格品のご用意だけでなく、ご希望の樹種やお持ち込みの材料に対してもサーモ処理を施せます。

POINT

2

高い寸法安定性

寸法安定性が向上するため、木材を使う上で問題となる反りや曲がりが大幅に抑えられます。

POINT

4

断熱性の向上

熱を伝えにくい性質に加え、サーモ処理を行うことで水分が減って空気の間が増えるので、さらに断熱性が向上します。

無処理材とサーモウッドの比較

木が腐る3条件



木は、3つの条件が揃うと腐れや反りが発生します。

空気

+

十分な水分

+

最適な温度

そこで「サーモウッド」です！

無処理の木材

肌色っぽい、無塗装で無処理の木材




サーモウッド

サーモ処理すると無塗装で濃い色に




😊 …木材の養分（ヘミセルロース）
😊 …水分



木が腐る
条件3つが
揃いやすい

反りやすい
腐りやすい



木の水分が
抜けて腐る
条件3つが
揃いにくい

反りにくい
腐りにくい

MERIT

木製外装材を用いるメリット

木製外装材は、熱が蓄積しにくい「熱しやすく冷めやすい」製品です。コンクリートなどの建築物を木製外装材で覆うことで、昼に建物が溜め込んだ熱が夜間に放出されることを防ぎ、ヒートアイランド現象の防止となります。また、日射がコンクリートやガラス面を通して室内へ入り込みにくくなることで、冷房機器の電気使用量を削減でき、省エネの効果があります。

ルーバー

壁や天井に設置することで風や日光を遮ることができるルーバーは、建物を快適に保ち、外観にも自然の風合いを与えてくれます。

杉

※仕上げは全て、四面ブレナー、四面面取りです。

等級	長さ (mm)	幅 × 厚み (mm)	品番	設計価格 / 本
上小無地	4,000	140×22	YSW4014S	17,280 円
		85×15	YSW3085S	6,300 円
	3,000	60×30	YSW6030S	8,400 円
		30×30	YSW3030S	4,800 円

桧

※仕上げは全て、四面ブレナー、四面面取りです。

等級	長さ (mm)	幅 × 厚み (mm)	品番	設計価格 / 本
節あり	3,000	77×35	YSW7735H	13,970 円
		85×25	YSW8525H	11,340 円
		60×30	YSW6030H	8,820 円
		45×30	YSW4530H	6,930 円
		60×60	YSW6060H	17,640 円


外壁

寸法安定性と断熱性に優れ、高い耐久性を持つサーモウッドは、直射日光や風雨から家を守る外壁材としても適しています。

杉

※仕上げは全て、本ザネ目透しです。

等級	長さ (mm)	幅 × 厚み (mm)	品番	設計価格 / 本
上小無地	4,000	120×18	YSW401218	15,180 円
		120×15	YSW401215	13,200 円



※上記内容以外のご要望にもお応えします※

- 桧は節抜け、節割れ材などございますのでご了承ください。
- パテによる補修が入ります。
- 桧・杉以外にも、SPF や米桐なども承ります。
- 材料持ち込みでの加工のみも承りますので、ご相談ください。

防腐・防蟻加工

無垢の木材に薬剤を注入することで耐久性をアップできます。腐食を防ぎ、シロアリ・キクイムシ等の虫を寄せ付けません。屋外での使用におすすめです。



※写真は利用イメージです。

- 環境にやさしい薬剤を使用しており、安心してご使用いただけます。
- 耐久性・対候性を上げることでメンテナンスサイクルを少しでも長く。
- 持ち込み材料への処理も可能です。


※持ち込み材料への処理は、少量ですと承れない場合もございます。まずはご相談ください。

※ご購入の前に必ず P.168 の注意事項をお読みください。

薬剤の注入方法

加圧注入処理

専用の処理装置で圧力をかけ、薬を木材に浸透させます。木材内部まで均一に入るため、ひび割れ等が起きても効果を発揮します。
加圧注入処理には 2 種類あり、木材の寸法変化への影響や乾燥の必要性の有無と
いった違いがあります。



①湿式処理

浸漬槽に漬け込み、圧力をかけて木材内部に薬を浸透させます。
乾燥が必要のため納期がかかります。

②乾式処理

すぐに蒸発するオイル系薬剤を使用するため乾燥が不要で、処理後すぐに使用できます。水を使わないため木材の水分量が変化せず、寸法変化が小さいです。

POINT

短納期で納めることができます。

使用する薬品について

- 有機リンなどの有害な物質を含んでいない、環境にやさしい木材です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含まず、有害な VOC（揮発性有機化合物）も発生しません。また、水棲生物への影響の心配もなく、環境ホルモンによる影響もありません。
- 油溶性の薬ですので風雨などで有効成分の溶脱はほとんどありません。
- 施工の際には排水や湿気の対策をお願いします。

性能区分について

防腐・防蟻木材には性能区分があります。認証によって区分の呼び方が変わります。性能の目安は下記をご参照ください。また、お見積依頼やご注文の際は必要な性能区分をお伝えください。

AQ 保存処理の 性能区分	製材の JAS 保存処理性能区分	用途性能
1 種	K4 相当	極めて高度な耐久性が要求される用途向けの性能
2 種	K3 相当	屋内や、地面に接しない用途向けの性能
3 種	K2 相当	比較的寒冷地な地域で、屋内や、地面に接しない用途向けの性能

JAS 国が定める品質を満たしたことを示す認証です。

AQ 商品の多様化に伴い JAS の定める規格に収まらない新しい木質建材の品質性能を示すものです。

※基本は優良木質建材等認証 AQ2 種（JAS=K3 相当）ですが、AQ1 種や AQ3 種の性能等級で注入も可能です。

薬剤の色

薬剤の色は青緑色のタイプと、透明のタイプがあります。



青緑色の薬品（湿式処理）

薬に銅の成分が入っているため、色が青緑色になります。防腐加工されていることが一目でわかります。



透明の薬品（湿式・乾式処理）

無色の薬液なので木材の色味に影響を与えません。無垢の風合いを残したい方はこちらをおすすめします。

ウッドデッキ

住まいへのプラスαの空間として人気のウッドデッキ。休日には家族でゆっくりくつろいだり、子供をのびのび遊ばせたりと、生活をより充実したものにしてくれます。

※輸入品のため、価格は時期によって変動する可能性があります。



ウリン

別名「アイアンウッド（鉄の木）」と呼ばれる超硬質木材で、薬剤処理なしでも 100 年もつと言われるほどの強力な抗菌・防腐作用を持っています。経年によって赤茶色から深灰褐色へと変化します。

使用品名	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
デッキ材	3,900	105	20	6,880 円
			30	10,320 円
角材	3,900	70	70	16,060 円



セランガンバツ

色合いは黄褐色で、明るい印象を与えます。耐久性と強度にも優れ、ウッドデッキには最適な樹種です。豊富な在庫量から、大型物件でもご利用しやすくなっております。

使用品名	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
デッキ材	3,900	105	20	6,230 円
			30	9,340 円
角材	3,900	70	70	14,530 円



※丸太からの加工が可能のため、規格外寸法にも対応できます。

マニルカラ

腐食菌やシロアリなどの虫害に対して抵抗性があります。フナクイムシへの抵抗性が特に強いいため、水中・海中においても使用可能な木材です。

使用品名	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
デッキ材	3,900	105	20	6,560 円
			30	9,830 円
角材	3,900	70	70	15,290 円



イタウバ

弾力性があるため粘り強く、非常に折れにくい木材です。空気と紫外線に触れることで色合いが変化する特徴があります。ささくれが出にくいいため、素足で歩く小学校や幼稚園、公園などでもよく使用されます。

使用品名	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
デッキ材	3,900	105	20	6,230 円
			30	9,340 円
角材	3,900	70	70	14,530 円



米ヒバ（別名・イエローシダー）

ヒノキチオールに類似した物質が含まれているため、耐腐朽性に優れ、シロアリに対しても強い抵抗力を持っています。

節あり

使用品名	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
デッキ材	3,900	90	20	3,510 円
		190		7,410 円
		240		9,360 円
		90	40	7,020 円
		145		11,310 円
		190		14,820 円
角材	3,900	60	60	18,720 円
				7,020 円



※丸太からの加工が可能のため、規格外寸法にも対応できます。

米スギ（別名・レッドシダー）

日本では米スギと呼ばれている、ヒノキ科ネズコ属の樹木です。最大の特徴は耐久性。腐りにくく、シロアリなどに対しても高い防虫効果を有しています。デッキ材としては最適ですが、色にバラつきがあります。

節あり ミックスカラー・板目

使用品名	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
デッキ材	節あり	3,900	90	20	3,510 円
			190		7,410 円
			240		9,360 円
			90	40	7,020 円
			145		11,310 円
			190		14,820 円
			240		18,720 円
角材	節あり	3,900	90	90	15,800 円

無節～上小節 ミックスカラー・板目

使用品名	等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
デッキ材	無節～ 上小節	3,900	90	40	21,630 円
			145		34,840 円



米スギ 無塗装



米スギ デッキ材 無塗装



米スギ 角材 無塗装



米スギ 塗装

米スギ 塗装

※丸太からの加工が可能のため、規格外寸法にも対応できます。
※ミックスカラーです。色に多少のバラつきがあります。
※節ありは、多少の欠節が混入します。

枕木（ケンパス・新品）

本来の用途である鉄道で使用するために生産された枕木（新品）です。国内の鉄道で使用する際の厳しい基準をクリアしているため、耐久性・風合いの両方で安心してご使用いただけます。

使用品名	防腐剤注入	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
デッキ材	あり	2,100	200	140	29,000 円
	なし				23,000 円


※重量は1本あたり60kgです。
※防腐剤注入品には、環境配慮型クレオソートが注入されています。
※防腐剤注入品には臭いがあるため、使用場所によっては注意が必要です。
※鉄道規格のため、重量・サイズに多少の誤差があります。

※国産の中古枕木の取り扱いもあります。
お問合せください。



ルチア・ウッド（人工木材）

木材と再生プラスチックを主原料としたエコ建材で、木材の風合いとプラスチックの廉価性・耐久性を併せ持つ複合建材です。年間約 100 万㎡もの案件に採用されていることから、品質の高さが伺えます。



カラー 2 色

設置状況や好みにより、どちらの面でも使用可能です。



ライトブラウン



ダークブラウン



ルチア・ウッドの特長

素足でも安心、滑りにくい安全な建材

人工木は、原材料を数百ミクロンまで粉碎し、成型加工を行っている木質樹脂です。

そのため、吸水による劣化が無く、天然木によく見られる経年による腐食やひび割れ、ささくれが生じることはありません。また、滑りにくく歩行時の安全性に優れた建材です。



優れた耐久性、防腐剤や防蟻剤が不要

腐朽菌による腐朽菌性試験では、木材と比較して減少率は 1/17。また、イエシロアリの食害試験では、木材と比較して減少率は 1/47 と極めて少なく、防腐剤や防蟻材を必要としません。木材の風合いを保ちながら腐朽することがない、耐久性に優れた建材です。

サンシャインウェザーメーターによる経年変化（目安：500 時間＝1 年）

天然木同様、初期にある程度の退色はするものの、その後はほとんど変化いたしません。強度は初期の強度をいつまでも保っています。

【サンシャインウェザーメーターとは】

太陽光（主に紫外線）や熱、風雨などの屋外の条件を人工的に再現し、屋外で実際に行う試験の数倍から 100 倍といった促進倍率で、試料の対候性を測る試験です。



0 500 1000 1500 2000 3000 4000（時間）

加工性に優れ、短期間での施工が可能

人工木材は、木材と同様の施工が可能です。切断や穴あけ、R 加工など従来の木工用工具での加工が可能です。専用工具などは、一切必要ありません。また、止め金具を使用した、間接ビス止め工法を採用しています。



デッキ材


使用品名	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 本	仕様
床板	1,995	145	25	4,860 円	中空
大引き・根太 (銅製ハット型)	2,400	60/90	40	4,460 円	ZAM
	3,000	60/90	40	5,580 円	ZAM
幕板	1,995	145	12	4,330 円	無垢品

組立用部品


使用品名	寸法 (mm)	設計価格 / 本・個	仕様
鋼製束	高さ：～285	1,580 円	ズンギリボルト（ステンレス） 平カップ（ZAM）
留具セット (金具+ビス)	金具 幅 30×高さ 20×奥行 15	120 円	ステンレス
	ビス 長さ 30×φ3.5		
幕板留しアングル	大 50×90×90	660 円	ZAM
	小 40×40×40	380 円	ZAM
エンドキャップ	長さ 145×厚み 25×高さ 20	170 円	無垢品
フェンス用柱+キャップ	長さ 5500×幅 70×厚み 70	33,060 円	アルミ

※フェンス用柱は、幅 90×厚み 90 も承ります。

床板



大引・根太



幕板



鋼製束




留具セット




幕板留しアングル



フェンス用
柱+キャップ



エンドキャップ



青森ヒバ

国産材の中で最もヒノキチオール含有量が高いといわれる青森ヒバ。
150 年生以上の木の赤みだけを使用し、より腐りにくさにこだわりました。

節あり

使用品名	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	無塗装	ウッドロングエコ塗装
				設計価格 / 枚	設計価格 / 枚
デッキ材	1,900	120	30	8,720 円	11,120 円
角材	1,900	80	80	15,690 円	19,820 円
格子材	1,900	60	30	3,320 円	4,990 円
フェンス	1,900	105	12	2,090 円	3,540 円

無塗装品



ウッドロングエコ
塗装品



ウッドロングエコ塗装

原料に天然成分のみを使用した、木材腐朽菌の活着を抑える木材保護剤です。土壌や水質の汚染の心配がない、地球にやさしい塗料です。浸透性が高いので塗膜のように剥がれません。一度塗ればその後の再塗装は基本的に必要がなく、経済的です。



吉野桧

…留め切り加工
…無節
…サンダー仕上げ

吉野杉

…幅はぎなし
…無節
…片耳付き
…サンダー仕上げ

吉野桧

…幅はぎなし
…無節
…片耳付き
…サンダー仕上げ

【吉野桧・吉野杉】

無垢カウンター

自然木の風合い豊かな一枚板のカウンターを、吉野の地からお届けいたします。
木目の細かさや色味の美しさなど、吉野材の魅力を堪能できる一枚ばかりです。

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格
無節～節あり	1,000～4,000	300～600	40	オープン価格

在庫状況や耳の有無、他の寸法などお気軽にお問合せください。

以下の加工も承ります

①ボルトジョイント加工

板の裏側に穴を空けてボルトを入れて、板と板を繋ぐ加工です。幅はぎ同様、一枚板では難しい幅や長さを出す時に用います。また、ボルトの穴も美しく埋めることができます。



①ボルト加工



①ボルト加工（穴埋め後）

②幅はぎ加工

複数の板を幅方向に繋いで、指定の寸法を出す方法のこと。集成材とは異なり、無垢の質感を存分に楽しめます。



②幅はぎ加工



③留め切り加工

③留め切り加工

斜め45度（任意の角度）にぴったり納まる加工のこと。ボルトを入れてぴったり加工します。

④雇いザネ加工

2枚の板それぞれに小穴を作り、穴にぴったり入る材料を入れて繋ぎ合わせる方法です。



④雇いザネ加工



⑤蟻巣加工

⑤蟻巣加工

板の裏側に蟻型の溝を掘り、そこに納まるように作った同じ蟻型の巣を刻んだ板を叩きこむ加工です。板の反りを抑えるために行います。吸い付き巣とも呼ばれます。

⑥耳磨き

無垢カウンターの耳の部分を丁寧に磨いていきます。



⑥耳磨き



⑦反り止め

⑦反り止め

板の反りを抑えるために、板の裏側に木目に対して垂直方向に部材を取り付けます。

むくパネ

幅の狭い板を繋ぎ合わせることで、一般的な一枚板では不可能だった幅広の板が誕生しました。棚板や階段、造作家具の材料など、アイデア次第で使い方が無限に広がる商品です。

木表・木裏交互



板の反りを防ぐため、はぎ方は基本的に木表・木裏交互としております。木表ご希望の場合は、その旨をお知らせください。

↑杉のむくパネ（両面節あり）



↑桧のむくパネを使った棚（両面節あり）

杉

※両面サンダー仕上げです。
※源平（赤み・白込み）です。

等級	長さ (mm)	幅 × 厚み (mm)	品番	設計価格 / 本
片面上小節 源平	2,000	300×25	S-A-S	16,800 円
		450×25	S-B-S	25,200 円
		600×25	S-C-S	33,600 円
両面上小節 源平	2,000	300×25	S-A-H	21,000 円
		450×25	S-B-H	31,500 円
		600×25	S-C-H	42,000 円
両面節あり 源平 詰節あり	2,000	300×25	S-A-K	6,000 円
		450×25	S-B-K	9,000 円
		600×25	S-C-K	12,000 円

桧

※源平（赤み・白込み）です。

等級	長さ (mm)	幅 × 厚み (mm)	品番	設計価格 / 本
片面上小節	2,000	300×25	H-A-S	21,000 円
		450×25	H-B-S	31,500 円
		600×25	H-C-S	42,000 円
両面上小節	2,000	300×25	H-A-H	27,000 円
		450×25	H-B-H	40,500 円
		600×25	H-C-H	54,000 円
両面節あり 詰節あり	2,000	300×25	H-A-K	6,900 円
		450×25	H-B-K	10,350 円
		600×25	H-C-K	13,800 円

※長さ 3000mm、厚み 30mm の品もご用意可能です。金額など詳細はお問合せください。

集成材・フリー板

小さな無垢の木片を接着して作られた集成材（フリー板）は、価格も手頃で一枚板とはまた違った良さがあります。木の重量感や温もり、感触をそのまま楽しむことができます。



↑桧のフリー板を使用した家具。寸法に狂いが少ないため、家具材としても好まれます。



↓杉のフリー板。一枚板では難しい幅広の材もご用意可能。

桧・フリー板（無節）

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
無節	4,200	500	25	47,260 円
			30	56,700 円
		600	25	56,700 円

杉・フリー板（無節・源平）

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	設計価格 / 枚
無節	4,200	500	25	36,760 円
			30	44,100 円
		600	25	44,100 円
			30	52,920 円



↑桧のフリー板で作ったローボード。

レッドパイン カウンター



柔らかな色合いを持つレッドパイン。
ナチュラルな優しい印象で好まれています。
和にも洋にもさまざまにご利用いただけます。

両耳付き・節あり

850mm 幅 × 40mm 厚

等級	長さ (mm)	設計価格 / 枚
節あり	1,300	38,570 円
	1,500	44,360 円
	1,800	53,360 円
	2,700	85,500 円
	3,600	113,790 円

【必ずお読みください】
※レッドパインは松特有の樹脂を豊富に持っているため、製品加工段階でチェックは行っているものの、表面に樹脂の部分が出る場合があります。また、経年による埃・生活上の汚れが樹脂につき、外観が黒っぽくなることもあります。それもレッドパインの特徴です。

片耳付き・節あり

450mm 幅 × 40mm 厚

等級	長さ (mm)	設計価格 / 枚
節あり	1,800	28,290 円
	2,400	40,500 円
	2,700	45,000 円
	3,600	60,430 円

600mm 幅 × 40mm 厚

等級	長さ (mm)	設計価格 / 枚
節あり	1,800	37,930 円
	2,400	53,360 円
	2,700	60,430 円
	3,600	80,360 円

※全て幅はぎ、サンダー仕上げの無塗装品です。

その他のカウンター材

当カタログ掲載分以外にも、無垢カウンターの在庫が豊富にあります。
メールで写真をお送りする他、現地で現物をご覧いただいた上で、
ご検討・ご購入いただくことも可能です。
樹種や寸法、等級などお気軽にご相談ください。




信州カラマツ 外壁材

硬く反発力があるという特性を持っており、強度を活かして家具材に使用されることも多い木材です。品質の高い木材で、幅広い用途で活躍しています。


130mm 幅

等級	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装		
					形状	品番	設計価格 / 束
節あり 詰節あり	3,800	130	15	6 枚	4mm 目透かし	4KGIM-M	24,300 円
			5/18		ヨロイ貼り加工	4KGIM-N	24,300 円
			15		ドイツ下見加工	4KGIM-D	24,300 円


4KGIM-M 4mm 目透かし



4KGIM-N ヨロイ貼り加工



4KGIM-D ドイツ下見加工



焼き杉 外壁材 (ヨロイ貼り)

焼き杉を使用した外壁は、落ち着きがありながらも艶やかな光沢が華やかさを感じさせる一品です。鎧張りが、立体感のある贅沢な外観を演出します。

外壁 羽目板

170mm 幅 × 18mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	3,970	4 枚	YAKI-S1M	52,800 円
節あり 詰節なし・バテ埋め			YAKI-S1F	32,000 円



外壁 押さえ縁

30mm 幅 × 30mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	3,000	4 本	YAKI-OS	28,000 円



羽目板断面図




※ご使用にあたり支障のない程度の節割れや欠け節などが入る場合があります。
※無垢材のため、現場環境により若干の反りや継ぎ目の隙間などを生じる場合があります。
※外壁にご使用の場合には、必ず塗装をしてください。
※フィニッシュネイル (針釘) は絶対に使用しないでください。

米スギ (別名・レッドシダー) 外壁材 (鋸目調)

温もりを感じる色合いが美しい米スギを、粗削りな鋸目で仕上げました。殺菌力のある抽出成分により、非常に優れた耐久性・耐候性を誇ります。

105mm 幅 × 15mm 厚 ※木表 鋸目調です。

等級	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
			品番	設計価格 / 束
無節特選上小節込	4,000	8 枚	BEISU-M	96,000 円
節あり 詰節あり			BEISU-F	40,000 円



表面拡大図



無節特選上小節込



節あり (詰節あり)



杉皮 (60 年～ 150 年物)

杉皮は屋根や外壁などに使うだけでなく、部分的に壁に使用されることもあります。

300mm 幅 × 7～12mm 厚

等級	長さ (mm)	入数 / 束	品番	設計価格 / 束
無節 (化粧用)	1,900	3 坪分 (9.9 m)	SKM	60,000 円
節あり (下地用)			SKI	30,000 円

※杉皮の厚みは均等ではありません。



無節



節あり



【必ずお読みください】
※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願いします。
※節ありは、節の巻いた跡があります。

丸棒加工

材料を旋盤で加工し、丸棒の状態にします、手摺りや丸柱、鳥居や杭などにご利用ください。

全樹種共通 以下の等級、寸法に対応可能です。

等級	長さ (mm)	直径 (mm)	設計価格
無節～節あり	1,000～4,000	30～240	樹種、数量、用途等によって異なります。お気軽にご相談ください。

参考価格 樹種は共に吉野桧、等級は無節～特選上小節の場合です。

- ・長さ 4000mm × 直径 38mm…1 本 20,000 円
- ・長さ 2000mm × 直径 30mm…1 本 10,000 円



↑ JR 京終駅のベンチの脚。このような特殊形状の加工も承ります。



一般的な丸棒・丸杭だけでなく、特殊形状の加工も承ります。
お気軽にお問合せください。

クロップウォール

厚さの違う無垢材ピースで凹凸を演出。木質感を最大限に活かした、デザイン性を重視した内装用壁材です。

BUPRC-309

米スギ



米スギ (ハーフサイズ)



米ヒバ



レッドパイン



杉 (浮造り)



杉 (表面焼付加工品)




樹種	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装		自然塗装	
					品番	設計価格 / 束	品番	設計価格 / 束
米スギ	906	302	20.5	6 枚 (1.64 m ²)	BUPRC-309	54,000 円	BUPRC-309P	63,000 円
米スギ (ハーフサイズ)	906	302	20.5	6 枚 (1.64 m ²)	BUPRC-309H	75,860 円	BUPRC-309HP	84,860 円
米ヒバ	906	302	20.5	6 枚 (1.64 m ²)	BUPYC-309	54,000 円	BUPYC-309P	63,000 円
レッドパイン	906	302	20.5	6 枚 (1.64 m ²)	BUPRP-309T	36,650 円	BUPRP-309TP	46,290 円
杉 (浮造り)	906	302	20.5	6 枚 (1.64 m ²)	BUPSB-309T	40,500 円	BUPSB-309TP	50,150 円
杉 (表面焼付加工)	906	302	20.5	6 枚 (1.64 m ²)	BUPSS-309T	59,150 円	BUPSS-309TP	68,150 円

F☆☆☆☆


※無垢材のため、一枚一枚色柄は異なります。
※施工要領は P.173 をご確認ください。

補助ピース



間柱位置に打った釘やビスを隠すためのピースです。



スギ (浮造り) は、着色塗装品 (BUPSB-309T□□) もございます。(□□内に下記の色記号 (英字)) をご記入ください。



クロップウォールパネル全体



自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

古材

建築現場で使い古された、深い味わいと質感が人気の古材。
特に杉の足場板や巾木は、フローリングや壁板として広く用いられて
います。個性的な空間づくりに取り入れてみてください。

古材足場板 (杉)



A/KB



A/KP



A/SB



A/SPB

約 200mm 幅 × 約 35mm 厚

名称	等級	仕上げ	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
					品番	設計価格 / 束
古材 足場板	特選 傷・欠け 錆跡等 少なめ	仕上げなし	約 1,900	4 枚	A/KB-190	16,000 円
			約 950	8 枚	A/KB-95	13,720 円
		サンダー仕上げ	約 1,900	4 枚	A/KP-190	19,500 円
			約 950	8 枚	A/KP-95	17,150 円

名称	等級	仕上げ	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
					品番	設計価格 / 束
古材 足場板	基本 傷・欠け 錆跡等 多め	仕上げなし	約 1,900	4 枚	A/SB-190	12,580 円
			約 950	8 枚	A/SB-95	10,290 円

名称	等級	仕上げ	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
					品番	設計価格 / 束
古材 足場板	基本 特にペンキ 多いもの	仕上げなし	約 1,900	4 枚	A/SPB-190	13,720 円
			約 950	8 枚	A/SPB-95	11,430 円

古材板材 (杉)



H/SB



H/SP

約 150mm 幅 × 約 15mm 厚

名称	等級	仕上げ	長さ (mm)	入数 / 束	無塗装	
					品番	設計価格 / 束
古材板材	基本 傷・欠け 錆跡等 多め	仕上げなし	約 1,900	6 枚	H/SB-190	12,000 円
			約 950	12 枚	H/SB-95	11,150 円
			約 500	12 枚	H/SB-50	5,150 円
		サンダー仕上げ	約 1,900	6 枚	H/SP-190	15,430 円
			約 950	12 枚	H/SP-95	14,580 円
			約 500	12 枚	H/SP-50	6,690 円

古材小角材

(杉・米松等込)
S/SP

古材角材

(杉・桧・米松等込)
B/SP

古材丸太

(杉) M/SP

名称	等級	仕上げ	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 / 束	無塗装	
							品番	設計価格 / 束
古材 小角材	基本 傷・欠け 錆跡等 多め	サンダー仕上げ	約 1,900	約 60	約 27	6 本	S/SP-190	13,720 円
			約 950			12 本	S/SP-95	12,860 円
			約 500			12 本	S/SP-50	6,000 円
古材角材	基本 傷・欠け 錆跡等 多め	サンダー仕上げ	約 1,900	約 90	約 90	2 本	B/SP-190	8,580 円
			約 950			4 本	B/S P-95	8,000 円
			約 500			4 本	B/S P-50	3,430 円
古材丸太	基本 傷・欠け 錆跡等 多め	サンダー仕上げ	約 1,900	直径 約 85		2 本	M/SP-190	8,580 円
			約 950			4 本	M/S P-95	8,000 円
			約 500			4 本	M/S P-50	3,430 円

※ご購入前に必ず P.168 の注意事項をご覧ください。

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問合せ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

無垢材の階段

無垢材で作る階段は、活き活きとした木の生命力を感じさせます。階段は、デザイン次第で空間を豪華にもシャープにも演出してくれるもの。当社では、ご要望のデザインに柔軟に対応いたします。

階段のデザインの種類

階段のデザインは、箱型・ひな段型・露出型の3つに大きく分類されます。また、箱型と露出型、ひな段型と露出型など、各デザインの特徴を併せ持つ階段も存在します。好みや予算・間取りに合わせて、デザインを検討してみましょう。

■箱型階段


日本の階段では最も一般的なもので、階段の両側に側板が付くタイプの階段です。構造がシンプルなため、部材コストを抑えられます。また、階段の下を収納やトイレなどに利用できるため、省スペースや空間の有効利用にも繋がります。



↑箱型階段の下に収納スペースを設けた施工例。



↑箱型は最も一般的な階段のスタイル。



箱型+＜ひな段型or露出型＞の特徴をミックスした新スタイル！

■ミックスタイプ

各タイプの利点を持つ、デザイン性にも機能性にも優れた新しい形の階段です。詳しくはお問い合わせください。

■ひな段型階段

形状は箱型階段に似ていますが、片側には壁がなく、開放的な造りになっています。桁に段板をはめ込むのではなく、乗せるようにして組み上げているのも特徴です。洋風住宅に多いタイプで、デザイン性が高く、露出型階段並みの広がりを感じさせます。手すりとの組み合わせでオリジナル性も高くなります。



■露出型階段（オープン型階段/スケルトン階段）


蹴込み板を用いず、「ささら桁」と呼ばれる階段状に加工した太い材料で支えるタイプの階段です。和風住宅に多く用いられ、真壁の柱とよくマッチします。スタイリッシュで圧迫感を感じさせない、デザイン階段の定番です。



昇降スタイルによる階段の種類


階段を設置する位置や安全面、機能面などから、昇降スタイルを決定しましょう。

直階段




上階から下階まで一直線に結ばれている階段。構造がシンプルなため、低コストで仕上げられますが、下まで転げ落ちる可能性があるため、途中に踊り場を設けることをおすすめします。

90°廻り階段



ある部分から直角に折れた上で、上階下階を繋ぐ階段です。角のスペースに踊り場を設けたり、廊下などと繋げることも可能です。

180°廻り階段



180°にUターンして方向を変えるタイプの階段です。限られたスペースを活用し、ゆとりのある階段廻りを演出できます。

階段の構造・構成

階段は一般的に、踏板、蹴込み板、側桁などと呼ばれる部材によって構成されています。


階段の各部位の標準的な寸法は、建築基準法や住宅金融支援公庫の融資基準、住宅性能表示制度などの規定によって定められています。

ご希望の樹種・サイズなどをFAX、メール、郵便などでお知らせいただきましたら、当社でお見積りいたします。

オリジナルの形状をご希望の場合も、図面などFAXいただけましたらお見積り可能です。

※詳細は次ページを参照

各部の名称



■側桁（がわげた）

階段の両側に取り付け、段板や蹴込み板を支える厚手の板のこと。階段を支える基本となるものです。

■蹴込み板（けこみいた）

階段の蹴込み部分に取り付ける板のこと。

■踏板（ふみいた）

階段の踏面の板のこと。

■段鼻（だんばな）

段鼻とは、階段の踏み板の先端部分のこと。蹴上げと踏み面が交わる部分から突き出たところです。

■踏み面（ふみづら）寸法

足を乗せる踏板の上面部分の幅。先端部分が段鼻。

■蹴上げ（けあげ）寸法

階段の一段分の高さ。蹴上げが低く緩やかな階段は、昇降も楽ですが、段数が多く長い階段になります。

階段の部材について

■広々とした踊り場を無垢材で




※写真は松の廻り階段の部材です。

無垢板1枚だけではなかなか難しい広い踊り場も、無垢板を2枚繋ぎ合わせて幅を広げることで、実現可能です。空間のゆとりや、足を滑らせた際の転落防止などに、踊り場の設置をおすすめいたします。

■低コストが嬉しい集成材も


価格をもう少し抑えたい場合には、まるで一枚板のように美しい集成材をおすすめします。自然素材の魅力を残しながらも加工技術を駆使した集成材は、木が持つ強度やデザイン性をさらに引き出してくれます。



階段の安全対策


●手すりの設置

高齢者や幼い子供が同居している場合、落下を防ぐために、手すりの設置をおすすめしています。



↑手触りがやさしい丸棒手すり。他のタイプや詳細については、お問合せください。

●バリアフリーの重視



バリアフリー住宅では、勾配が緩やかで昇りやすい階段が望まれます。また転倒防止策として、手すりや滑り止め、転倒時の落下防止のための踊り場の設置など、安全措置を講じましょう。お客様の家族構成や生活環境に適したスタイルをご提案いたします。





プレカット階段のお見積りについて

階段のお見積をご依頼の際は、下記項目の寸法をご確認・ご検討の上、当社まで次ページのシートをお送りください。

※ご依頼の前に必ず P.169 の注意事項をご確認ください。

階段の各計測部分について


- 1、階高寸法：**1 階床から 2 階床までの高さです（図中 A）
※安全性のため、階段寸法 ÷ 上がりきり寸法 = 230mm 以下にてお願いします。
- 2、踏板寸法：**踏面寸法 + 鼻の出寸法（次ページ参照）
※150mm 以上にお願いします。
- 3、段鼻寸法：**踏板のかぶり（注文書参照）
- 4、踏板の厚み：**基本の 30・36mm からご選択、または希望の厚みをご記入ください。
- 5、掛け幅寸法：**直階段の初段の段鼻から、上段框または廻り部初段の段鼻までの寸法（図中 B・C）
- 6、柱の芯々寸法：**隣り合う中心と中心の距離
- 7、階段廻り部幅寸法：**廻り側桁の寸法（図中 C・E・F）
- 8、階段の段数：**1 階フロアから 2 階フロアまでの階段の全段数
- 9、廻り階段の方向：**下から見て右廻りか左廻りか
- 10、階段の壁仕上の確認：**柱の見えない大壁か、柱を見せる真壁か
- 11、廻りの納まり：**側桁仕上げか、巾木仕上げか
- 12、上段框部の加工：**板への加工の要不要



階段廻り部について


■ 90°廻り階段の場合

廻り部初段の段鼻から側桁外面までの寸法を E、側桁外面から直部初段段鼻までの寸法を C とします。




■ 180°廻り階段の場合

廻り部初段の段鼻から側桁外面までの寸法を E、廻り部側桁外幅寸法を F とします。



プレカット階段 お見積りシート

※ページを切り取らず、コピーしてお使いください。

ご依頼主様			
お名前		メールアドレス	
会社名(任意)		納品先住所・氏名	
電話番号			
FAX			
※納品先住所により運賃が変わりますのでご記入をお願いします。			
お見積り内容			
樹種		オプション加工	
材質	無垢 ・ 集成材	⑤段板ノンスリップ加工 有 ・ 無	
等級		3本突き通し 2本突き止め 1本突き止め	
塗装の有無と種類	無塗装 ・ 自然塗装 ウレタン塗装 ・ その他()	()mm ()mm	
①踏面寸法	mm	9 5 5 2 2 2	
②鼻の出寸法	30 ・ ()mm	20 5 6 6	
③階高寸法	mm	20 10	
④上切り段数	踏板数+上り框 段	階段の図面をご記入ください	
⑤側板の厚み	左()mm ・ 右()mm		
⑥踏板の厚み	30 ・ 36 ・ ()mm		
⑦柱芯々の長さ	 910・950・1000・()mm		
⑧柱角の寸法	 105・120・()mm		
⑨壁仕上の種類	大壁 ・ 真壁		
⑩廻り側板	要 ・ 不要 ・ ()mm		
⑪廻り側板加工	要 ・ 不要 ・ ()mm		
⑫巾木の使用	要 ・ 不要 ・ ()mm		
⑬上段框	要 ・ 不要 ・ ()mm		
⑭上段框側板加工	要 ・ 不要 ・ ()mm		
階段の部位 			

FAX.0744-45-4766

mail:info@yoshidaseizai.co.jp

 郵送：〒633-0065 奈良県桜井市吉備 557
 吉田製材株式会社 階段プレカット担当 宛

桧戸 と 職人



建具一筋45年の手。鉋(カンナ)を握る手は指が曲がり、まっすぐ伸びなくなっています。慎重に、そして丹精込めて、木と向き合います。

熟練した職人が一つひとつ、心を込めて作り上げます。

大量生産が出来ない桧の建具。

その証拠に、大手建材会社は桧の扉を製作していません。

外国産の木の扉であれば、取り扱う建材会社もありますが、扉は塗装をして木の呼吸を完全に止め、木の癖を完全になくしています。

木の持つ調湿機能や香りと言ったものが消えてしまった状態です。

桧の香りや質感、特性を生かした扉を作れるのは、桧のことを本当によく知る、熟練した職人だけなのです。



「墨がけ」という作業。
1本1本の木の癖を見抜き使う場所を決めます。

「桧戸」

「床や壁など桧・杉にこだわっても、いざ扉を選ぼうとすると、外国産材やプリント合板ばかりで、桧のものが見つからない……」。
「たまたま桧の扉本体が見つかったも、扉の枠が見つからず、製作も難しい」。
そんなお客様や建築会社様の方の声を、これまで何度も耳にしてきました。

そこで当社では、全国どこでも簡単に桧の扉を取り入れていただけるよう、
「**枠付き建具**」の製造・販売をスタートしました。

——はめ込んで、ネジで止めて。
これだけで扉の取り付けは完了です。
木の自然な美しさを余すところなく発揮した扉で、
ワンランク上の高級感溢れる空間を実現してください。



POINT①

職人の手間を減らすカンタン建具

家の扉などの建具は通常、枠を作ってから職人がサイズを測り、そのサイズに合わせて作っていくのが一般的です。
それでは吉野材があまり用いられず、吉野の桧を扱った経験のない地域の職人では、建具の取扱いが難しいこともあるでしょう。
しかし、既に枠付きの建具なら、そんな心配はいりません。
吉野から遠い場所の施工でも、簡単に吉野材の建具を利用していただけます。

POINT②



サイズ・取っ手などオーダーにも応じます

大きさやデザインなど、基本的な規格はありますが、大きさや取っ手の変更など、お好みに応じたオーダーも承ります。
家づくりは一生に一度の大きなお買物だからこそ、上質なものを妥協なくお選びいただくことをおすすめします。
詳細はお気軽にお問い合わせください。

オーダーメイド品のため、
ご注文から約1～2ヶ月いただきます。

Calore シリーズ商品一覧

	Type 01	Type 02	Type 03	Type 04	Type 05	Type 06	Type 07	Type 08
松 Hinoki								
	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き 親子 バリアフリー 片引き 引き違い	片開き 親子 バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い 折れ戸/両開
栓 Sen								
	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き バリアフリー 片引き 引き違い			片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い			片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い 折れ戸/両開
樺桜 Kabasakura								
			片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き 親子 バリアフリー 片引き 引き違い	片開き 親子 バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い 折れ戸/両開
胡桃 ウォルナット Kurumi								
			片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い	片開き 親子 バリアフリー 片引き 引き違い	片開き 親子 バリアフリー 片引き 引き違い	片開き トイレ バリアフリー 片引き 引き違い 折れ戸/両開
掲載ページ	P108	P109	P110～P111	P112～P113	P114～P115	P116～P117	P118～P119	P120～P121

◎天然木のため材柄など全て同じものではありません。◎色合いは写真と現物が異なる場合があります。
◎標準仕様のガラスは透明です。その他の仕様はオプションとなります。詳しくはお問い合わせください。

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

経年と共に滲み出る風合い

Calore
series

木の扉は送り出す時には同じような色・形でも、
使い方や経年変化で個性あふれる扉になるのが特徴です。

木は人と同じように歳をとります。

そして、年月とともにその表情を変えながら、深い味わいを増していきます。

桧はダボとリード穴・他樹種はリード穴

桧の扉・枠にはダボとリード
穴が設けられており、現場作
業の手間を減らす工夫を施し
ています。（他樹種はリード
穴のみ）



F☆☆☆☆

カラーレシリーズ全商品は、
ホルムアルデヒド発散等級表示
規定適合です。

建築基準法 （社）日本建材産業協会認定



カラーレシリーズは、ご購入された方自身でお手入れができます。

●説明書をご確認の上、ご使用ください。

桧（自然系塗料）を使用した建具

お手入れ手順

- 1 表面の埃を払い、濡れ雑巾をかたく絞って拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤で拭き、その後、必ず濡れ雑巾で追い拭きし、乾いた雑巾で乾拭きして乾燥させます。
【注1】建具を濡れたまま放置すると、割れ・しみ・変形の原因になることがあります。
【注2】ガラスの表面は塗料が付かないように紙などで覆ってから作業してください。また、使用した刷毛や雑巾は所定の保管をお願いします。
- 2 表面が乾いた事を確認し、ワックスを軽くかけ、その表面を乾拭きしてください。（乾いた上に重ね塗りをすると、すり傷も付きにくく、深みがより増し、味わいが出てきます）
- 3 経年による色あせ等のお手入れ…自然塗料仕上げの塗膜補修は、手順1の処理後に同等の自然塗料を刷毛または乾いた雑巾などで拭き上げます。その後、手順2の仕上げをしてください。
※詳しくは製造元までお問い合わせください。

栓、樺、胡桃（エコウレタン系塗料）を使用した建具

お手入れ手順

- 1 建具表面の汚れ等のお手入れ…表面の埃を払い、濡れ雑巾をかたく絞って拭きます。汚れがひどい場合は中性洗剤で拭いてください。その後、必ず濡れ雑巾で追い拭きし、乾いた雑巾で乾拭きします。
【注1】建具表面が濡れたままの状態に放置すると、割れ・しみ・変形の原因になるおそれがあります。
【注2】ガラス入り建具は、ガラスの表面に塗料及びワックス等が付かないように紙などで覆ってから作業してください。
- 2 経年による擦り傷のお手入れ…手順1の処理後、補修塗料を小筆・刷毛または布などで色付けしてください。
【注3】色着けの塗料は付きかたを見ながら少しずつ使用してください。その後、手順3の仕上げをします。詳しくは製造元までお問い合わせください。また、使用した小筆、刷毛及び布は所定の保管をお願いします。
- 3 表面が乾いた事を確認し、家具用ワックスを軽くかけ、建具全体をムラのないよう乾いた布等で拭き上げてください。重ね塗りをすると、擦り傷も付きにくく、深みがより増し、味わいも出てきます。
※家具用ワックス（市販品）はなるべく艶の出ないものをおすすめします。

Calore
Type
01



片開き



品番 HDS-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
[セット価格] ¥185,000



品番 SDS-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
[セット価格] ¥150,000

片引き

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDK-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥243,000



品番 SDK-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥195,000

バリア
フリー



品番 HDB-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
[セット価格] ¥210,000



品番 SDB-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
[セット価格] ¥158,000

引き
違い

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDH-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥356,000



品番 SDH-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥300,000

トイレ



品番 HDT-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅650mm
[セット価格] ¥208,000

品番 SDT-02P 桧
枠外寸／高2,047×幅650mm
[セット価格] ¥154,000

Calore
Type
02



片開き

バリア
フリー

㊤ 品番 HDS-01GP 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
[セット価格] ¥197,000

㊦ 品番 SDS-01GP 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
[セット価格] ¥150,000

品番 HDB-01GP 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
[セット価格] ¥208,000

品番 SDB-01GP 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
[セット価格] ¥158,000

◎金額は税別です。◎天然木のため材柄など全て同じものではありません。◎色合いは写真と現物が異なる場合があります。
◎標準仕様のガラスは透明です。その他の仕様はオプションとなります。詳しくはお問い合わせください。

片引き

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDK-01GP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥236,000



品番 SDK-01GP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥194,000

引き
違い

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDH-01GP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥348,000



品番 SDH-01GP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥300,000

片開き



品番 HDS-01P 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥200,000



品番 KDS-01P 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥150,000



品番 WDS-01P ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥150,000

パリア
フリー



品番 HDB-01P 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥210,000



品番 KDB-01P 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥158,000



品番 WDB-01P ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥158,000

引き
違い

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDH-01P 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥356,000



品番 KDH-01P 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥300,000



品番 WDH-01P ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥300,000

片引き


ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDK-01P 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥243,000

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

Calore
Type
03



◎金額は税別です。◎天然木のため材柄など全て同じものではありません。
◎色合いは写真と現物が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

トイレ



品番 KDK-01P 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥195,000



品番 WDK-01P ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥195,000



品番 HDT-01P 桧
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥208,000



品番 KDT-01P 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥154,000



品番 WDT-01P ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥154,000

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問い合わせ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

Calore Type 04

◎金額は税別です。 ◎天然木のため材柄など全て同じものではありません。
◎色合いは写真と現物が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



バリア
フリー

片引き

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDB-01FP 桧
枠外寸/高2,047×幅875 mm
セット価格 ¥204,000



品番 KDB-01FP 樺 桜
枠外寸/高2,047×幅875 mm
セット価格 ¥147,000



品番 WDB-01FP ウォルナット
枠外寸/高2,047×幅875 mm
セット価格 ¥147,000



品番 HDK-01FP 桧
枠外寸/高2,047×幅1,645 mm
セット価格 ¥230,000



品番 KDK-01FP 樺 桜
枠外寸/高2,047×幅1,645 mm
セット価格 ¥184,000

片開き



品番 HDS-01FP 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥204,000



品番 KDS-01FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥140,000



品番 WDS-01FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥140,000

トイレ



品番 HDT-01FP 桧
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥202,000



品番 KDT-01FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥144,000



品番 WDT-01FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥144,000

引き
違い

ソフト
クローザー
標準装備



品番 WDK-01FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥184,000



品番 HDH-01FP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥338,000



品番 KDH-01FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥280,000




品番 WDH-01FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥280,000

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問い合わせ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

Calore Type 05

◎金額は税別です。◎天然木のため材柄など全て同じものではありません。
◎色合いは写真と現物が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



片引き

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDK-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥230,000



品番 SDK-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥184,000



品番 KDK-04FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥184,000



品番 WDK-04FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥184,000

片開き



品番 HDS-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥194,000



品番 SDS-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥140,000



品番 KDS-04FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥140,000



品番 WDS-04FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥140,000

バリア
フリー



品番 HDB-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥204,000



品番 SDB-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥147,000



品番 KDB-04FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥147,000



品番 WDB-04FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥147,000

トイレ



品番 HDT-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥202,000



品番 SDT-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥144,000



品番 KDT-04FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥144,000



品番 WDT-04FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅650mm
セット価格 ¥144,000

引き
違い

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDH-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥338,000



品番 SDH-04FP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥280,000



品番 KDH-04FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥280,000



品番 WDH-04FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥280,000

片開き



品番 HDS-01HG 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥200,000



品番 KDS-01HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥150,000



品番 WDS-01HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥150,000

親子



品番 HDO-01HG 桧
枠外寸／高2,047×幅1,190mm
セット価格 ¥326,000



品番 KDO-01HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,190mm
セット価格 ¥255,000



品番 WDO-01HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,190mm
セット価格 ¥255,000

引き
違い



品番 HDH-01HG 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥356,000



品番 KDH-01HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥300,000



品番 WDH-01HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥300,000

バリア
フリー




品番 HDB-01HG 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥210,000

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

◎金額は税別です。◎天然木のため材柄など全て同じものではありません。◎色合いは写真と現物が異なる場合があります。
◎標準仕様のガラスは透明です。その他の仕様はオプションとなります。詳しくはお問い合わせください。

Calore
Type
06



片引き

ソフト
クローザー
標準装備



品番 KDB-01HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅875mm
[セット価格] ¥158,000



品番 WDB-01HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅875mm
[セット価格] ¥158,000



品番 HDK-01HG 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥243,000



品番 KDK-01HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥195,000



品番 WDK-01HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
[セット価格] ¥195,000

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問い合わせ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

Calore
Type
07

◎金額は税別です。◎天然木のため材柄など全て同じものではありません。

◎色合いは写真と現物が異なる場合があります。

◎標準仕様のガラスは透明です。その他の仕様はオプションとなります。詳しくはお問い合わせください。

片引き

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDK-03HG 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥243,000



品番 KDK-03HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥195,000



品番 WDK-03HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥195,000

バリア
フリー



品番 HDB-03HG 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥210,000

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

片開き



品番 HDS-03HG 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥200,000



品番 KDS-03HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥170,000



品番 WDS-03HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥170,000

親子



品番 HDO-03HG 桧
枠外寸／高2,047×幅1,190mm
セット価格 ¥332,000



品番 KDO-03HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,190mm
セット価格 ¥289,000



品番 WDO-03HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,190mm
セット価格 ¥289,000

引き
違い

ソフト
クローザー
標準装備



品番 KDB-03HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥179,000



品番 WDB-03HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥179,000



品番 HDH-03HG 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥356,000



品番 KDH-03HG 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥300,000



品番 WDH-03HG ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥300,000

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問い合わせ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

片開き



品番 HDS-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥167,000



品番 SDS-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥130,000



品番 KDS-FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥130,000



品番 WDS-FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅780mm
セット価格 ¥130,000

片引き

ソフト
クローザー
標準装備



品番 HDK-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥195,000



品番 SDK-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥173,000



品番 KDK-FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥173,000



品番 WDK-FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥173,000

バリア
フリー



㊦ 品番 HDB-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥176,000



㊦ 品番 SDB-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥137,000



㊦ 品番 KDB-FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥137,000



㊦ 品番 WDB-FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅875mm
セット価格 ¥137,000

両開き



㊦ 品番 HDW21-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅735mm
セット価格 ¥157,000



㊦ 品番 SDW21-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅735mm
セット価格 ¥120,000



㊦ 品番 KDW21-FP 樺 桜
枠外寸／高2,047×幅735mm
セット価格 ¥120,000



㊦ 品番 WDW21-FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅735mm
セット価格 ¥120,000



◎金額は税別です。◎天然木のため材柄など全て同じものではありません。
◎色合いは写真と現物が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

Calore
Type
08



2枚
折戸



品番 HD2-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅735mm
セット価格 ¥157,000

3枚
折戸



品番 WD3-FP ウォルナット
枠外寸／高2,047×幅1,190mm
セット価格 ¥175,000

4枚
折戸










品番 SD4-FP 桧
枠外寸／高2,047×幅1,645mm
セット価格 ¥223,000

6枚
折戸



品番 KD6-FP 樺
枠外寸／高2,047×幅2,541mm
セット価格 ¥340,000

セット価格表
【枠H20タイプ】

		デザイン	枠H (mm) 枠W (mm)								
材種	バリエーション			Type01	Type02	Type03	Type04	Type05	Type06	Type07	Type08
桧 壁厚 89/105mm対応 枠見込 140/155mm	片開き	3尺開口 (780)	780	HDS-02P ¥185,000	HDS-01GP ¥182,000	HDS-01P ¥185,000	HDS-01FP ¥179,000	HDS-04FP ¥179,000	HDS-01HG ¥185,000 HDO-01HG ¥310,000	HDS-03HG ¥185,000 HDO-03HG ¥317,000	HDS-FP ¥167,000
		親子 (1,190)	1,190								
		トイレ	650	HDT-02P ¥193,000		HDT-01P ¥193,000	HDT-01FP ¥187,000	HDT-04FP ¥187,000			
		バリアフリー	875	HDB-02P ¥195,000	HDB-01GP ¥193,000	HDB-01P ¥195,000	HDB-01FP ¥189,000	HDB-04FP ¥189,000	HDB-01HG ¥195,000	HDB-03HG ¥195,000	HDB-FP ¥176,000
		片入隅 (755)	755	HDC-02P ¥185,000		HDC-01P ¥185,000	HDC-01FP ¥179,000	HDC-04FP ¥179,000	HDC-01HG ¥185,000	HDC-03HG ¥185,000	HDC-FP ¥167,000
		両入隅 (735)	735	HDR-02P ¥185,000		HDR-01P ¥185,000	HDR-01FP ¥179,000	HDR-04FP ¥179,000			
	片引き	6尺開口 (1,645)	1,645	HDK-02P ¥222,000	HDK-01GP ¥215,000	HDK-01P ¥222,000	HDK-01FP ¥209,000	HDK-04FP ¥209,000	HDK-01HG ¥222,000	HDK-03HG ¥222,000	HDK-FP ¥195,000
		4.5尺開口 (1,445)	1,445	HDZ-02P ¥222,000		HDZ-01P ¥222,000	HDZ-01FP ¥209,000	HDZ-04FP ¥209,000			
		トイレ	1,190	HDZT-02P ¥232,000		HDZT-01P ¥232,000	HDZT-01FP ¥221,000	HDZT-04FP ¥221,000			
	引き違い		1,645	HDH-02P ¥335,000	HDH-01GP ¥326,000	HDH-01P ¥335,000	HDH-1FP ¥317,000	HDH-04FP ¥317,000	HDH-01HG ¥335,000	HDH-03HG ¥335,000	HDH-FP ¥296,000
桧 壁厚 120mm対応 枠見込 170mm	片開き	3尺開口 (780)	780	HDS-02P ¥200,000	HDS-01GP ¥197,000	HDS-01P ¥200,000	HDS-01FP ¥194,000	HDS-04FP ¥194,000	HDS-01HG ¥200,000 HDO-01HG ¥326,000	HDS-03HG ¥200,000 HDO-03HG ¥332,000	HDS-FP ¥182,000
		親子 (1,190)	1,190								
		トイレ	650	HDT-02P ¥208,000		HDT-01P ¥208,000	HDT-01FP ¥202,000	HDT-04FP ¥202,000			
		バリアフリー	875	HDB-02P ¥210,000	HDB-01GP ¥208,000	HDB-01P ¥210,000	HDB-01FP ¥204,000	HDB-04FP ¥204,000	HDB-01HG ¥210,000	HDB-03HG ¥210,000	HDB-FP ¥192,000
		片入隅 (755)	755	HDC-02P ¥200,000		HDC-01P ¥200,000	HDC-01FP ¥194,000	HDC-04FP ¥194,000	HDC-01HG ¥200,000	HDC-03HG ¥200,000	HDC-FP ¥182,000
		両入隅 (735)	735	HDR-02P ¥200,000		HDR-01P ¥200,000	HDR-01FP ¥194,000	HDR-04FP ¥194,000			
	片引き	6尺開口 (1,645)	1,645	HDK-02P ¥243,000	HDK-01GP ¥236,000	HDK-01P ¥243,000	HDK-01FP ¥230,000	HDK-04FP ¥230,000	HDK-01HG ¥243,000	HDK-03HG ¥243,000	HDK-FP ¥217,000
		4.5尺開口 (1,445)	1,445	HDZ-02P ¥243,000		HDZ-01P ¥243,000	HDZ-01FP ¥230,000	HDZ-04FP ¥230,000			
		トイレ	1,190	HDZT-02P ¥254,000		HDZT-01P ¥254,000	HDZT-01FP ¥242,000	HDZT-04FP ¥242,000			
	引き違い		1,645	HDH-02P ¥356,000	HDH-01GP ¥348,000	HDH-01P ¥356,000	HDH-1FP ¥338,000	HDH-04FP ¥338,000	HDH-01HG ¥356,000	HDH-03HG ¥356,000	HDH-FP ¥317,000
桧 壁厚 89/105mm対応 枠見込 140/155mm	片開き	3尺開口 (780)	780	SDS-02P ¥150,000	SDS-01GP ¥150,000			SDS-04FP ¥140,000			SDS-FP ¥130,000
		親子 (1,190)	1,190								
		トイレ	650	SDT-02P ¥154,000				SDT-04FP ¥144,000			SDT-FP ¥134,000
		バリアフリー	875	SDB-02P ¥158,000	SDB-01GP ¥158,000			SDB-04FP ¥147,000			SDB-FP ¥137,000
		片入隅 (755)	755	SDC-02P ¥150,000	SDC-01GP ¥150,000			SDC-04FP ¥140,000			SDC-FP ¥130,000
		両入隅 (735)	735	SDR-02P ¥150,000	SDR-01GP ¥150,000			SDR-04FP ¥140,000			SDR-FP ¥130,000
	片引き	6尺開口 (1,645)	1,645	SDK-02P ¥195,000	SDK-01GP ¥194,000			SDK-04FP ¥184,000			SDK-FP ¥173,000
		4.5尺開口 (1,445)	1,445	SDZ-02P ¥185,000	SDZ-01GP ¥185,000			SDZ-04FP ¥175,000			SDZ-FP ¥165,000
		トイレ	1,190					SDKT-04FP ¥183,000			SDKT-FP ¥173,000
	引き違い		1,645	SDH-02P ¥300,000	SDH-01GP ¥300,000			SDH-04FP ¥280,000			SDH-FP ¥260,000
樺 壁厚 89/105mm対応 枠見込 140/155mm	片開き	3尺開口 (780)	780			KDS-01P ¥150,000	KDS-01FP ¥140,000	KDS-04FP ¥140,000	KDS-01HG ¥150,000 KDO-01HG ¥255,000	KDS-03HG ¥170,000 KDO-03HG ¥289,000	KDS-FP ¥130,000
		親子 (1,190)	1,190								
		トイレ	650			KDT-01P ¥154,000	KDT-01FP ¥144,000	KDT-04FP ¥144,000			KDT-FP ¥134,000
		バリアフリー	875			KDB-01P ¥158,000	KDB-01FP ¥147,000	KDB-04FP ¥147,000	KDB-01HG ¥158,000	KDB-03HG ¥179,000	KDB-FP ¥137,000
		片入隅 (755)	755			KDC-01P ¥150,000	KDC-01FP ¥140,000	KDC-04FP ¥140,000	KDC-01HG ¥150,000	KDC-03HG ¥170,000	KDC-FP ¥130,000
		両入隅 (735)	735			KDR-01P ¥150,000	KDR-01FP ¥140,000	KDR-04FP ¥140,000	KDR-01HG ¥150,000	KDR-03HG ¥170,000	KDR-FP ¥130,000
	片引き	6尺開口 (1,645)	1,645			KDK-01P ¥195,000	KDK-01FP ¥184,000	KDK-04FP ¥184,000	KDK-01HG ¥195,000	KDK-03HG ¥216,000	KDK-FP ¥173,000
		4.5尺開口 (1,445)	1,445			KDZ-01P ¥185,000	KDZ-01FP ¥175,000	KDZ-04FP ¥175,000	KDZ-01HG ¥185,000	KDZ-03HG ¥205,000	KDZ-FP ¥165,000
		トイレ	1,190			KDZT-01P ¥193,000	KDZT-01FP ¥183,000	KDZT-04FP ¥183,000			KDZT-FP ¥173,000
	引き違い		1,645			KDH-01P ¥300,000	KDH-FP ¥260,000	KDH-04FP ¥280,000	KDH-01HG ¥300,000	KDH-03HG ¥340,000	KDH-FP ¥260,000

◎金額は税別です ※本州以外の地域については運賃別途見積りいたします

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

セット価格表【桢20タイプ】			Type01	Type02	Type03	Type04	Type05	Type06	Type07	Type08
材種	バリエーション	桢H (mm) 桢W (mm)	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047	2,047
ウォルナット 壁厚 89/105mm対応 桢見込 140/155mm	片開き	3尺開口 (780)	780		WDS-01P ¥150,000	WDS-01FP ¥140,000	WDS-04FP ¥140,000	WDS-01HG ¥150,000	WDS-03HG ¥170,000	WDS-FP ¥130,000
		親子 (1,190)	1,190					WDO-01HG ¥255,000	WDO-03HG ¥289,000	
		トイレ	650		WDT-01P ¥154,000	WDT-01FP ¥144,000	WDT-04FP ¥144,000			WDT-FP ¥134,000
		バリアフリー	875		WDB-01P ¥158,000	WDB-01FP ¥147,000	WDB-04FP ¥147,000	WDB-01HG ¥158,000	WDB-03HG ¥179,000	WDB-FP ¥137,000
		片入隅 (755)	755		WDC-01P ¥150,000	WDC-01FP ¥140,000	WDC-04FP ¥140,000	WDC-01HG ¥150,000	WDC-03HG ¥170,000	WDC-FP ¥130,000
		両入隅 (735)	735		WDR-01P ¥150,000	WDR-01FP ¥140,000	WDR-04FP ¥140,000	WDR-01HG ¥150,000	WDR-03HG ¥170,000	WDR-FP ¥130,000
	片引き	6尺開口 (1,645)	1,645		WDZ-01P ¥195,000	WDZ-01FP ¥184,000	WDZ-04FP ¥184,000	WDZ-01HG ¥195,000	WDZ-03HG ¥216,000	WDZ-FP ¥173,000
		4.5尺開口 (1,445)	1,445		WDZ-01P ¥185,000	WDZ-01FP ¥175,000	WDZ-04FP ¥175,000	WDZ-01HG ¥185,000	WDZ-03HG ¥205,000	WDZ-FP ¥165,000
		トイレ	1,190		WDZT-01P ¥193,000	WDZT-01FP ¥183,000	WDZT-04FP ¥183,000			WDZT-FP ¥173,000
	引き違い		1,645		WDH-01P ¥300,000	WDH-01FP ¥280,000	WDH-04FP ¥280,000	WDH-01HG ¥300,000	WDH-03HG ¥340,000	WDH-FP ¥260,000

折戸					両開き			
	×2	×3	×4	×6				
	2枚折戸	3枚折戸	4枚折戸	6枚折戸		両開12	両開21	両開24
桢	HD2-FP	HD3-FP	HD4-FP	HD6-FP	桢	HDW12-FP	HDW21-FP	HDW24-FP
価格	桢H (mm) 桢W (mm)	735	1,190	1,645	桢W (mm)	735	735	735
	2,047	¥157,000	¥228,000	¥290,000	桢H (mm)	1,212	2,047	2,362
	2,362	¥208,000	¥304,000	¥385,000	価格	¥105,000	¥157,000	¥209,000
桢	SD2-FP	SD3-FP	SD4-FP	SD6-FP	桢	SDW12-FP	SDW21-FP	SDW24-FP
樺桜	KD2-FP	D3-FP	KD4-FP	KD6-FP	樺桜	KDW12-FP	KDW21-FP	KDW24-FP
ウォルナット	WD2-FP	WD3-FP	WD4-FP	WD6-FP	ウォルナット	WDW12-FP	WDW21-FP	WDW24-FP
価格	桢H (mm) 桢W (mm)	735	1,190	1,645	桢W (mm)	735	735	735
	2,047	¥120,000	¥175,000	¥223,000	桢H (mm)	1,212	2,047	2,362
	2,362	¥156,000	¥228,000	¥290,000	価格	¥80,000	¥120,000	¥144,000

◎金額は税別です。

桢・建具・標準金具（込み）

標準金具：下記参照

※吊金具・吊金ソフトクローズ・ガイド→桢同梱

※引手→扉取付済

※表示付き鎌錠引手はオプション…鎌錠受けは桢に同梱

標準 片開き戸取手



ドアレバーハンドル（カワジュン）

1-JRT-N-LJ-2（サテンニッケル）
1-JRT-GQ-LJ-2（パールブラック）



ドアレバーハンドル（カワジュン）

1-HMC-N-LJ-2（サテンニッケル）
1-HMC-GQ-LJ-2（パールブラック）

標準 引き戸・引き違い取手



引き手（カワジュン）

PC-366-XN（サテンニッケル）
PC-366-GQ（パールブラック）

標準 折戸・両開き戸取手



取手（カワジュン）

20・24タイプ（L=260mm）
PC-214-XNL（サテンニッケル）
PC-214-GQL（パールブラック）



12タイプ（L=160mm）
PC-214-XNM（サテンニッケル）
PC-214-GQM（パールブラック）

オプション金具



表示付きレバーハンドル
（カワジュン）¥4,500



鎌錠付き引き手（カワジュン）¥8,000




スモールライト
（WBメッキ）（アトム）
¥3,000

◎金額は税別です。 ※その他、金具につきましては別途ご要望に応じます。 お気軽にご相談ください。

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問合せ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

セット価格表
【桢H24タイプ】

セット価格表 【桢H24タイプ】			デザイン									
				Type01	Type02	Type03	Type04	Type05	Type06	Type07	Type08	
材種	バリエーション	桢H (mm) 桢W (mm)	2,362	2,362	2,362	2,362	2,362	2,362	2,362	2,362		
桧 壁厚 89/105mm対応 桢見込 140/155mm	片開き	3尺開口 (780)	780	HD S-02 P-H ¥250,000	HD S-01 GP-H ¥246,000	HD S-01 P-H ¥250,000	HD S-FP-H ¥242,000	HD S-04 FP-H ¥242,000	HD S-01 HG-H ¥250,000	HD S-03 HG-H ¥250,000	HD S-FP-H ¥227,000	
		親子 (1,190)	1,190						HD O-01 HG-H ¥418,000	HD O-03 HG-H ¥428,000		
		トイレ	650			HDT-01 P-H ¥260,000	HDT-FP-H ¥252,000					
		バリアフリー	875	HDB-02 P-H ¥264,000	HDB-01 GP-H ¥260,000	HDB-01 P-H ¥264,000	HDB-FP-H ¥256,000	HDB-04 FP-H ¥256,000	HDB-01 HG-H ¥264,000	HDB-03 HG-H ¥264,000	HDB-FP-H ¥239,000	
		片入隅 (755)	755			HDC-01 P-H ¥250,000	HDC-FP-H ¥243,000					
		両入隅 (735)	735									
	片引き	6尺開口 (1,645)	1,645	HDK-02 P-H ¥298,000	HDK-01 GP-H ¥291,000	HDK-01 P-H ¥298,000	HDK-FP-H ¥282,000	HDK-04 FP-H ¥282,000	HDK-01 HG-H ¥298,000	HDK-03 HG-H ¥298,000	HDK-FP-H ¥263,000	
		4.5尺開口 (1,445)	1,445	HDZ-02 P-H ¥298,000		HDZ-01 P-H ¥298,000	HDZ-FP-H ¥282,000	HDZ-04 FP-H ¥282,000				
		トイレ	1,190			HDZT-01 P-H ¥314,000	HDZT-FP-H ¥298,000					
	引き違い	1,645	HDH-02 P-H ¥453,000	HDH-01 GP-H ¥441,000	HDH-01 P-H ¥453,000	HDH-FP-H ¥428,000	HDH-04 FP-H ¥428,000	HDH-01 HG-H ¥453,000	HDH-03 HG-H ¥453,000	HDH-FP-H ¥400,000		
	桧 壁厚 120mm対応 桢見込 170mm	片開き	3尺開口 (780)	780	HD S-02 P-H ¥271,000	HD S-01 GP-H ¥267,000	HD S-01 P-H ¥271,000	HD S-FP-H ¥263,000	HD S-04 FP-H ¥263,000	HD S-01 HG-H ¥271,000	HD S-03 HG-H ¥271,000	HD S-FP-H ¥247,000
			親子 (1,190)	1,190						HD O-01 HG-H ¥439,000	HD O-03 HG-H ¥449,000	
			トイレ	650			HDT-01 P-H ¥281,000	HDT-FP-H ¥273,000				
バリアフリー			875	HDB-02 P-H ¥285,000	HDB-01 GP-H ¥281,000	HDB-01 P-H ¥285,000	HDB-FP-H ¥277,000	HDB-04 FP-H ¥277,000	HDB-01 HG-H ¥285,000	HDB-03 HG-H ¥285,000	HDB-FP-H ¥261,000	
片入隅 (755)			755			HDC-01 P-H ¥271,000	HDC-FP-H ¥263,000					
両入隅 (735)			735									
片引き		6尺開口 (1,645)	1,645	HDK-02 P-H ¥328,000	HDK-01 GP-H ¥320,000	HDK-01 P-H ¥328,000	HDK-FP-H ¥311,000	HDK-04 FP-H ¥311,000	HDK-01 HG-H ¥328,000	HDK-03 HG-H ¥328,000	HDK-FP-H ¥292,000	
		4.5尺開口 (1,445)	1,445	HDZ-02 P-H ¥328,000		HDZ-01 P-H ¥328,000	HDZ-FP-H ¥311,000	HDZ-04 FP-H ¥311,000				
		トイレ	1,190			HDZT-01 P-H ¥344,000	HDZT-FP-H ¥327,000					
引き違い		1,645	HDH-02 P-H ¥482,000	HDH-01 GP-H ¥470,000	HDH-01 P-H ¥482,000	HDH-FP-H ¥457,000	HDH-04 FP-H ¥457,000	HDH-01 HG-H ¥482,000	HDH-03 HG-H ¥482,000	HDH-FP-H ¥428,000		
樺 桜 壁厚 89/105mm対応 桢見込 140/155mm		片開き	3尺開口 (780)	780			KD S-01 P-H ¥193,000	KD S-01 FP-H ¥180,000	KD S-04 FP-H ¥180,000	KD S-01 HG-H ¥193,000	KD S-03 HG-H ¥193,000	KD S-FP-H ¥167,000
			親子 (1,190)	1,190						KD O-01 HG-H ¥328,000	KD O-03 HG-H ¥327,000	
			トイレ	650			KD T-01 P-H ¥197,000	KD T-01 FP-H ¥184,000	KD T-04 FP-H ¥184,000			KD T-FP-H ¥171,000
	バリアフリー		875			KD B-01 P-H ¥203,000	KD B-01 FP-H ¥189,000	KD B-04 FP-H ¥230,000	KD B-01 HG-H ¥203,000	KD B-03 HG-H ¥230,000	KD B-FP-H ¥175,000	
	片入隅 (755)		755			KD C-01 P-H ¥193,000	KD C-01 FP-H ¥180,000	KD C-04 FP-H ¥219,000	KD C-01 HG-H ¥193,000	KD C-03 HG-H ¥219,000	KD C-FP-H ¥167,000	
	両入隅 (735)		735			KD R-01 P-H ¥193,000	KD R-01 FP-H ¥180,000	KD R-04 FP-H ¥219,000	KD R-01 HG-H ¥193,000	KD R-03 HG-H ¥219,000	KD R-FP-H ¥167,000	
	片引き	6尺開口 (1,645)	1,645			KD K-01 P-H ¥243,000	KD K-01 FP-H ¥229,000	KD K-04 FP-H ¥229,000	KD K-01 HG-H ¥243,000	KD K-03 HG-H ¥270,000	KD K-FP-H ¥215,000	
		4.5尺開口 (1,445)	1,445			KD Z-01 P-H ¥193,000	KD Z-01 FP-H ¥180,000	KD Z-04 FP-H ¥180,000	KD Z-01 HG-H ¥193,000	KD Z-03 HG-H ¥219,000	KD Z-FP-H ¥167,000	
		トイレ	1,190			KD ZT-01 P-H ¥231,000	KD ZT-01 FP-H ¥218,000	KD ZT-04 FP-H ¥218,000			KD ZT-FP-H ¥205,000	
	引き違い	1,645			KD H-01 P-H ¥372,000	KD H-01 FP-H ¥346,000	KD H-04 FP-H ¥346,000	KD H-01 HG-H ¥372,000	KD H-03 HG-H ¥424,000	KD H-FP-H ¥320,000		
	ウォルナット 壁厚 89/105mm対応 桢見込 140/155mm	片開き	3尺開口 (780)	780			WD S-01 P-H ¥193,000	WD S-01 FP-H ¥180,000	WD S-04 FP-H ¥219,000	WD S-01 HG-H ¥193,000	WD S-03 HG-H ¥219,000	WD S-FP-H ¥167,000
			親子 (1,190)	1,190						WD O-01 HG-H ¥328,000	WD O-03 HG-H ¥372,000	
			トイレ	650			WD T-01 P-H ¥197,000	WD T-01 FP-H ¥184,000	WD T-04 FP-H ¥223,000			WD T-FP-H ¥171,000
バリアフリー			875			WD B-01 P-H ¥203,000	WD B-01 FP-H ¥189,000	WD B-04 FP-H ¥230,000	WD B-01 HG-H ¥203,000	WD B-03 HG-H ¥230,000	WD B-FP-H ¥175,000	
片入隅 (755)			755			WD C-01 P-H ¥193,000	WD C-01 FP-H ¥180,000	WD C-04 FP-H ¥219,000	WD C-01 HG-H ¥193,000	WD C-03 HG-H ¥219,000	WD C-FP-H ¥167,000	
両入隅 (735)			735			WD R-01 P-H ¥193,000	WD R-01 FP-H ¥180,000	WD R-04 FP-H ¥219,000	WD R-01 HG-H ¥193,000	WD R-03 HG-H ¥219,000	WD R-FP-H ¥167,000	
片引き		6尺開口 (1,645)	1,645			WD K-01 P-H ¥243,000	WD K-01 FP-H ¥229,000	WD K-04 FP-H ¥229,000	WD K-01 HG-H ¥243,000	WD K-03 HG-H ¥270,000	WD K-FP-H ¥215,000	
		4.5尺開口 (1,445)	1,445			WD Z-01 P-H ¥231,000	WD Z-01 FP-H ¥218,000	WD Z-04 FP-H ¥218,000	WD Z-01 HG-H ¥231,000	WD Z-03 HG-H ¥257,000	WD Z-FP-H ¥205,000	
		トイレ	1,190			WD ZT-01 P-H ¥239,000	WD ZT-01 FP-H ¥226,000	WD ZT-04 FP-H ¥226,000			WD ZT-FP-H ¥213,000	
引き違い		1,645			WD H-01 P-H ¥372,000	WD H-01 FP-H ¥346,000	WD H-04 FP-H ¥346,000	WD H-01 HG-H ¥372,000	WD H-03 HG-H ¥424,000	WD H-FP-H ¥320,000		

◎金額は税別です。 ※本州以外の地域については運賃別途見積りいたします

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P168の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。

納材実績

当社が納材させていただいた施設をご紹介します。
使用した製品やそのページ数も記載しておりますので、
製品の仕上がりイメージとしてご参考ください。



桜井木材協同組合会館



橿原市市役所 新分庁舎「ミグランス」



JR 桜井線 京終駅

納材実績

当社が材料を納めさせていただいた施設・材料をご紹介します。

桜井木材協同組合会館



■ 外壁
米スギ（レッドシダー）外壁材 P.74 参照
温かな色合いに加え、高い耐久性・対候性を持つ木材です。



■ 軒天（写真上）・手洗いの壁（写真下）
米ヒバ 羽目板 P.73 参照
独特の香気と通直な木目、水湿への高い耐性が特徴です。



■ 階段ホール
吉野桧 階段材 P.110 参照 **羽目板（節あり）** P.18 参照
吉野桧の無節を使用した段板や蹴込み板、笠木など。

■ 玄関ホール 内壁
クロップウォール P.108 参照
凸凹が躍動感を感じさせる内壁材。複数の樹種から選べます。

自然木無垢材のため、湿度の影響等により、伸縮・反り等が生じる場合があります。P.168 の注意事項をご確認ください。
木には個性があるので、木目・色調は1枚ごとに違います。製品写真及び施工写真は、印刷の関係上現物と異なる場合があります。



■ 応接室

吉野杉 羽目板（赤み） P.26 参照 羽目板（柃目） P.27 参照

吉野杉の貴重な赤みや柃目の羽目板を贅沢に使用しました。



■ 応接室

圧縮フローリング P.50 参照

杉の風合いは残しつつ強度を増したフローリング。



■ 事務室

パワフルフローリング P.47 参照

奈良県産材を使用した傷に強いフローリング。



■ 談話室

吉野桧 羽目板（無節） P.18 参照 フローリング（無節） P.38 参照

床と壁に桧をふんだんに使用。一部にはアクセントに柃目の羽目板（P.13）も。



■ 談話室

吉野桧 幅接ぎカウンター P.103 参照

柃目の無垢を接いで作ったカウンターです。



■ 会議室

吉野桧 羽目板（節あり） P.18 参照 フローリング（節あり） P.38 参照

空間全体に吉野桧の節あり材を使用し、桧の香りが心地よい空間に仕上がりました。



■ 応接室

無垢の建具「Calore」 P.114 参照

取り付けも簡単な、枠付きの建具です。

橿原市市役所 新分庁舎「ミグランス」



■各階 エレベーターホール
不燃・準不燃木材「むくふねん」 P.84 参照
無垢の色を損なうことなく木材を公共施設でも利用できます。



■10階 展望フロア
パワフルフローリング P.47 参照
大勢の人が土足で歩いても傷のつきにくい丈夫さが特長です。



■1階 ルーバー
サーモウッド P.94 参照
サーモ処理を施した木材は腐りにくく、外部使用に最適です！

JR 桜井線 京終駅



■ 待合室 天井

吉野桧 羽目板（無節特選上小節込） P.18 参照

無垢の色を損なうことなく木材を公共施設でも利用できます。



■ 待合室 ベンチの脚

丸棒加工 P.107 参照

丸棒加工の中でも特殊な技術を用い、独特の形状の脚に仕上げました。



■ 駅舎 外壁

外壁材 P.106 参照

吉野杉を鎧貼りにした外壁。焼き杉など他の樹種でも承ります。

道の駅 吉野路 大淀iセンター



■ 直売所 天井

吉野桧 構造材 P.68 参照

吉野桧の節あり材を梁桁として使用しています。



■ 直売所 壁

吉野杉 羽目板（源平・無節特選上小節込） P.26 参照

吉野杉の源平材は、赤と白の生き活きとしたコントラストを楽しめます。

日本の山林から世界の子供たちへ



IKONIH



お母さんを真似ておままごと



木の玉に全身で埋まると楽しいね



遊びながら数字を覚えるお勉強

IKONIH とは

日本産の桧を削り出し、
職人がひとつひとつ手作業で仕上げた
木のおもちゃです。
無垢の桧の香りや色、手触りを
楽しんでほしいから、
塗装も敢えてしていません。

子どもたちの健やかな成長と健康を叶える
IKONIH をご自宅に、
プレゼントに、
ぜひご利用ください。

国産桧の中でも吉野桧を使った IKONIH を購入できるのは、
当社が運営する「IKONIH NARA」だけです！

<https://yoshidaseizai.com>



IKONIH TOY ラインナップ

※表示価格は定価（税込）です。

クッキングセット**45,000 円**

■ ミニキッチン

22,000 円

■ 食材セット

13,200 円

■ ままごと冷蔵庫

13,200 円

■ 乗り物シリーズ

3 種セット **9,350 円**

■ はたらく車セット

3 種セット **7,700 円****アクティブセット****36,000 円**

■ 大工セット

22,000 円

いっきに揃えば楽しさUP!

**RECOMMENDED
SET ITEMS**

～おすすめセット商品～

■ ナンバータワー

9,680 円**知育セット****24,000 円**

■ アルファベット

9,350 円

■ 積み木

8,250 円

■ ガラガラシリーズ

3 種セット **9,350 円****ベビーセット****15,000 円**

価格には、工事費・送料・消費税は含まれておりません。 出荷予定日は時期により変わりますので、必ずご確認ください。

吉田製材 株式会社 お問い合わせ・お見積り依頼は TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766 e-mail:info@yoshidaseizai.co.jp

IKONIH TOY ラインナップ

※表示価格は定価（税込）です。



■ 六面パズル 6,050 円



■ 魚釣りセット 13,200 円



■ 26面ストレージゲーム 9,900 円



■ オクタラインズ 9,350 円



■ なみのりパブル 9,900 円



■ ジャンボなみのりパブル 17,600 円



■ ドロップボックス 10,450 円



■ ひのきコースター 16,500 円



■ アイコニーハウス 16,500 円



■ 木馬 46,200 円



■ パーキングタワー 13,200 円



■ オルゴールトラック 8,250 円



■ オルゴールトレイン 8,250 円



■ オルゴールバス 9,350 円



■ オルゴールカー 7,150 円



■ 整備士セット 19,800 円



IKONIH POOL 木の玉プール

子供たちが安心して遊べる IKONIH プール

児童館、子育て施設、ショッピングモール、展示場、etc に



リラックス効果のある日本産桧の心地よい香りに包まれて、時間を忘れて遊ぶことのできる木の玉いっぱいのプールです。
各種展示場や育児施設など、お子様が集まる様々な場所でご好評いただいております。



※ブレースフェンスに設置可能な
オプションフェンスもございます。



管理も簡単



■ 選べるサイズ

使用面積に合わせたサイズをお選びいただけます。

■ 長時間の設置でも心配なし！

桧の抗菌性や防虫効果により、ダニやカビを寄せ付けず、室内での森林効果が期待できます。

■ 木材のプロがトータルサポート

桧玉の補充からメンテナンスに至るまで、丁寧にトータルサポートいたします。



知育遊びに

オリジナルロゴを刻印した桧玉を混ぜた宝探しゲーム、数字やアルファベットを刻印した桧玉での算数ゲームや英語ゲームの他、プール壁面にも様々な仕掛けが施せるので、遊び方は無限大です！

※刻印費用は別途お見積もりいたします

About IKONIH TOY!

アイコニーとは

IKONIH は、日本産の無垢の桧を削り出し、職人が一つ一つ手作業で仕上げた無塗装のおもちゃです。

IKONIH に使われている桧は、山林管理から伐採、植林、加工、販売まで一貫して製造元が責任を持てる、樹齢 50 年～60 年のものを主原料としています。

原料の桧も人間と同じく、二つとして同じものは世界に存在していません。色味、節、木目、香りなど、一つ一つに豊かな個性があり、長く愛用していただくうちに美しい飴色に変化していきます。

また、カラーコントラストと摩耗の多い部分には、森林認証 FSC を取得したアメリカ産ブラックウォールナットを使用しています。それぞれの木の持つ個性に向き合っていたきながら、未永く IKONIH が子供たちの健やかな成長と健康のためにお役に立てれば幸いです。

■おもちゃとしての使用が終わった後も、インテリアとしてお楽しみいただけます■

【使用商品：ドロップボックス】

【使用商品：ミニキッチン（片手鍋）】

【使用商品：オルゴールバス】



キャンドル型 LED ライトで間接照明に



コーヒーがらを入れればかわいい消臭剤



靴磨き用品がぴったり入る！

About HINOKI

桧の効能

抗菌・防虫効果／消臭・脱臭効果／リフレッシュ効果／食欲増進効果・消化促進／発汗作用
リラックス効果／免疫向上作用／血圧降下作用／減肥作用など

桧は、世界最古の木造建築である法隆寺に使われており、建造から 1400 年を経た今も建設当時と同じ強度を保つなど、優れた耐久性を持っています。

また、独特の豊かな芳香には、抗菌・防カビ、防虫など多種多様な優れた成分が含まれています。さらには、アトピー性皮膚炎を含む抗アレルギー効果をはじめ、健康に良い影響を与えることを裏付ける多くの研究結果が発表され、桧の健康効果は明確なデータとして実証されつつあります。





Present IKONIH TOY!

オリジナルレーザー刻印サービス「ONLY ONE」

二つとして同じ木目はなく、商品自体がすでに唯一無二の IKONIH TOY。それをさらに特別なものにするために、オリジナルレーザー刻印サービス「ONLY ONE」をご提供しています。

お名前、誕生日、記念日やメッセージが刻印された IKONIH TOY は、世界にたった一つだけの特別な贈り物として、楽しい思い出と共に大切な存在になってくれることでしょう。

レーザー刻印の字体は、13 種類の中からお選びいただけます。

レーザー刻印が可能な対象商品、刻印位置、その他の詳細につきましては、お問い合わせください。

持書体



名入れサービス



プレゼント包装サービス



Maintenance IKONIH TOY!

桧のお手入れ



保管の際に、IKONIH TOY から芳香や抗菌・防カビ成分などのもとである樹脂成分（ヤニ）が出てくる場合がございますが、小さなお子様の口にはいってしまっても人体に影響はございません。

IKONIH TOY から樹脂成分（ヤニ）が出てきてベタつきや見た目が気になる場合は、付属の紙やすり等で軽くこすり落とし、市販の消毒用アルコール（エタノール）で拭き取ってください。

使用中にささくれが気になる場合や、新しい桧の香りを楽しみたい場合などにも、付属の紙やすりをお使いください。

紙やすりは手に軽く持ち、粒子の粗いもの（180 番）で木目に沿って先に粗削りした後、粒子の細かいもの（320 番）で削ると、表面を滑らかに仕上げることができます。その際には木粉が出ますので、吸引しないようご注意ください。

お手入れ手順



①ヤニが出ています



②エタノールで拭き取ります



③ヤニが目立たなくなります



IKONIH TOY は、CE 認証、ST マークを取得しています

CE 認証

EU 加盟国で販売される商品のうち、法令に適合している商品にのみつけられます。特に安全面に対しての要求事項の多い認証です。

ST マーク

1971 年に制定され、「機械的・物理的特性」、「可燃性」、「化学物質」の 3 つの検査項目について規定し、検査を行い、合格したもののみに付けられるマークです。

※掲載価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。



国産材ノベルティグッズのご案内

企業のPRのためには欠かせないノベルティを、間伐材をはじめとした国産材を活用してご用意しております。名入れやオリジナルデザイン等も承りますので、お気軽にご相談ください。



製品紹介ページ掲載のアイコンについて



ご希望のオリジナルデザインで製作可能な製品です。



人気のおすすめ製品です。



※製品により使用する木材は異なりますが、地域の指定材や企業の森から得られた木材を活用することも可能です。

すべて、国内製造。

製品は、様々なシチュエーションで使用いただけるよう、見た目や機能性にこだわってデザインされています。

各地で製材された木材※は、国内の木工工場で職人の手により丁寧に製品へと加工されます。

国内での製造は、納期等への柔軟な対応はもとより、日本の伝統や技術の活性にも貢献します。

全国各地の
国産材を使用しています。

日本の林業を守ることにも
つながっています。

木工職人の手により
一つひとつ丁寧に
つくられています。

名入れやパッケージの印刷も
全て国内で行っています

製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB247 | スライスコースター

薄くて軽いコースター

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 92× 奥行 81× 厚さ 1.8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB005 | キューブ型マグネット

つかみやすいサイズのマグネット

- 材 質：桧、ネオジムマグネット
- サ イ ズ：縦 27× 横 27× 厚さ 27
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB104 | 杉しおり

木の香りで楽しむ読書の時間

- 材 質：杉、レーヨン紐
- サ イ ズ：縦 135× 横 28× 厚さ 1.2
紐長さ 35
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB287 | オリジナルチャーム

バッグなどにつけてお使いください

- 材 質：杉、ボールチェーン、真鍮ニッケルメッキ
- サ イ ズ：縦 40× 横 40× 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB029 | ヒノキえんぴつ (1 本)

入学祝いやお子様向けのギフトに

- 材 質：桧
- サ イ ズ：直径 8× 長さ 178
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷



※名入れ初期費用別途

JB281 | 木はがき (1 枚)

84 円切手を貼って郵送可能

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 148× 横 100× 厚さ 1.2
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB028 | ヒノキシおり

繊細な薄さの桧のしおり

- 材 質：桧、レーヨン紐
- サ イ ズ：縦 135× 横 33× 厚さ 0.5
紐長さ 35
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷



※名入れ初期費用別途

JB218 | カードスタンド

ポストカードや写真を飾って

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 100× 奥行 25× 厚さ 10
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB358 | 木製ステッカー (木製シール)

手軽に木の質感を楽しめるステッカー

- 材 質：杉、粘着テープ
- サ イ ズ：縦 48× 横 48 以内 × 厚さ 0.5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷



※名入れ初期費用別途

JB213 | ミニマグネットバー

ちょっとしたメモを貼るのに便利

- 材 質：桧、ネオジムマグネット
- サ イ ズ：幅 100× 奥行 15× 厚さ 10
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

製品紹介

JB370 | カップ麺キーパー

カップ麺のフタをかわいくおさえてくれます

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 40× 横 40 以内 × 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB356 | デザイン定規

幾何学模様を描いて遊んで

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 80× 横 80× 厚さ 1.8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB298 | オーナメント

ちょっとした飾りに木のあたたかみを

- 材 質：杉、麻紐
- サ イ ズ：縦 70× 横 70 以内 × 厚さ 1.2
紐長さ 100
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB004 | モニタークリーナー

ディスプレイをきれいに磨いて

- 材 質：桧、PE/EVA シート
- サ イ ズ：縦 27× 横 27× 厚さ 27
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB201 | イヤホンホルダー

イヤホンコードをスッキリ収納

- 材 質：桧
- サ イ ズ：縦 40× 横 40× 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB355 | ケーブルホルダー

USB ケーブルなど机の周囲を整理整頓

- 材 質：桧、ネオジムマグネット、ゲルシート
- サ イ ズ：縦 25× 横 25 以内 × 厚さ 7.5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB204 | 杉コースター

無垢材ならではの木目が美しいコースター

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 85× 奥行き 85× 厚さ 7.5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB338 | 傘マーカー

自分の傘に、かわいい目印を

- 材 質：杉、シリコンリング
- サ イ ズ：縦 30× 横 30 以内 × 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB112 | オリジナルスケール

オリジナル形状で、しおりにもスケールにも

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 140× 横 45 以内 × 厚さ 1.8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB110 | オリジナルピンバッジ

小さくてもしっかりした存在感

- 材 質：杉、バタフライクラッチ
- サ イ ズ：縦 25× 横 25 以内 × 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB323 | IQ パズル

伝統的な組木で頭の体操 & 気分転換

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 55× 横 55× 高さ 55 (組立時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB097 | オリジナルブックマーク

デザインがかわいい人気のブックマーク

- 材 質：杉、麻紐
- サ イ ズ：縦 20× 横 20 以内 × 厚さ 5
紐長さ 220
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB085 | オリジナル木札

「和」がテーマのご提案におすすめ

- 材 質：杉、レーヨン紐
- サ イ ズ：縦 47× 横 14× 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※紐の色や形を変えられます
※名入れ初期費用別途



JB362 | ワイヤークーリング

無理なくリングに通せるクーリング

- 材 質：松、ステンレス金具
- サ イ ズ：縦 70× 横 12× 厚さ 12
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB016 | ヒノキコースター

斜めカットの側面がオシャレなコースター

- 材 質：松
- サ イ ズ：幅 85× 奥行き 85× 厚さ 10
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB337 | 木製一輪挿し

試験管と木を組み合わせた一輪挿し

- 材 質：松、パイレックス試験管
- サ イ ズ：幅 27× 奥行き 27× 高さ 85 (使用時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB314 | マグネット輪ゴムホルダー

輪ゴム整理に便利なマグネット付きフック

- 材 質：松、ネオジムマグネット、カラー輪ゴム
- サ イ ズ：横 31× 縦 36× 厚さ 8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB335 | パスタメジャー

1 ~ 2 人分のパスタの計量に

- 材 質：松
- サ イ ズ：縦 71× 横 45× 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB111 | オリジナルマグネット

オリジナル形状で作るマグネット

- 材 質：杉、ネオジムマグネット
- サ イ ズ：縦 40× 横 40 以内 × 厚さ 7.5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB200 | カミゴム

ナチュラルなヘアアクセサリ

- 材 質：松、天然ゴム、ナイロン
- サ イ ズ：縦 40× 横 40 以内 × 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB114 | リングツリー

アクセサリをかわいくディスプレイ

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 82×横 82×厚さ 90（使用時）
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB268 | ペーパークリップ (2 個セット)

書類や資料をまとめておしゃれに

- 材 質：杉、ステンレスクリップ
- サ イ ズ：縦 34×横 16×厚さ 4
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB038 | 16cm スケール

シーンを選ばないコンパクトなスケール

- 材 質：桧
- サ イ ズ：縦 27×横 160×厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB271 | 眼鏡スタンド

大切な眼鏡をおしゃれなインテリアに

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 30×奥行き 30×高さ 70
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB378 | ゴルフティー

自然に配慮したゴルフアイテム

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 80×横 55×厚さ 3.8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB248 | くすのき防虫ブロック (紐付き)

大切な衣類を木の香りで防虫

- 材 質：クスノキ、アクリル紐
- サ イ ズ：縦 30×横 27×厚さ 10
紐長さ 80
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB263 | 箸置き (4 個セット)

暖かみのあるシンプルな木の箸置き

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 12×奥行き 45×厚さ 10
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB306 | ティンバークラフト

貼り合わせて作る、かわいいアクセサリ

- 材 質：杉、麻紐
- サ イ ズ：縦 90×横 140×厚さ 1.2（組立前）
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB305 | ヒノキスマホスタンド

机の上にさりげない存在感

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 100×奥行き 58×厚さ 20
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB203 | 杉うちわ

杉の香りが涼しくする夏の大人気製品

- 材 質：杉
- サ イ ズ：直径 220×厚さ 1.2
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB084 | オリジナルキーホルダー

オリジナルデザインで作るキーホルダー

- 材 質： 桧、金具：真鍮 / 鉄ニッケルメッキ
- サ イ ズ： 縦 40× 横 40 以内 × 厚さ 5
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB072 | 絵馬

年々年始のご挨拶や合格祈願に

- 材 質： 桧、レーヨン紐
- サ イ ズ： 縦 80× 横 100× 厚さ 7
紐長さ 120
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB265 | 木製マタニティマーク

妊婦さんへの思いやりをこめたストラップ

- 材 質： 杉、革紐
- サ イ ズ： 直径 50× 厚さ 5
紐長さ 100
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB391 | サクラスケール

卒業や入学のお祝いに

- 材 質： サクラ
- サ イ ズ： 縦 30× 横 120× 厚さ 4
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB274 | ルーペ

持ち運びにも便利なオリジナルルーペ

- 材 質： 杉、ルーペ：PET
- サ イ ズ： 縦 55× 横 55 以内 × 厚さ 5
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB317 | ポケット単語帳

ちょっとしたメモ帳としてもお役立ち

- 材 質： 杉、紙、スチールリング、モビロンバンド
- サ イ ズ： 幅 70× 奥行き 31× 厚さ 18
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB115 | モスフレッシュ

クスノキの天然成分が虫をシャットアウト

- 材 質： クスノキ、麻紐
- サ イ ズ： 縦 45× 横 45 以内 × 厚さ 4.5
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB351 | グリーティングカード

メッセージと木のやさしさ一緒にお届け

- 材 質： 杉、紙
- サ イ ズ： 縦 100× 横 148× 厚さ 1.2
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB395 | クリップ付きカードスタンド

土台のサイズは 2 タイプから選べます

- 材 質： 桧、クリップ：銅線ワイヤー・スチールクリップ
- サ イ ズ： 幅 27 ~ 54× 奥行き 27× 高さ 110
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB006 | クリップホルダー

マグネットでクリップをきれいに収納

- 材 質： 杉、ネオジウムマグネット、カラーゼムクリップ (10 本)
- サ イ ズ： 幅 32× 奥行き 32× 高さ 23
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB024 | ストレッチボール

疲れた手の凝りをほぐします

- 材 質：桧
- サ イ ズ：縦 53×奥行き 40×横 40
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB309 | クリップ付きマグネット

メモを挟んで留める木製マグネット

- 材 質：杉、マグネットクリップ
- サ イ ズ：縦 38×横 32×厚さ 20
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB367 | カードホルダー

店頭のショッピングカードスタンドにも活躍

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 95×奥行き 80×高さ 60 (組立時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB275 | マルチバンド

食べかけのおやつや小物類をまとめるのに便利

- 材 質：杉、織ゴム
- サ イ ズ：幅 30×横 30 以内×厚さ 5
ゴム：幅 15・折径 120
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB396 | ティータイムセット

煎茶と杉の香りで癒しの時間を

- 材 質：杉、煎茶ティーバッグ2個 (アルミ袋入り)
- サ イ ズ：幅 92×奥行き 93×厚さ 1.8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB272 | 朱肉ケース

コルクでしっかりフタができます

- 材 質：桧、コルク、スポンジ朱肉
- サ イ ズ：幅 32×奥行き 32×高さ 28
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB336 | 組立てプチカビン

デスク周りのインテリアとして活躍

- 材 質：杉、パイレックス試験管
- サ イ ズ：幅 80×奥行き 80×高さ 103 (使用時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB381 | ティースプーン

紅茶やコーヒーなどのかき混ぜに

- 材 質：桧、ステンレス
- サ イ ズ：縦 113×横 29×厚さ 12
木部：縦 30×横 30 以内
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB334 | オリジナルコースター

卓上を華やかに演出します

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 90×奥行き 90×厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB382 | デザートフォーク

ティータイムに最適なかわいいフォーク

- 材 質：桧、ステンレス
- サ イ ズ：縦 138×横 29×厚さ 12
木部：縦 30×横 30 以内
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB236 | 30cm スケール

手になじむ桧のスケール

- 材 質：桧
- サ イ ズ：縦 30× 横 300× 厚さ 6
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

GI0013 | しゃもじ (中)

昔ながらの桧のしゃもじを家庭でも

- 材 質：桧
- サ イ ズ：縦 215× 横 69× 厚さ 6
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB266 | ヒノキバスチップ (1 個入り)

桧の香りが浴室に広がります

- 材 質：桧、内袋：ヒートロン
- サ イ ズ：縦 160× 横 103× 厚さ 25・約 8g
- 納 品 形 態：圧着袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：オリジナルラベル



※名入れ初期費用別途

JB345 | ヒノキつぶのサシェ

桧の心地よい香りを楽しめます

- 材 質：桧、内装：ヒートロン
チャーム：杉
- サ イ ズ：縦 135× 横 110× 長さ 30・約 30g
- 納 品 形 態：圧着袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



オリジナル形状可

JB374 | メモ立て

メモやポストカードなどを立ててお使いを

- 材 質：杉、スチロール樹脂
- サ イ ズ：縦 47× 横 43× 奥行き 33
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



オリジナル形状可

JB014 | アロマブロック

桧風呂を楽しめる人気グッズ

- 材 質：桧、麻紐、ネット：PE
- サ イ ズ：縦 170× 横 110× 高さ 30・6 個入り
- 納 品 形 態：圧着袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



人気

JB294 | プレイプレート

子供たちに人気の立体パズル

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 90× 横 140× 厚さ 1.8 (組立前)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



オリジナル形状可

JB349 | コーヒーフィルターホルダー

冷蔵庫などに付けてご使用いただけます

- 材 質：桧、ネオジウムマグネット
- サ イ ズ：幅 150× 奥行き 25× 厚さ 8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB001 | プランター (チモシー)

オフィスや家庭で楽しめる栽培キット

- 材 質：桧、生分解性樹脂プリスター
種 (チモシー)、固形土
- サ イ ズ：幅 108× 奥行き 27× 高さ 27
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB328 | アロマフックスリム

桧の香りが衣類を虫から守ります

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 135× 横 70× 厚さ 5
- 納 品 形 態：圧着袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB365 | クロススタンドカレンダー

組立て簡単、リーズナブルなカレンダー

- 材 質：杉、紙
- サ イ ズ：カレンダー：縦 90× 横 130
土台：幅 70× 奥行き 65× 高さ 65
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB301 | マジックスタンド

滑り止めシート付きのスタンド

- 材 質：杉、ゲルシート
- サ イ ズ：幅 40× 奥行き 65× 高さ 65
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB258 | イヤフォンリール

コード類をおしゃれにまとめる便利な一品

- 材 質：杉、PE カラーゴム
- サ イ ズ：縦 35× 横 35× 厚さ 18
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB222 | 時計&スマホスタンド

時計やスマホをスマートに飾る組み立てタイプ

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 70× 奥行き 80× 高さ 110 (組立時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB364 | レターオープナー

封筒をスムーズにきれいに開封

- 材 質：杉、刃：銅
- サ イ ズ：幅 40× 横 40× 厚さ 8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB372 | オリジナルスタンプ

キャラクターやロゴで自由に製作

- 材 質：松、ラバー
- サ イ ズ：縦 27× 横 27× 厚さ 30
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB347 | 時計スタンド(ブロックタイプ)

はずした腕時計をかけておくのに便利

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 40× 奥行き 40× 高さ 78
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB376 | 扇子

木の香りが漂うコンパクトな扇子

- 材 質：杉、カシメ
- サ イ ズ：縦 175× 横 62× 厚さ 6
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB340 | メモパッド

様々な場所に貼れるマグネット付きメモパッド

- 材 質：松、ネオジウムマグネット、上質紙
- サ イ ズ：幅 121× 横 68× 奥行き 10
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



JB383 | マドラー (チャーム付き)

グラスをかわいく演出するマドラー

- 材 質：杉、ステンレス
- サ イ ズ：縦 198× 横 25× 厚さ 8
木部：縦 30× 横 30 以内
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻

※名入れ初期費用別途



製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB357 | スクロールトレイ

曲線のパーツを重ねて作るトレイ

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 105×奥行き 105×高さ 19 (組立時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB278 | マグネットカードスタンド

オリジナル形状で作るユニークなカードスタンド

- 材 質：杉、ネオジウムマグネット
- サ イ ズ：縦 30×横 60×厚さ 15
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB339 | キッチンツールスタンド

キッチンツール類をすっきり収納

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 45×奥行き 45×高さ 40
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB313 | うちわ (取手付き)

使いやすい取手付きの木製うちわ

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 180×横 200×取手長さ 100
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB245 | スティックキーホルダー

カバンから取り出しやすい存在感のあるサイズ

- 材 質：サクラ、ステンレス金具
- サ イ ズ：縦 140×横 17×高さ 17
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB071 | 組立てヒノキスマホスタンド

桧の香りがデスクを和らげます

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 70×奥行き 73×高さ 123 (組立時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB217 | 卓上カレンダー (小)

シンプルかつコンパクトなカレンダー

- 材 質：杉、紙
- サ イ ズ：カレンダー：縦 80×横 200
土台：幅 200×奥行き 25×厚さ 10
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB215 | オリジナルスマホスタンド

オリジナルの形状にカスタマイズ可能

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 70×奥行き 80×高さ 115 (組立時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB087 | シューフレッシュ (2袋セット)

クスノキのチップを使ったおしゃれな消臭剤

- 材 質：クスノキ、袋：ヒートロン
- サ イ ズ：幅 80×横 90×厚さ 80
- 納 品 形 態：圧着袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：オリジナルラベル



※名入れ初期費用別途

JB092 | 鍋敷き

3本を広げて使うデザイン。収納はコンパクトに

- 材 質：桧、スエード紐
- サ イ ズ：幅 180×奥行き 36×厚さ 12 (収納時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

製品紹介

JB360 | スリムペントレイ

奥行きを抑えたコンパクトサイズ

- 材 質： 桧
- サ イ ズ： 幅 180× 奥行き 50× 厚さ 25
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB273 | 一合枥

小物入れとしても使える、桧枥

- 材 質： 桧
- サ イ ズ： 幅 85× 奥行き 85× 高さ 56.5
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB353 | シューフレッシュフック (2 個セット)

天然の桧の香りが靴の中を消臭

- 材 質： 桧
- サ イ ズ： 縦 104× 横 66× 厚さ 5
- 納 品 形 態： 圧着袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB257 | 印鑑スタンド (朱肉付き)

玄関などに置いて使うと便利

- 材 質： 桧、コルク、スポンジ朱肉
- サ イ ズ： 幅 60× 奥行き 32× 高さ 50
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB326 | キートレイ

桧材を折り曲げてつくったシンプルなトレイ

- 材 質： 桧
- サ イ ズ： 幅 170× 奥行き 102× 厚さ 20
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB238 | 穴あきスパチュラ

料理で活躍する家族向けアイテム

- 材 質： 桧
- サ イ ズ： 縦 293× 横 70× 厚さ 7
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB297 | A5 ファイルバイnder

アンケート用紙やメモ用紙を挟んでご使用を

- 材 質： MDF、クリップ
- サ イ ズ： 縦 234× 横 160× 厚さ 13
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB233 | 名刺ケース

斜めのスリットが使いやすい名刺ケース

- 材 質： 杉、PE カラーゴム
- サ イ ズ： 縦 68× 横 106× 厚さ 7
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻




※名入れ初期費用別途

JB118 | ジュエルスタンド (小)

置くだけで可愛いデザイン。女性向けギフトに

- 材 質： 杉
- サ イ ズ： 幅 95× 奥行き 70× 高さ 110 (組立時)
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB022 | あすなろヒノキ箸

滑り止め加工、食洗器対応の使いやすいお箸

- 材 質： あすなろ桧
- サ イ ズ： 直径 8・長さ 225
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： シルク印刷



※名入れ初期費用別途

製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB031 | ヒノキバスチップ (2 個入り)

森の香りに包まれて、優雅なバスタイムを演出

- 材 質： 桧、内装、ヒートロン
- サ イ ズ： 縦 247× 横 105× 厚さ 50・約 20g
- 納 品 形 態： 圧着袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： オリジナルラベル



※名入れ初期費用別途

JB302 | ヒノキアロマフック

クローゼットにかけてお使いを

- 材 質： 桧、スチール (ホワイトニッケル)
- サ イ ズ： 縦 190× 横 65× 厚さ 15
- 納 品 形 態： 圧着袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB252 | 卓上カレンダー (大)

お年賀・年末年始の挨拶回りに

- 材 質： 杉、紙
- サ イ ズ： カレンダー： 縦 110× 横 180
土台： 幅 180× 奥行き 38× 厚さ 13
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB283 | ハンドミラー

携帯に便利なハンドミラー

- 材 質： 桧、ガラスミラー
- サ イ ズ： 幅 75× 横 75× 厚さ 5.5
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB373 | ボトルオープナー

杉材をあしらったシンプルなオープナー

- 材 質： 杉、ステンレス
- サ イ ズ： 縦 110× 横 36× 厚さ 7.5
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB282 | B7 リングノート

表紙が木のインパクトあるノート

- 材 質： 杉、リング： 鉄 / ナイロン被膜
- サ イ ズ： 縦 128× 横 100× 厚さ 17
(用紙： 縦 128× 横 90)
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB368 | ぐい呑み

桧の保温力と豊かな香りでお酒を楽しめ

- 材 質： 桧
- サ イ ズ： 直径 47・高さ 55
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB380 | 時計&スマホホルダー

時計とスマホを一緒に置ける組立式スタンド

- 材 質： 杉
- サ イ ズ： 幅 107× 奥行き 85× 高さ 112 (使用時)
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB274 | クロス鍋敷き

コンパクトに収納できる、かわいい鍋敷き

- 材 質： 桧、アクリル紐
- サ イ ズ： 幅 150× 奥行き 150× 高さ 12 (使用時)
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB264 | ネームケース (首掛けタイプ)

首からかけて使う木製ネームケース

- 材 質： 杉、PET、アクリル板、ナイロン紐
- サ イ ズ： 縦 81× 横 103× 厚さ 5
紐長さ 1m
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 500 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB299 | ペーパーナイフ

国産カエデ材で作ったペーパーナイフ

- 材 質：カエデ
- サ イ ズ：縦 190× 横 18× 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB342 | ブーツクリップ

差し込んでブーツのシワや型崩れを予防

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 294× 横 70× 厚さ 5.8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB350 | すのこソーブディッシュ

水はけのよいすのこ型ソーブディッシュ

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 110× 奥行 75× 厚さ 18
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB319 | 太軸シャープペン

しっかりとした重量感のある木軸シャープペン

- 材 質：杉、真鍮ニッケルメッキ
- サ イ ズ：直径 11・長さ 136
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB237 | くつぺら

携帯しやすいおしゃれグッズ

- 材 質：タモ、スエード紐
- サ イ ズ：縦 115× 横 40× 厚さ 7
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB318 | 太軸ボールペン

ギフトに最適！高級感あるボールペン

- 材 質：杉、真鍮ニッケルメッキ
- サ イ ズ：直径 11・長さ 136
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB316 | 貯金箱

組立てるデザインが楽しい貯金箱

- 材 質：杉、モビロンバンド
- サ イ ズ：幅 208× 横 141× 厚さ 3.8 (組立前)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB220 | ベントレイ

無垢の杉が生み出す重厚感

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 200× 奥行 82× 厚さ 20
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB366 | 万年カレンダー

月日を組み替えてずっと使えるカレンダー

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 108× 奥行 40× 高さ 85 (使用時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB386 | ミニトレイ

小物を片付けるのに最適

- 材 質：杉、ステンレススチール
- サ イ ズ：幅 117× 奥行 83× 厚さ 8
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB262 | マルチスタンドロング

デスク周りをすっきり収納

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 143× 奥行 40× 高さ 40
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB375 | 組立てペンスタンド

組立てが楽しいペンスタンド

- 材 質：杉、モビロンバンド
- サ イ ズ：幅 90× 奥行 78× 高さ 107 (使用時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB107 | 杉フォトフレーム

シンプルかつナチュラルな写真立て

- 材 質：杉、PET、MDF、プラトンボ
- サ イ ズ：縦 150× 横 193× 厚さ 12
写真サイズ 105×148
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB384 | ティータイムトレイ

カップと一緒にお菓子が置けるトレイ

- 材 質：桧
- サ イ ズ：幅 200× 奥行 106× 高さ 12
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB251 | 三角鍋敷き

杉・桧・ケヤキの組み合わせが魅力

- 材 質：杉、桧、ケヤキ
- サ イ ズ：幅 195× 横 39× 厚さ 25
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB346 | ヒノキのホットアイピロー

温めた桧の粒が目や顔を癒やす

- 材 質：桧、内袋：不織布複合シート
専用カバー：綿 100%
- サ イ ズ：縦 90× 横 185× 厚さ 20
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷・ネームラベル



※名入れ初期費用別途

JB397 | テーブルスプーン

料理を選ばないスタンダードデザイン

- 材 質：ブナ・ステンレス
- サ イ ズ：縦 195× 横 39× 厚さ 25
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷



※名入れ初期費用別途

JB094 | グリーンラボキット(組立てタイプ)

土・種セット。組み立て式の栽培キット

- 材 質：杉、土、種 (バジル)
生分解性樹脂プリスター
- サ イ ズ：幅 147× 奥行 92× 高さ 78 (使用時)
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB221 | マルチタスクスタンド

スマホやタブレットをスマートに収納

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 200× 奥行 115× 高さ 20
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB393 | ヒノキの菜箸

軽くて使いやすい桧の菜箸

- 材 質：桧
- サ イ ズ：直径 12・長さ 330
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

製品紹介

JB260 | 木製ペン立て

コンパクトでシンプルなペン立て

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 70× 奥行 70× 高さ 90
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB035 | グリーンラボ (バジル)

土と種がセット。手軽に家庭菜園を楽しめます

- 材 質：松、土、種 (バジル)、
生分解性樹脂プリスター
- サ イ ズ：幅 150× 奥行 100× 高さ 85
- 納 品 形 態：PET スリーブ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB101 | 付箋ホルダー

付箋とペンをセットで置けます

- 材 質：松、付箋紙
- サ イ ズ：幅 95× 奥行 95× 厚さ 20
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB377 | カップスリーブ

紙コップ・プラカップに木の手触りを

- 材 質：杉、ゴムスポンジ、PE カラーゴム
- サ イ ズ：縦 80× 横 260× 厚さ 2.5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻




※名入れ初期費用別途

JB061 | りすの木 (中)

インテリアとしてお部屋のアクセントに

- 材 質：杉
- サ イ ズ：縦 135× 奥行 135× 高さ 192 (使用時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB385 | バランスゲーム

集中力と手先の感覚を養う木製おもちゃ

- 材 質：松
- サ イ ズ：縦 180× 横 115× 厚さ 10
(パッケージサイズ)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：500 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB361 | ヒノキのエッセンシャルオイル

松の葉のみから抽出したオイル

- 材 質：松エッセンシャルオイル、遮光瓶
- サ イ ズ：ボトルサイズ：
直径 22mm・高さ 55mm・5ml
- 納 品 形 態：プチプチ袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：オリジナルラベル



※名入れ初期費用別途

JB255 | 黒板

文字や絵を描き、インテリアにも

- 材 質：松
- サ イ ズ：幅 205× 奥行 73× 高さ 135 (使用時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB331 | バターナイフ

国産のブナ材から生まれたバターナイフ

- 材 質：ブナ
- サ イ ズ：幅 150× 横 23× 厚さ 5
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB099 | テープカッター

木の温もりが魅力の小型テープカッター

- 材 質：松
- 刃：スチール、ネオジウムマグネット
- サ イ ズ：幅 75× 奥行 48× 高さ 50
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB091 | 折りたたみ傘

持ち手に絵を使った折りたたみ傘

- 材 質： 絵、ポリエステル、スチールフレーム
- サ イ ズ： 折りたたみ時 24cm (親骨の長さ 55cm)
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB058 | ジュエルスタンド (大)

X'mas ギフトに人気のアクセサリースタンド

- 材 質： 杉
- サ イ ズ： 幅 188×奥行き 188×高さ 270 (使用時)
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB226 | スパイラルスタンド

小物も取り出しやすいスタイリッシュデザイン

- 材 質： 絵
- サ イ ズ： 幅 75×奥行き 75×高さ 102
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB276 | オリジナル卓上時計

オリジナルの形状にできる組立て式卓上時計

- 材 質： 杉、時計ムーブメント、単三電池
- サ イ ズ： 幅 90×奥行き 65×高さ 138 (使用時)
- 納 品 形 態： PP ケース
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB209 | タブレットマウンテン

組立て式のタブレットスタンド

- 材 質： 絵
- サ イ ズ： 幅 220×奥行き 193×高さ 125 (使用時)
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB089 | ティッシュボックスケース (組立て式)

組立て式のティッシュボックスケース

- 材 質： 杉、モビロンバンド
- サ イ ズ： 幅 266×奥行き 137×高さ 82 (使用時)
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB102 | 付箋付きトレイ

小さなトレイが付いた、付箋パッド

- 材 質： 絵、付箋紙
- サ イ ズ： 縦 160×奥行き 85×厚さ 20
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB030 | ヒノキフォトフレーム

ボリューム感のある絵の写真立て

- 材 質： 絵、PET、MDF、プラトンボ
- サ イ ズ： 縦 180×横 240×厚さ 20
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



JB330 | 持ち手付き手鏡

顔全体を映す持ち手付きの手鏡

- 材 質： 絵、ガラスミラー
- サ イ ズ： 縦 210×横 116×厚さ 7
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB369 | L 時計

一つひとつ丁寧に曲げ加工を施しました

- 材 質： 絵、時計ムーブメント、単三電池
- サ イ ズ： 幅 90×奥行き 55×高さ 103
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途



※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

製品紹介

JB280 | カuttingボード L

四辺をダイヤカットで仕上げました

- 材 質： 桧
- サ イ ズ： 幅 290× 奥行 190× 高さ 20
- 納 品 形 態： OPP 入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB307 | 温度計

国産のアナログ温度計を組み込みました

- 材 質： 杉、温度計基盤
- サ イ ズ： 幅 90× 奥行 40× 高さ 90
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB117 | A4 フレーム

A4 サイズの写真やポスターを飾る際に

- 材 質： 桧、PET、MDF、プラトンボ
- サ イ ズ： 幅 327× 横 240× 厚さ 12
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB300 | バターケース

桧とケヤキを組み合わせたバターケース

- 材 質： 桧、ケヤキ
- サ イ ズ： 幅 145× 奥行 85× 高さ 53
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB363 | カuttingボード ロング

手軽にカフェランチのような演出に

- 材 質： 桧
- サ イ ズ： 幅 320× 奥行 115× 厚さ 20
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB315 | ハコ時計

文字盤をオリジナルデザインに変更可

- 材 質： 杉、アクリル板、MDF、時計ムーブメント、単三電池
- サ イ ズ： 幅 92× 奥行 51× 高さ 92
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： UV インクジェット (文字盤)



※名入れ初期費用別途

JB371 | 杉のハンガー

軽くて使いやすい木製ハンガー

- 材 質： 杉、スチール (クロムメッキ)
- サ イ ズ： 縦 235× 横 418× 厚さ 20
- 納 品 形 態： OPP 袋入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB290 | まる置き時計

丸みのあるフォルムがかわいい置き時計

- 材 質： 杉、時計ムーブメント、単三電池
- サ イ ズ： 幅 90× 奥行 40× 高さ 90
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB239 | ブックエンド L

無垢の温もりで本を大切に支えます

- 材 質： 杉、鉄板、木ネジ 2 本
- サ イ ズ： 幅 180× 横 100× 奥行 130 (使用時)
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 100 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB399 | LEAFRECT (リフレクト) / 壁掛けミラー

葉の形が現れる小さな棚がついた壁掛けミラー

- 材 質： 桧、ガラスミラー、MDF、壁掛け金具
- サ イ ズ： 縦 175× 横 135× 奥行 35
- 納 品 形 態： 箱入れ
- 最低ロット： 30 個
- 名 入 れ： 焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

製品紹介

※サイズの単位は全て mm です。 ※名入れに関する詳細は P.166 をご確認ください。
※仕様の変更、廃盤などの可能性がありますので、ご了承ください。金額はお問合せください。

JB230 | odoro 木 (オドロキ) - ウシ -

パズルのように楽しむユニークな積み木

- 材 質：杉、シナ合板
- サ イ ズ：幅 246.5×奥行き 84×高さ 50 (収納時)
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB223 | つみき

丁寧に磨きあげたやさしい丸みのつみき

- 材 質：杉、袋：綿 100%
- サ イ ズ：幅 150×奥行き 90×高さ 90 (収納時)
12 ピース入り
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB270 | トレイ (大)

ノンスリップ塗装を施した滑りにくいトレイ

- 材 質：杉
- サ イ ズ：幅 430×奥行き 315×高さ 20
- 納 品 形 態：OPP 袋入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB325 | Cuadro (オーガニック練り朱肉) -50 号 -

こだわりの練り朱肉と国産ケヤキの容器

- 材 質：ケヤキ、練り朱肉：もぐさ、有機顔料
- サ イ ズ：幅 70×奥行き 70×高さ 20
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：50 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB292 | フォトフレーム付き時計

大切な思い出を時に刻み、心に刻む

- 材 質：杉、PET、MDF、時計ムーブメント
単三電池、プラトンボ
- サ イ ズ：縦 170×横 275×厚さ 43
(写真サイズ (L 版)：縦 127×横 89)
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB254 | サラダボウル

小田原寄木ならではの美しい木目が特徴

- 材 質：桧
- サ イ ズ：直径 205・高さ 90
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：50 個
- 名 入 れ：レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB034 | パズル時計 (壁掛けタイプ)

職人の手で丁寧に切り抜かれた文字盤が印象的

- 材 質：桧、時計ムーブメント、単三電池
- サ イ ズ：縦 210×奥行き 45×高さ 210
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB095 | 壁掛けクロック

木ならではの存在感がある壁掛け時計

- 材 質：桧、シナ合板、ガラス、
時計ムーブメント、単三電池
- サ イ ズ：直径 290×厚さ 48
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：50 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

JB250 | ストーリーテラークロック

異素材を組み合わせたユニークな壁掛け時計

- 材 質：桧、アクリル板
時計ムーブメント、単三電池
- サ イ ズ：幅 304×奥行き 50×高さ 300
- 納 品 形 態：箱入れ
- 最低ロット：100 個
- 名 入 れ：焼き印・シルク印刷・レーザー彫刻



※名入れ初期費用別途

目的別オススメアイテム

B to B 向けに好評！

展示会やセミナーでの配布に！デスク回りで使えるアイテム



マルチスタンド ロング



杉コースター



時計スタンド



杉しおり



ヒノクスマホスタンド

B to C 向けに好評！

店頭キャンペーン等での配布に！ご家庭で使えるアイテム



キートレイ



クロス鍋敷き



ヒノキバスチップ



キューブ型マグネット

レーザー加工でオリジナルノベルティ

ロゴマークやキャラクターなどを使った、オリジナリティ豊かなアイテム



オリジナルチャーム



オリジナルキーホルダー



オリジナルスケール



マルチバンド



オリジナル卓上時計

大切なお客様への記念品やギフトに！

周年記念や株主総会などでのギフトにも使える高級感あるプレミアムアイテム



ハコ時計



Cuadro オーガニック練り朱肉



太軸ボールペン

レーザー加工機を使い、1点ずつ異なる名入れも可能です！

※製品によって対応できない場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。

製品への名入れについて

カタログ掲載製品は、ほぼ全てにおいて名入れが可能です。
名入れ方法はいくつか選択でき、それぞれ特徴があります。
製品ごとにおすすめの方法も異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

●焼印

- ・高温に熱した金型を木部にあてて、焦げ目をつける方法
- ・手作り感のある、素朴な仕上がり
- ・名入単価が他の方法より安価
- ・サイズに限界あり
- ・ロゴなどのワンポイントの名入れに最適



●シルク印刷

- ・メッシュスクリーンからインクを押し出して印刷する方法
- ・焼印に比べ、広い範囲の名入れにも対応
- ・色指定（DIC・PANTONE）可能
表現の幅が広がります
- ・キャラクターの表現にも向いています
- ・ベタの表現は向いていません



●レーザー彫刻

- ・レーザー加工機の出力の調整により、絵柄や文字を彫刻する方法
- ・綿密な絵柄にも向いています
- ・小ロットに向いています
- ・焼印やシルク印刷に比べるとやや割高
- ・焼印のような焦げ目はつきませんので、木目によっては彫刻が見えづらい場合もあります




●箔押し

箔押し（別名ホットスタンプ）とは、高温に熱した金版を使い、金や銀などの箔を熱圧着のことをいいます。
シルク印刷と同程度の費用で、焼印のように凹んだ仕上がりになります。
キラキラとした光沢があるため高級感があり、プレミアム製品や記念品などに喜ばれます。
※箔押しは水に弱いので、バスグッズやキッチン用品等にはご使用いただけません。詳しくはお問い合わせください。

オリジナル台紙（取扱説明書）について

製品ごとに、その製品のコンセプトや使い方、
注意事項等が記載された台紙を用意しております。
既存のフォーマットをカスタマイズしていただくことで、
オリジナルのパッケージに仕上がります。
フォーマットについてはお送りいたしますので、
詳細はお気軽にお問い合わせください。



名入れデータ作成時の注意点

●焼印

焼印金型作成の際には、下記 2 点のデータが必要になります。

1. Illustrator 形式（バージョン CS6 以下）の完全データ
2. Illustrator 形式データ内容を確認するための pdf データまたは jpg データ

- ※1. 焼印面積が 30mm×30mm（900 mm²）以内は規定料金になりますが、それ以上のサイズの場合は、別途見積りになります。
- ※2. 線の太さ・オブジェクトどうしの間隔は 0.2mm 以上にしてください。これらの間隔が 0.2mm 未満になると焼印金型の作成ができません。



$50\text{mm} \times 6\text{mm} = 300\text{ mm}^2 \leq 900\text{ mm}^2$
 焼印金型代：30,000 円～

●シルク印刷

シルク印刷版下作成の際には、下記 2 点のデータが必要になります。

1. Illustrator 形式（バージョン CS6 以下）の完全データ
2. Illustrator 形式データ内容を確認するための pdf データまたは jpg データ

- ※1. 印刷色は、DIC または PANTONE solid coated（番号の後に c のつくカラー）にてご指定ください。
- ※2. 線の太さ・オブジェクトどうしの間隔は 0.1mm 以上にしてください。これらの間隔が 0.1mm 未満になると版の作成ができません。




シルク印刷版代：15,000 円～

●レーザー彫刻

レーザーでの名入れの際には、下記 2 点のデータが必要になります。

1. Illustrator 形式（バージョン CS6 以下）の完全データ
 2. Illustrator 形式データ内容を確認するための pdf データまたは jpg データ
- ※レーザー彫刻名入れは、彫刻面積やデザインによって名入れ価格が変動します。



レーザー設定費：10,000 円～

オリジナル台紙データ作成時の注意点

オリジナル台紙データ作成の際には、下記 2 点のデータが必要になります。

1. Illustrator 形式（バージョン CS6 以下）の完全データ（配置画像等の付随データも）
2. Illustrator 形式データ内容を確認するための pdf データまたは jpg データ

<入稿時の注意点>

- ※1. データは完全データにて入稿ください。不備がありますと、データ修正料が発生する場合があります。
- ※2. 特色での印刷をご希望の場合は、DIC もしくは PANTONE にて印刷色をご指定ください。
- ※3. フォントは全てアウトライン化してご入稿ください。
- ※4. 画像は全て「埋め込み」で配置してください。「リンク」で配置された場合、入稿時には主データだけでなく、配置してある画像等の付随データ等も一緒にご入稿ください。
- ※5. イラストレーターデータがご用意できずに画像のみの場合、印刷版下データを作成いたしますので、お気軽にご相談ください。
- ※6. トンボを作成後、断ち落としの画像・イラスト・罫線等は塗足しを作成してください。

無垢材 取扱い時の注意点（全商品共通）

- 無垢材は調湿する性質上、施工中や施工後に、材の伸縮・割れ・反りが環境によって起こることがあります。乾燥における割れ・曲がり（反り）、加工後の乾燥伸縮により、1～2mmの寸法違いがある場合があります。
- 無垢材の特徴として、木目や色にバラつきなど個体差があります。施工前に必ず仮並べをして、施工後の木目や色柄のバランスを確認した上で施工してください。
- 羽目板やエンドマッチ加工を施していないフローリングは、各木口に50mm程度の割れ、框や式台、柱、杉丸太など厚みのあるものにつきましては、150～200mm程度の割れが生じる場合があります。実際にご入用の働きの長さより長めの寸法でのご注文をおすすめいたします。
- 原則、フローリングや羽目板、造作材はサンダー仕上げ、構造材はプレナー仕上げとなっております。
- 無垢材、特に桧は梱包したまま、もしくは重ねた状態で保管をするとヤニが出てくるおそれがあります。到着後は速やかに施工をお願いします。期間があく場合は開梱後に風通しのいい場所で材同士を重ねずに保管してください。
- 気密性の高い閉め切られた空間では、乾燥による日割れが起こる場合があります。環境に応じて加湿器などで部屋の湿度をコントロールすることをおすすめします。
- 施工する季節や場所によって環境は異なります。例えば冬は乾燥していますが、場所が地下の場合は一年を通して湿気があります。乾燥していれば材は縮み、湿気があれば膨らみます。施工する季節や場所に応じた施工をお願いします。

【免責事項について】

- 無垢材は自然素材ですので、非常にデリケートなものです。保管・施工およびメンテナンスについての注意事項をよくお読みください。これらを守っていただけない場合は製品の補修・交換などには応じかねます。
- 無垢の製品は未使用であってもヤニ等が出てくるおそれがあります。当社では着後の保管方法が把握できないため、2週間以上経過した商品に関しては返品・交換の対応をできかねます。着後はすぐに商品をご確認ください。
- お客様での加工後の返品や交換には応じかねます。

- 無垢材は自然素材のため個体差があります。等級に関わらず下記のような特長の材が入る場合がございます。※写真は一例です。



Jパネル購入にあたっての注意事項

Jパネルはサイズの大きい商品です。下記4点を事前にご確認ください。

- ①配送先まで4t～10tトラックの通れる道がある事
- ②荷下ろしする場所がある事
- ③リフトがあること
- ④配送後は風通しの良い日陰で平置きで保管をお願いします。

※運送につきまして、個人のお客様はお近くの配送会社の営業所止めとなります。ご自身でのお引き取りをお願いします。

法人のお客様は「会社入れ、リフトでの引き取り」が原則となります。

防腐・防蟻処理の注意事項

- 浸漬・湿式処理の製品は、乾燥における割れ・曲がり（反り）等で1～2mmの寸法変化が生じる場合があります。
- 木材の割れは木口から150mm～200mm程度入ることがあります。
- 無垢材ですので環境によって施工中や施工後に、材の伸縮、割れ、反りが起こる事があります。
- 高温多湿の環境下では長期間使用されておりますとカビが発生する可能性もございます。カビは木材を腐らせる腐朽菌とは異なりますので強度に問題はありません。
- 木材の劣化には腐食・虫食いの他に太陽光や風雨による劣化があります。外部使用の塗装をされたほうが長くお使いいただけます。
- 表面に白い薬液が付着している場合があります。気になる場合は拭き取ってください。

無垢羽目板（壁パネル）施工上の注意（施工前に必ずお読みください）

- 天然無垢製品のため、大気中や壁下からの湿度の影響により、本来持っている湿気の吸排作用によって伸縮する性質を持っています。
- 羽目板は比較的厚みの薄い製品のため調湿の影響を受けやすく材の伸縮が起こりやすいです。伸縮を見越して施工していただく必要がありますが、難しい場合は実部が広く伸縮が目立ちにくい目透かし加工がおすすめです。
- 保管、施工およびメンテナンスにつきましては、下記注意事項をよくお読みください。なお、これらを守っていただけない場合、製品の補修・交換などには応じかねます。

★免責事項…加工後の返品や交換には応じかねます。


1. 施工前に確認

- 開梱後に長時間放置されますと、施工現場の環境により、反り、曲がり、表面割れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。
- 雨風が吹き込むことのないよう、サッシ部分等開口部の取り付け後に施工してください。
- 壁面の下地施工は、胴縁の上に 9mm 合板か 12mm 合板の捨て貼りをおすすめします。
- 胴縁は、巾木、見切りの高さに合わせて施工し、巾木、見切りなどは胴縁にしっかりとめてください。

2. 下地施工

壁下地と巾木の間に羽目板を挟むことができるよう、巾木用の下地胴縁をビスで取り付けます（ボードや合板に貼る場合は、この作業は必要ありません）。

巾木にボンドを塗って、巾木下地の上に貼り付け、隠し釘で固定します。（巾木の設置は、巾木の形状や施工手順によっては、羽目板貼り込み後になる場合があります）



3. 貼り込み

羽目板の裏に接着剤を塗り、メスザネにオスザネをはめ込むようにして貼り付けていきます。


その後、V 目透かしの場合はメスザネの溝に、本ザネの場合はオスザネに隠し釘を打ち、羽目板を固定します。羽目板同士をはめあわせる時は、傷がつかないように当て木をした上で金槌で叩き、しっかりとめ込んでください。見切り、額縁等をかぶせて仕上がりです。

■接着剤の塗り方

- ①接着剤は適量を守りましょう。
- ②接着面の埃、汚れはしっかり取り除いてください。
- ③サネに接着剤がつかないように注意。
幅方向に固定された羽目板が一体になり、大きな隙間が生じることがあります。



【V 目透かし加工】

メスザネの溝に隠し釘を打ってください。




【本ザネ加工】

オスザネに隠し釘を打ってください。



※サネの真下ではなく、やや内側に接着剤を塗布します。



※羽目板の長さ方向に沿って筋状に接着剤を塗布します。

4. 養生

貼った羽目板に傷がつかないように、養生シートや養生ボードを用いて全面を覆ってください。この時、養生テープを羽目板に直接貼らないようにしてください。塗装がはがれたり、接着剤が付着することで、汚れや変色の原因となる場合があります。

無垢フローリング 施工上の注意

(施工前に必ずお読みください)

※天然無垢製品のため、大気中や床下からの湿度の影響により、本来持っている湿気の吸排作用によって伸縮する性質を持っています。
保管、施工およびメンテナンスにつきましては、下記注意事項をよくお読みください。
なお、これらを守っていただけない場合、製品の補修・交換などには応じかねます。

★免責事項…加工後の返品や交換には応じかねます。

1. 施工前に確認

- 針葉樹は開梱後に長時間放置されますと、施工現場の環境により、反り、曲がり、表面割れ等が発生するおそれがありますので、ご注意ください。着後早めの施工をお願いします。
- 換気口は十分に設置してください。(建築基準法施行令：外壁の床壁部に、長さ5m以下毎に300cm²以上の換気口設置)
床下の換気が十分でない場合、施工後に反り、突き上げ、床鳴り等が発生するおそれがあります。
- 雨風が吹き込むことのないよう、サッシ部分等開口部の取り付け後に施工してください。

2. 下地施工

床下と下地合板が湿気を含んでいないことを、まず確認してください。



[根太あり]

- 大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上の十分に乾燥した材を使用し、プレーナーで平ら、かつ滑らかに仕上げてください。
- 大引き間隔は、1000mmまたは3尺(910mm)、根太は1尺(303mm)とし、レベル(水平)を出した上で施工してください。
- 必ず合板の捨て貼りをし、合板は12mm以上の耐水合板を使用します。
また、隣り合う捨て貼り合板の間は、2~3mmあけた状態で施工してください。
- 床下の湿気が多い場合には、根太と捨て貼り合板の間には、必ず0.1mm厚以上の防湿シートを敷き込んで施工してください(防湿処理)。

[根太なし]


- 大引きは105mm角以上の乾燥した材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
- 大引き間隔は、1000mmまたは3尺(910mm)、レベル(水平)を出した上で施工してください。
- 必ず24mm以上の耐水合板を貼ってください。
- 床下の湿気が多い場合には、大引きと合板の間に、0.1mm厚以上の防湿シートを敷き込んで施工してください(防湿処理)。

POINT!



防湿処理

フローリングが膨らむのを防ぐため、含水率10%以下になるまで床下のコンクリートは乾燥させます。また、耐水合板の下に、防湿シートは必ず敷き込むようにしてください。下地合板が湿気を含んでいないことも確認を忘れずに。

<根太あり>



<根太なし>



3. 貼り込み


POINT!

フロア用ステープルと接着剤を併用し、施工を行ってください。
使用する接着剤は、F☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系のものをお選びください。水溶性接着剤は床鳴りの原因となります。

- サネやその近くの部分には、接着剤のご使用をお控えください。
- サネは強く叩き込みすぎないようにしてください。
膨張時の反りを防ぐため、1mm 弱の隙間を設けてください。
- サネを強く叩き込みすぎた場合、反りや突き上げが起こる場合があります。ジョイント部分には必ず隙間をとるようにしてください。また、壁際では5~10mmの隙間が必要となります。
- 施工場所に合わせて貼り方を調整してください。

■敷居・ドア枠・框などの部分

<隙間の確保>




<コーキング処理>



注) はき出し窓サッシへの納め、又敷居納めの場合は、必ず隙間を空け、コーキング処理をしてください。


■接着剤の塗り方

- ①接着剤は適量を守りましょう。
- ②接着面のホコリ、汚れはしっかり取り除いてください。
- ③サネに接着剤がつかないように注意。
幅方向に固定されたフローリングが一体になり、大きな隙間が生じることがあります。



4.養生

- 貼ったフローリングに傷がつかないように、養生シートや養生ボードを用いて全面を覆ってください。
この時、養生テープをフローリングに直接貼らないようにしてください。
塗装がはがれたり、接着剤が付着することで、汚れや変色の原因となる場合があります。



日常のメンテナンス方法

■基本のメンテナンス

- ①掃除機での掃除と乾いた雑巾での乾拭き。普段のお手入れは上記2つだけで大丈夫です。
- ②水は、割れやシミなど様々なトラブルの原因に!こぼしてしまった時は、すぐに拭き取りましょう。
- ③しつこい汚れは固く絞った雑巾で拭き取った後、乾拭きで仕上げてください。



[水・飲み物などの液体への対応について]

- 乾いた布で速やかに拭いてください。そのままにしておくと、膨張・白濁・表面塗装割れなどが生じることがあります。
- 拭いた後はそのまま自然に乾燥させてください。膨れなどが生じた場合も、乾燥機(ドライヤー等)は使わないでください。
- フローリングに冷えた缶などを直接置くと、丸く白濁しますので、ご注意ください。
- 水が頻繁にかかる浴室、洗面まわり、キッチンなどの場所は、マットを敷いて水濡れにご注意ください。
濡れたマットはそのまま放置しないようにお願いします。

■ワックスの塗布について

定期的にワックスを塗布することにより、フローリングの表面を保護し、より長持ちさせることができます。
ワックスの掛け方は、フローリングの塗装の状態によって異なりますので、ご確認の上、ワックスを塗布してください。

[弊社のラッペンワックス使用のフローリング(自然塗装)のお手入れについて]

- フローリングは水気に弱いので、乾いたモップ、または乾いた雑巾で乾拭きをしてください。
- 乾拭きをしても落ちない汚れは、雑巾を濡らして固く絞った状態で拭いた後、乾いた布で乾拭きをしてください。
- ※自然の植物油からつくられた無公害塗料で、浸透性があり、木の呼吸を妨げません。
この特徴を活かすためにも、ラッペンワックスに含まれていない化学成分を上塗りすることはおすすめできません。
市販のワックス類のご使用はお控えください。別売のメンテナンス用ラッペンワックスのご使用をおすすめいたします。

使用上の注意

雨漏り・水漏れ

無垢フローリングは水が大敵です。長時間の水漏れは製品のシミ、汚れの原因となりますので、速やかに乾いた布で拭き取ってください。特に無塗装品やオイル塗装品は、水漏れにより変色しやすいので、注意してください。また、キッチンや洗面所など、水をよく使用する場所には、水切りマットを敷いてください。

熱

ホットカーペット、温風ヒーター、ストーブなどの熱が直接当たるような使い方は、目隙や表面割れを引き起こすことがありますので、避けてください。これらを使用する場合は、断熱性の高いマットを敷いて、ご使用ください。断熱マットは家電販売店で求めください。

キャスター・重量物

机やテーブル、イスの脚には、布(フェルト)キャップやゴムキャップなどをかぶせてご使用ください。ピアノなどの重量物は、敷き板を介して置いてください。荷重のかかった状態でキャスター付きのイスやワゴンを動かすと、大きなダメージを受けやすくなります。カーペットを部分敷きして、表面を保護した上でご使用ください。

色違い・やけ

天然木のため、色柄は一枚一枚異なります。製品カタログなど印刷物の写真とは微妙に異なる場合もありますので、ご了承ください。また、木材は紫外線等の影響で変色していきます。無垢材の特徴としてご理解ください。

階段施工上の注意

(施工前に必ずお読みください)

- 建築基準法から外れた施工はしないでください。(踏面寸法は 150mm 以上、蹴上げ寸法は 230mm 以下、階段幅は 750mm 以上とって施工してください)
- 製品の目的と異なる使い方や加工はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
- 階段部材、手すり部材は、ぐらつきや脱落のないようしっかり固定してください。
- 蹴上げ寸法は一定の高さで施工してください。
- 施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
- 小柱は身体がすり抜けられない間隔にしてください。
- 躯体等の木部の防虫処理をしてください。階段部材は木製品ですので虫（ヒラタキクイムシ等）が移り、食害、産卵し、内部が空洞化することがあります。
- 側板や段板を加工する場合、バリ、ササクレを防止するため、墨付けのあと必ずケビキ・ノミ入れしてから、鋸引きにかかってください。
- コンクリート系・モルタル系の建物では完全乾燥に 3 年程度かかるといわれています。施工する場合には、必ず湿気止めを行ってから施工をしてください。怠ると湿気を吸って反り・割れが生じる可能性があります。
- 積層材は無垢材に比べ収縮等は少ないですが、最大長さ方向に 0.1%、幅方向には 1% ほどの伸び縮みが出る可能性があります。
- 施工前には必ず裏面、側面、木口に塗装処理をするなどして、湿気から守るようにしてください。特に踊り場等の幅の広いものは、強度面からも木目と反対方向に反り止め桟を入れてください。

	建築基準法の規程	標準的な寸法
①勾配	特に規定なし	42 度～ 48 度
②踏面寸法	150mm 以上	200 ～ 220mm
③蹴上げ寸法	230mm 以下	200 ～ 220mm
④鼻の出	特に規定なし	30mm 程度
⑤踊り場までの階高	4,000mm 以下 (それ以上の場合は途中で踊り場を設ける)	—
⑥階段の手すりの高さ (2 階以上にあるバルコニーなどの手摺りの高さ)	特に規定なし 1,100mm 以上	700 ～ 900mm —
(子柱の間隔)	—	—
⑦階段の天井高さ	特に規定なし	特に規定なし
⑧手すりの必要の有無	片側は必要	必要
⑨踊り場幅、階段幅	内法寸法で 750mm 以上 (手すりがある場合、手すりの幅 100mm を限度として、手すりが無いものとして算定する)	800 ～ 1000mm
⑩掛け幅	特に規定なし	—

古材使用上の注意

(ご購入前に必ずお読みください)

- 工事現場で使用されていた材のため、傷や汚れ、割れ、小石の食い込み等あります。基本的に釘は除去しておりますが、除去しきれなかったものやタッカー針等が残っている場合もありますので、加工の際にはご注意ください。
- 反り、割れ、一部のささくれなどが生じる場合もあります。素足でのご利用、小さなお子さまがいるご家庭での利用はお控えください。
- 無垢の古材という特性上、使用に大きな支障が無い範囲で、割れ・芯割れ・欠け・厚みのバラつき・抜け節などが混じっている場合があります。

不燃・準不燃木「むくふねん」のお取り扱いについて(施工前に必ずお読みください)

対応品番：2～4HHM-M12、2～4SHM-M12、2～4HJM-M10、2～4SJM-M10、(P.84 に掲載)

- 不燃木「むくふねん」は天然木を使用しておりますので、木目、節などに個体差があります。乾燥する所での使用は割れなどが入ることがあります。また、経年により寸法には差異が生じる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は、内装仕上げ材として開発されたものです。直接の雨掛かりの無い場所でご使用ください。
※外部使用を起因とする苦情や返品等の補償には一切の対応をいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 注入されている薬剤は人体には無害ですが、衛生上、食品等に接触しないようご注意ください。
また、直接口に入れたり舐めたりしないでください。
- 薬剤は酸性です。使用される金物（釘、ビス等）は、錆に強いステンレス製等を使用してください。
また、金属に直に接しないようご注意ください。
- 薬剤の注入により、本来の材に比べて硬く、質量を増しております。
施工の際は下穴を空け、ビス等で確実に固定してください。
※ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。木工ボンド（白ボンド）では接着しません。
- 保管の際は、高温多湿・直射日光を避け、風通しの良い場所に積み重ねて保管してください。
表面に白粉（薬剤）が生じる場合がありますが、品質には問題ございません。
熱いお湯を使い、固く絞った濡れウエス等で拭き取っていただくと綺麗になります。
- 湿度の高い時期や場所によっては、板の表面に水滴がつく場合がございます。
水気を拭き取った後、十分に乾燥をさせてからご使用ください。
- 使用する環境（使用場所、塗装の状態など）によっては、白華現象を起こす可能性がございますことをご了承ください。
白華現象が起きた場合、熱いお湯を使い、固く絞った濡れウエス等で拭き取ってください。
※湿度が常に 60% 以上の環境下では、白華現象が生じます。
- 本製品を加工される場合には、硬質の刃物を使用してください。刃物や工作機には薬剤が付着しますので、こまめに手入れをしてください。※加工時、厚みが認定値以下になると認定品ではなくなりますのでご注意ください。
- 本製品を塗装される場合、塗装面をきれいに拭き取った後に、認定に適した不燃用の油性塗料をご使用ください。
(不燃 t18 ～、準不燃 t10 ～ウレタン塗料認定 / 不燃 t18 以下は無塗装認定+キシラデコール UA のデータシートの証明とすることがありますので、塗装される場合は、事前に建築主事様等の関係機関にご相談ください)
塗料はキシラデコール UA をおすすめしています。

圧縮フローリング（全体圧縮）のお取り扱いについて(施工前に必ずお読みください)

対応品番：FL831、FL832、FL851、FL852、FL931、FL951 (P.50 に掲載)

- フローリング材は施工する現場に持ち込み、開梱した状態で 1 週間ほど現場環境になじませてください。
なお、養生中は、雨風が直接吹きこまないようにしてください。下地合板も同様に乾燥した状態で保管してください。
- 床下には通気口を取り付けて、床下換気・乾燥を十分にとってください。
- 湿度が高いと圧縮杉無垢フローリングが突き上げたりねじれたりする要因となります。
地方によっては、フローリング・下地合板が結露する場合もあり、カビなどの要因にもなります。
- 下地合板は必ず 3 mm 程度の隙間をあけて下地貼りしてください。段差 0.5 mm 以下。
- 隙間なく下地貼りすると、床鳴りが発生したり、下地合板が膨れて突きあがる場合もあります。
下地合板はレンガ状に貼り、フローリングは下地合板があっても下地の根太は直行するように施工してください。
- 下地には 12 mm 厚以上の耐水合板の捨て張りを必ず貼ってください。また、地面からの湿気が多い場所では、0.1 mm 厚以上のポリエチレン防湿フィルムを併用するなど、防湿対策をおこなってください。
- パーティクルボードや MDF 合板は絶対に下地として使用しないでください。
これらの下地は施工時の釘の保持力がほとんどないので圧縮杉無垢フローリングの収縮が激しくなります。
- 圧縮杉無垢フローリングは壁面に密着させずに 5 ～ 10 mm 程度あけるようにしてください。
また、貼り込みは 0.2 mm 程度の隙間をあけて材の収縮に対応してください。
- 薄いスペーサー（0.2 mm ～ 0.3 mm 厚程度）を使用し、必ず床巾目隙をあけて貼ってください。
床暖房用は、厚めのスペーサー（0.3 mm ～ 0.5 mm 厚程度）を使用し、必ず床巾目隙をあけて貼ってください。
広い面積や長い廊下に施工する場合は、突き上げが起こりやすいため、さらにゆるめに目隙を入れて貼ってください。
目隙は 4、5 日程度で吸湿して自然に閉じていきます。
- 圧縮杉無垢フローリングは、必ず接着剤と釘の併用で施工してください。接着剤はエポキシ系、またはウレタン系をご使用ください。
- エポキシボンド使用の場合はオープニングタイムを守り、混ぜたあと適正時間以内で必ず接着してください。
水性ボンドは反り、床鳴りの原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- 釘は、フロア用スクリュー釘（45 mm 程度）もしくはステーブルを下地合板を通して根太に、303 mm 程度のピッチで打ち固定してください。
- 接着剤と併用しての釘打ちは下地合板が必要です。床暖房に限らず下地合板を必ず設計仕様に入れてください。
- 圧縮杉無垢フローリングを塗装する場合は、必ずウレタン系をご使用ください。
また、塗装をおこなう場合は必ず表裏に塗装をおこなってください。
床暖房用は、必ず側面も含む、六面塗装をおこなってください。
現場カットした場合は、必ず木口面も塗装をおこなってください。
- 水性、オイル系等は、反り、割れの原因になります。圧縮杉無垢フローリング材を白木地のままでは貼らないでください。
また、表面のみの塗装はおこなわないでください。
白木地のまま貼り、表面の塗装をおこなった場合、材が伸びて、反り、ねじれ、割れの原因にもなります。
- 圧縮杉無垢フローリングは、コンクリート等への直貼り対応はいたしておりません。

床暖房対応フローリングの注意事項

(施工前に必ずお読みください)

下記の製品を床暖房に使用される場合は、以下を必ずご確認ください。

【対応製品】対応品番：

【床暖房対応・準対応フローリング】 yukadan1580-3SS、yukada1580-3S、yukadan1580-3A、yukadan1280-1SS、yukadan1280-1S、yukadan1280-1A (P.34 に掲載)

【圧縮フローリング (全体圧縮)】 FL831、FL832、FL851、FL852、FL931、FL951 (P.42 に掲載)

【圧密フローリング (表層圧密)】 AFS13535-03、AFS13535-21、AFS13535-23、AFS13535-05、AFS13550-05、AFS131050-05、AFS13535-25、AFS13550-25、AFS131050-25 (P.43 に掲載)

1. 施工前に確認 (下地調整)


- 窓ガラスが入ってから施工してください。
- 床下に湿気がたまらないよう、換気口を設けてください。
- 土台は 90mm 角以上の KD (含水率 18% 以下) 材 * でプレナーがけしたものをお使いください。
* 床根太や温水マット、下地・ダミー合板が十分乾燥していることを確認してから施工してください。
梅雨時期や雨の日など湿度の高い時には、特に注意してください。濡れている状態での施工は禁止です。
- 結露防止のため、床根太の下側に防湿シートを貼り込むことをおすすめします。
- 根太は 45mm 角以上の材を使用し、303 ピッチで仕上げてください。
- 下地合板は 12mm 厚以上、1 類耐水性合板 T1 を千鳥に施工し、釘などの突起がないように平滑に仕上げてください。
根太に合板を貼る場合にも、有機溶剤の含まれていないコニシ根太ボンド KU928C-X をおすすめします。
- 温水マットの周囲に、同厚の 12mm のダミー合板 (レベル調整材) 1 類耐水性合板 T1 を敷き込み、温水マット設置前には掃除機などで十分清掃してください。
- どの方向にフローリングを施工するか確認し、下地合板の上へ温水マットを設置してください。
12mm のダミー合板より約 10mm 以上離し、温水マットの小根太とフローリングの板目が直交するようにしてください。

※施工による床鳴り予防のため、床下地部分には必ず乾燥材を使用してください。

下地合板・根太は、たわまないようにきっちりと固定し、釘も浮きが出ないように強く打ち込んでください。

※施工時、上記手順にしたがって下地調整を行い、大きな隙間、施工による床鳴り等の発生を予防して、正しく施工してください。


《温水マット・フローリング配置図》 ■尺飛びまたは千鳥に施工してください。




※フローリングの板目と温水マットの小根太は直交するようにしてください。

2. 施工方法


手順1 フローリングの長手接合部が、小根太の中央に来るようにしてください。




手順2 温水マットの小根太全面へ指定接着剤を塗布します。



手順3 市販のステープル（接着剤付き）を小根太に打ち付けて固定してください。 **※注1**



手順4 サネは強く叩き過ぎ、打ち込み過ぎないように注意してください。 **※注2**



※注1：ステープルは、幅 9 ～ 11mm、長さ 38 ～ 45mm のものをご使用ください。打ち込み角度は 45 ～ 60 度とし、折れ曲がりのないようご注意ください。


※注2：木材は収縮するため、打ち込み過ぎると割れやサネの外れの原因となります。気候・湿度に応じて、0.1 ～ 0.3mm の隙間を空けて貼ってください。

※推奨接着剤は、コニシ KU928C-X です。

※推奨ステープルは、MAX 938T フロア・944T フロア、カネマツ 1138K フロア、1145K フロア です。


※打ち付けの際は、根太部分にはステープル釘を、両サイド（エンドマッチ部分）にはフィニッシュ釘をご使用ください。

接着剤を塗布する位置




□ 小根太 □ 温水マット

ステープルの打ち込み位置



エキスパンションスペース



壁の周りは巾木で隠れる程度（5mm くらい）のエキスパンションスペースを開けてください。

注意事項

- ※打ち付けの際は、根太部分にはステープル釘を、両サイド（エンドマッチ部分）にはフィニッシュ釘をご使用ください。両サイドにステープル釘を使用すると、割れる恐れがあります。
- ※小根太・ダミー合板部以外には絶対に釘を打たないでください。
- ※施工時に強く叩き過ぎるとサネ割れする可能性がありますので注意してください。
- ※天然無垢一枚板を使用しているため、施工時の室内環境が影響する場合があります。室内が乾燥している時期の施工では、サネをきつく締め過ぎないような配慮が必要です。
- ※フローリングを壁の際などで切断して納める場合には、切断した木口に同封した蜜蝋ワックスを塗りつけてから施工してください。大きな隙間の発生を防ぐのに効果があります。（左記は、桧の床暖房対応フローリングの自然塗装品に限ります）
- ※施工後はすぐに養生シートをしてください。養生シートには防湿性の高いものを使用してください。また、施工後の作業時に傷をつけないよう、ベニヤ板等を併用して、しっかりと養生してください。

パワフルフローリングのお取り扱いについて

(施工前に必ずお読みください)

使用上のご注意

木質床材は天然の素材を使用しておりますので、水分の吸収による伸び、水分の放出による縮みを一年中繰り返します。また、燃える素材でもあり、鉄などと違って固く重い物を乗せれば傷がつきます。多湿な場所では、腐れや虫による食害が生じます。つきましては、施工方法や使用法を正しくご理解いただくことが大切です。特に、水分の吸放出による伸び縮みで起こる反り・隙間を少なくするために、下記のことにご注意ください。なお、床暖房用のフローリングの施工にあたっては、必ず床暖房機材のメーカーにご相談の上、施工をされるようお願いいたします。

- モルタル下地への施工の場合、養生期間を十分取ってください。(モルタル厚 30mm で 3 週間以上、含水率 10% 以下)
- 床下の換気を十分に取ってください。(建築基準法施工令:外壁の床下部に、壁長さ 5m 以下ごとに 300 cm以上の換気口設置)
- 多湿な場所への使用は床下の防湿処理を十分に行ってください。
- 根太は 45mm 角以上のプレナーがけした乾燥材を使用し、根太間隔は 303mm 以下とってください。
- フローリングは継ぎ目が根太の中央部に納まるように施工し、指定の接着剤とフローリング用スクリーナー釘を併用して、根太に確実に止めてください。
- 広い面積の廊下などに施工される場合、十分にフローリングの伸びを考慮し、壁際部などに隙間を取ってください。

【傷や変質の要因と対策】

<傷>

- ・キャスター付きの椅子を使用する際は、カーペットまたは保護シートを敷いてください。
- ・ピアノやテレビ等の重量物を置かれる場合は、下地に十分な補強をし、フローリングとの接点には専用の受け具を使用してください。

<伸び縮み・変色>

- ・水をこぼしたり、濡れたりした場合には、ただちに乾いた布で乾拭きしてください。
- ・暖房器具や直射日光は、カーペット及びカーテンで遮ってください。
- ・置き敷きの電気式カーペットは、一般フロアには使用しないでください。
- ・床暖房用床材を施工された床では、床暖房システム稼働時に電気式カーペットを併用しないでください。

【日常のお手入れ】

定期的に市販ワックスでワックス掛けしてください。(ワックスはご使用の床材の塗装仕様に適したものをお選びください) 軽微な擦り傷は目立たなくなります。一般家庭の場合は 2 ～ 3 ヶ月に 1 回、店舗や学校などの場合は 1 ～ 2 ヶ月に 1 回の割合でお手入れください。

なお、ご使用の場合は火気厳禁とし、換気をしながら作業してください。歩行度合いの激しい場所へのワックス掛けは、専門業者(床メンテナンス)に相談してください。

直貼工法の下地について

対応品番：PP907513、PP907515 (P.40 に掲載)

<1>モルタル下地の場合

- ①モルタル配合比は、できるだけ硬塗り(セメント：砂：水=1：2.5：0.5)して 30mm 程度の厚さに定規摺りし、金ゴテで 3 回以上、不陸の無いようにしっかりと押さえます。特に部屋の隅は、ハネ上がりや落ち込みなどの無いように、巾木(壁)に直角に押さえます。
- ②モルタルの乾燥度は、含水率 10% 以下に乾燥しなければ施工しないでください。
- ③モルタル養生期間は、通常施工可能な目安として、モルタル層 30mm なら 2 階以上で 2 週間、1 階で 3 週間、デッキプレートであれば 5 週間以上を必要とします。
- ④特に厳冬期は、地域によるのはもちろん、同一現場でも条件によって差があるので、十分注意してください。
- ⑤凍結防止剤、または急結剤を使用する場合は、特約店またはメーカーに相談してください。
- ⑥モルタル埋設型床暖房を使用したモルタル下地の場合は、通常の養生期間(③参照)の後に 2 ～ 3 日程度、床暖房の運転をした後、モルタル下地の温度が下がったのを確認してから施工してください。この時、モルタル表面にクラックなどが入った場合は、施工前に必ず補修をしておいてください。

<2>合板下地の場合

- ①根太工法の場合、根太間隔は 303mm 以内、根太の寸法は 45mm 角以上とし、下地用合板は厚み 12mm 以上の完全耐水用合板を使用し、接着剤と釘を併用して貼り上げ、接合部は目違いの無いように仕上げます。
- ②釘数は十分多く、150mm 間隔程度に打ち、タワミ、踏み鳴りの無いように仕上げます。
- ③目違いがある場合、グラインダーまたはサンダーで目地払いをします。

<3>改造工事の場合

- ①塩ビ系統、塗り床等の場合
古くなった P タイル等の上には施工できないので、床材、接着剤を完全に取り去り、モルタルの表面が出るまできれいに清掃した後、施工します。なお、古い床材や接着剤が取り去れない場合は、厚み 12mm 以上の完全耐水合板をモルタル釘およびエポキシ樹脂系接着剤、または一液ウレタン樹脂系接着剤を併用して下地を作り、施工します。
- ②フローリングボード及び 1 尺 x 6 尺合板フロアの場合、大引き、根太の検査を行い、良否を確かめ、タワミの無い状態にして、サンダーで表面を平滑にし、厚み 5.5mm 以上の(できれば 12mm コンパネ)完全耐水合板を接着剤、釘併用で貼り上げた後に施工します。

<4> SL (セルフレベリング) 材の下地の場合

- ①SL 材の表面強度が十分出ているか確認します。(SL 材表面にレイタンスが無いことを確認します)
- ②打設厚 10 ～ 15mm の場合、モルタル厚 30mm と同じ乾燥期間(3 週間以上)が必要です。

● 施工道具及び補助材料

1. 下地処理用具

工具名	主な使用目的	備考
グラインダー	モルタル下地の凸凹調整	100V
ポータブルサンダー	合板下地の目違い調整	100V
ワイヤブラシポリッシャー	モルタル下地の研磨	100V
ケレン	付着物除去	
タガネ・金槌		
掃除機	清掃	
ホウキ・チリ取り	〃	
ロール刷毛・ポリバケツ	プライマー処理	

2. 施工用具

工具名	主な使用目的	備考
丸鋸	製品のカット	100V
サッシャー	〃	100V
スケール (5m)	割付け (尺目付)	
墨つぼ	墨出し	
金槌ベラ	接着剤の塗布	
三角ヤスリ	金槌ベラの接着剤塗布量の調整	
ゴムハンマー	製品の圧着、調整	
コンパス	円型墨出し (パイプ等)	
ノミ		
金槌		
コードリール	電源を引く	
ポリバケツ、ウエス	清掃	

3. 必要な補助材料

材料名	使用目的	必要量
● エポキシ樹脂系 接着剤 PP ボンド	製品の接着 モルタル下地用 合板下地用	500 ~ 600g/㎡ (モルタル下地) 400 ~ 500g/㎡ (合板下地)
● 一液ウレタン樹脂系 接着剤 ウレタンボンド		

直貼工法 施工手順

【手順 1】下地検査

モルタル下地の含水率を測定し、含水率が 10% 以下であり、施工可能か調べます。

【手順 2】下地処理

①下地研磨

…モルタル表面に付着している異物を除去し、ワイヤブラシ付ポリッシャーで、表面の残留セメントを取り除き、固いモルタル面が出るまで磨きます。

②清掃 …ホウキで大きなゴミ等を除去し、掃除機で小さな埃まで除去します。

③プライマー処理 …モルタル表面が一部でも弱く悪い場合は、プライマーで処理します。

別途予算必要

【手順 3】基準線の出し方

①貼る方向の決定 …原則として、貼り方向はフローリングが長手の方向に流れるようにします。

②割付け・墨出し

…貼り始め部分と貼り納め部分が同じ幅になるように割付けし、墨を打ちます。特に入り口等、目につきやすい場所は、狭い幅のパネルが入らないように配慮します。円形部分等は実際に並べて、納まり具合を考えてください。

【手順 4】施工

①清掃 …施工直前には、必ず掃除機、ホウキで下地表面を清掃します。

②貼り始め部分の幅決め・製品カット

…墨打ちした線に沿って製品を並べ、定規で巾木にならって寸法を出し、貼り始め部分の幅決めをした後に丸鋸でカットします。
(図 1)

③接着剤の塗布

…専用接着剤 PP ボンド (エポキシ樹脂系接着剤) またはウレタンボンド (一液ウレタン樹脂系接着剤) をお使いください。

…PP ボンドは、主剤、硬化剤の二液型です。20kg セット (段ボール梱包) の場合、上下別々の缶に各 10kg 納まっています。

その他の場合でも、必ず別に用意した攪拌容器に同量取り出し、よくかき混ぜ合わせます。

攪拌した接着剤は、1 時間くらいで初期硬化を始めます。作業量を見計らって攪拌するようにしてください。

…貼り始めより 450 ~ 600mm 分の幅に、櫛ベラで接着剤を塗布します。

塗布量はモルタル下地で 400 ~ 500g/㎡とします。なお、接着剤塗布の際、乾燥接着を起こさないよう注意します。

④貼り込み

…幅決め、カットした製品を巾木に沿って順次並べ、押さえ込みます。

…貼り始めの頭になるパネルを 100 ~ 800mm 程度の長さで作っておきます。

…あらかじめ用意したパネルから貼り始め、上段、下段のパネルと目が合わないようにし、最低 100mm 以上ずらすようにします。

…貼り込みは接着剤がなじむようゴムハンマーでしっかりと押さえ込み、隙間が出ないように注意します。

…貼り始めと納めの幅決めをしたパネルは、片方が次のパネルのサネと連結していないので、特に確実に押さえ込みます。

【手順 5】完了チェック

●最終工程が完了したら、自主チェックを実施します。

・貼り忘れないか ・巾木、下枠との取り合いは良いか ・目違いはないか ・傷はないか ・接着剤による汚れはないか

【手順 6】養生

●貼り込み完了後、12 時間以内は立ち入り禁止とします。完了後に作業する場合は、ベニヤや養生シート等で養生してください。

注) 養生の際、養生テープは直接床に貼らないよう注意してください。市販の梱包用テープはもちろん、木質床専用のものであっても時間が経過したりすると、表面にテープが残ったり、塗装面を破損する可能性があります。

【手順 7】検査

●すべての工程が終了したら現場監督立会いのもとで検査を受け、施工完了報告書に現場監督のサインを受領します。

床暖房非対応（釘打用）

対応品番：PP907513、PP907515（P.40 に掲載）

施工前のご注意

- ※当製品は内装用ですので、外装には使用しないでください。
- ※根太には直接施工しないようにしてください。（下地は 12mm 以上の合板を使用）
- ※水の掛かりやすい場所、湿気の多い場所、直射日光のあたる場所を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- ※当製品は天然木ですので、1 枚 1 枚全ての色柄が異なります。施工前に仮並べをして全体の色調のバランスを取ってください。
- また、無垢材単板を使用しておりますので、カスリや金筋などの無垢材特有の模様が入る場合がありますのでご了承ください。

施工方法

【手順 1】下地検査

施工前に必ず施工可能か、下地を検査してください。

- 床下地が、フローリングを施工しない状態で床として十分な強度を持っていること。
- 合板の継手に目違いがないこと。 ●床鳴り、踏み鳴りがいないこと。

【手順 2】下地調整・清掃

- 床面に異物が付着している場合は、必ず取り除いてください。
- 箒で大きなゴミ等を除去し、掃除機で小さな埃まで除去します。

【手順 3】割り付け

- 貼り方向を必ず現場の責任者の確認を取って決定してください。
- 貼り始め部分と貼り納め部分が同じ幅になるように割り付けし、基準線を墨出しします。

【手順 4】施工

- 施工には必ず専用接着剤 PP ボンド（エポキシ樹脂系接着剤）またはウレタンボンド（一液ウレタン樹脂系接着剤）をお使いください。

PP ボンド（エポキシ樹脂系接着剤）は、主剤、硬化剤の二液型です。必ず別に用意した攪拌用容器に同量を取り出し、よく攪拌して使用してください。攪拌した接着剤は、1 時間くらいで初期硬化を始めます。作業量を見計らって攪拌するようにしてください。

①貼り始め部分の幅決め・製品のカット

…基準線に沿って製品を並べ、貼り始め部分の幅決めをして製品をカットします。

②接着剤の塗布

…貼り始めより、450 ～ 600mm の幅に櫛べらで接着剤を塗布します。塗布量は 400 ～ 500g/㎡とします。なお、接着剤塗布の際に乾燥接着を起こさぬよう、塗り過ぎに注意してください。

③貼り込み

…貼り始めの頭になるパネルを 100 ～ 900mm の間で作っておきます。

…幅決め、カットした製品を巾木に沿って順次並べ、押さえ込みます。この時、上段と下段のパネルの目が合わないようにし、最低 100mm 以上ずらすようにしてください。

…貼り込みは目隙が出ないように注意し、オスガネ側に約 45 度の角度でスクリーナ釘（38mm 以上）を打ち、固定してください。（図 1・2） 貼り納めは壁との納まりを考慮して幅決めをし、製品をカットします。

…貼り納めのパネルは片方が次のパネルのサネと連結されないため、目違いが出ないよう特にしっかりと押さえ込んでください。

【手順 5】完了チェック

- 最終工程が完了したら、以下の点をチェックしてください。
- ・貼り忘れはないか ・巾木、下枠との取り合いは良いか ・目違いはないか ・傷はないか ・接着剤による汚れはないか

【手順 6】検査

- すべての工程が終了したら、現場監督立会いのもとで完了の確認をしてください。

【手順 7】養生

- 貼り込み完了後、12 時間以内は立ち入り禁止とします。
- 貼り込み完了後に作業する場合は、床を傷つけたり汚したりしないよう、ベニヤや養生シート等で養生してください。
- 注）養生の際、養生テープは直接床に貼らないよう注意してください。市販の梱包用テープはもちろん、木質床専用のものであっても時間が経過したりすると、表面にテープが残ったり、塗装面を破損する可能性があります。





図 1：接着剤の塗布




図 2：パワフルフローリング（釘打ち用）

床暖房対応品（釘打用） ※小根太付温水マット用

対応品番：PP907515H（P.40 に掲載）

施工前のご注意

- ※当製品は内装用ですので、外装には使用しないでください。
- ※床暖房には必ず床暖房対応製品をご使用ください。
- ※水のかかりやすい場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- ※当製品は天然木ですので、1枚1枚全て色柄が異なります。施工前に仮並べをして、全体の色調のバランスを取ってください。
また、無垢材単板を使用しておりますので、カスリや金筋などの無垢材特有の模様が入る場合がありますのでご了承ください。
- ※床下地が床暖房を施工しない状態で床として十分な強度を持つように施工してください。
（下地には JAS 普通合板 1 類 F☆☆☆☆ を使用）
- ※床暖房の周辺部のダミー合板は、床暖房と同厚の JAS 普通合板 1 類☆☆☆☆を使用し、段差がないように仕上げてください。
（段差は 1mm 以内とする）
- ※床暖房面に溶剤等をこぼさないようにしてください。
- ※床暖房の根太とフローリング短辺部の接続箇所がくるように割り付けてください。
- ※床暖房とダミー合板の境目には、できるだけフローリングの継ぎ目が重ならないように割り付けてください。

【手順 1】下地検査

施工前に必ず施工可能か、下地を検査してください。

- 床暖房およびダミー合板が指示どおり施工されているか確認をする。
（下地に問題がある場合は、床暖房施工業者へ依頼し、対応を取ってください）
- 床鳴り、踏み鳴りが無いことを確認してください。

【手順 2】下地調整・清掃

- 施工下地（床暖房、ダミー合板）は、掃除機などを用いて清掃してください。
- 特に床暖房と根太表面のゴミや油などはしっかりと取り除いてください。

【手順 3】割り付け

- 床暖房の根太とフローリングが直交するようにします。
- 床暖房の根太の中央にフローリング短辺部の接続箇所がくるように割り付けします。
- 貼り始め部分と貼り納め部分が同じ幅になるように割り付けし、基準線を墨出します。特に入り口など、目につきやすい場所はあまり狭い幅のフローリングが入らないように配慮してください。
- 貼りはレンガ貼りとし、平行貼りはしないでください。

【手順 4】施工

- ①貼り始め部分の幅決め・製品のカット
…基準線に沿って製品を並べ、貼り始め部分の幅決めをして製品をカットします。

- ②接着剤の塗布
…一液型ウレタン接着剤を釘打ち可能な根太部分に塗布します。
この時、床材の接合部分のどちらの下にも接着剤が入るようにしてください。
サネ付近に接着剤が塗られていると、目隙や突き上げの予防になります。
塗布量は坪あたり 300mm 以上が目安です。（図 1）

- ③貼り込み
…貼り始めの頭になるパネルをフローリングの短辺部の接合箇所が、床暖房の根太の中央にくるように作っておきます。
…長さ決め、幅決めした製品を巾木（壁面）に沿って順次並べて押さえ込みます。
…フローリング短辺部の接合箇所が、床暖房の根太の中央にくるように注意し、スクリュー釘（38mm 以上）を打ち、固定します。この時、目隙が出ないように注意し、オスサネ側に約 45 度の角度でスクリュー釘を打つようにしてください。（図 1・2）
注）スクリュー釘は床暖房の根太以外の場所には絶対に打たないでください。
…貼り納めは壁との納まりを考慮して幅決めをし、製品をカットします。
…貼り納めのパネルは片方が次のパネルのサネと連結されないため、目違いが出ないように、特にしっかりと押さえ込んでください。

【手順 5】完了チェック

- 最終工程が完了したら、以下の点をチェックしてください。
・貼り忘れはないか ・巾木、下枠との取り合いは良いか ・目違いはないか ・傷はないか ・接着剤による汚れはないか

【手順 6】検査

- すべての工程が終了したら、現場監督立会いのもとで完了の確認をしてください。

【手順 7】養生

- 貼り込み完了後、12 時間以内は立ち入り禁止とします。
- 貼り込み完了後に作業する場合は、床を傷つけたり汚したりしないよう、ベニヤや養生シート等で養生してください。
注）養生の際、養生テープは直接床に貼らないよう注意してください。市販の梱包用テープはもちろん、木質床専用のものであっても時間が経過したりすると、表面にテープが残ったり、塗装面を破損する可能性があります。




図 1：接着剤の塗布




図 2：パワフルフローリング（釘打ち用）

クロップウォールのお取り扱いについて

(施工前に必ずお読みください)

対応品番：BUPRC-309、BUPRC-309P、BUPRC-309H、BUPRC-309HP、BUPYC-309、BUPYC-309P、BUPRP-309T、BUPRP-309TP、BUPSB-309T、BUPSB-309TP、BUPSS-309T、BUPSS-309TP (P.93 に掲載)

製品についてのご注意

- ※クロップウォールは天然木無垢材を使用しております。そのため、パネル全体やパネルに貼られているそれぞれのピースは色や柄（木目）が一枚一枚異なります。
- ※無垢材であるピースは常に呼吸をしているため、湿度の変化により必ず伸縮が起こります。乾燥した環境では水分を放出し、隙間が空いたりする場合があります。また、伸縮を繰り返すことにより、小さな割れが発生する場合があります。

施工方法

【手順1】下地の施工

- 間柱、胴縁は乾燥した反りのない材料を使い、間柱を割り付けに合わせ、453mmの間隔で平滑に組んでください。
- 下地には9mm以上の合板または石膏ボードを捨て貼りしてください。(図1)
- 下地の施工終了後、間柱の位置を墨出ししておきます。

【手順2】仮並べ

- 天然木使用のため、色・柄が多少異なる場合があります。施工前に仮並べをして色柄のバランスを取ってください。

【手順3】貼り込み

- 水平器などで壁面に地面と平行な基準線を墨出しします。
 - 材料の固定には釘と接着剤を併用し、長手方向の合板が出ている面を下に向け、左下から貼り始めてください。この時、材料は必ず基準線に合わせて地面と平行になるようにしてください。
 - 最下段は突出している合板部分を切り落とすか、巾木に溝加工をして差し込むかの処理をしてください。
 - あらかじめ接着剤を下地に塗布します。
 - 材料は必ず間柱上でジョイントするよう設置し、下地合板が出ている部分（4か所）から間柱部分に釘またはビスを打ち付け固定してください。釘頭は必ずポンチで打ち沈め、ビス頭は合板から出ないようにしてください。(図2)
 - パネルの突起部分を差し込む形で次のパネルを同様に固定します。
 - 2段目以降は453mmずらしてレンガ貼りになるよう、順次上部へと貼り上げてください。
- ※貼り方には、①パネルの目地を合わせる ②453mmずらしレンガ貼りにするの2種類があります。それぞれ貼上がりのデザインが変わりますので、あらかじめご検討の上、施工してください。




図1 下地の施工

【手順4】補助ピースはめ込み

- 補助ピースはパネルの施工に合わせ、適宜はめ込んでいきます。
 - パネルのジョイント部のピースが抜けている合板部分または補助ピースの裏面に接着剤を塗布し、補助ピースをはめ込んでください。(図2)
- ※必要に応じて、接着剤が固まるまでの間、隠し釘で固定するか、あらかじめ両面テープで固定するかなどの対応をしてください。




図2 補助ピースはめ込み

使用上の注意と日常のメンテナンス

1. 日常のメンテナンスは柔らかな布で乾拭きをしてください。
特に汚れのひどい場合は、中性洗剤を水で薄め、硬く絞ったきれいな雑巾で拭き取るようにしてください。
2. 無塗装品は、水を含むとシミになることがありますので、注意してください。

ご注文の流れ

- ①まずはお見積もりをご依頼ください。
当社 HP (<https://www.yoshidaseizai.co.jp>) のメールフォームからお送りいただくか、
直接、メール (info@yoshidaseizai.co.jp) または FAX (0744-45-4766) でお送りください。
メールまたは FAX でお問い合わせの際は次ページの [お問い合わせ用紙] をコピーしてご利用ください。
- ②折り返し当社から送料含めたお見積りと目安の納期をお伝えします。
- ③見積内容にご納得いただきましたらお支払いをお願いします。
※当社では、完全受注生産という体制上、原則として、お客様からのご入金を確認した後でのご注文確定・
製作開始となっております。
ご注文のご連絡だけではご注文と納期の確定にはなりませんので、ご了承くださいませ。
- ④ご入金確認後、出荷日を決定のうえ制作を開始いたします。

納期・配送

納期について

当社の商品はご注文を承ってから製作する受注生産品です。

受注生産ですので在庫はありません。お客様のご要望に応じて製作いたします。製材したての無塗装の桧はいい香りをお楽しみいただけますよ。

ご注文後に生産に入りますので、出荷までに期間を要します。量や加工にもよりますが 10 日前後が目安です。

あらかじめご了承ください。

※お見積と一緒に大体の納期をまずはお知らせいたします。

受注後、物流出荷まで約 5 日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	①	②	③	④		⑤							
発注日						物流出荷							

受注後、物流出荷まで約 10 日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
			①	②		③	④	⑤	⑥	⑦			⑧	⑨	⑩		
		発注日														物流出荷	

出荷までの日数については、営業日のみで数えます。
土・日曜、祝日等の休業日は含んでおりません。

配送について

- 商品発送の際はメール・電話・FAX 等でお知らせいたします。
- 運送会社の選定は当社にお任せいただきます。長物のため時間指定は出来ません。
- 送料には梱包料が含まれています。
※離島は別料金となります。 ※加工済みの在庫商品も状況により、多少の納期をいただく場合があります。
- 発送日の指定は承りますが、運送会社に引き渡し後、交通事情などにより日が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。なお、荷物に関するお問い合わせは、発送後に当社からご連絡するお荷物お問合せコードをご用意の上、お客様ご自身で運送会社にお問合せくださいますようお願いいたします。
- パレット配送のものは、車上渡しとなります。
フォークリフトなどで荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。配送先までの道順がわかりにくい場合は地図をお願いします。トラックの通れないような細い車道の場合は、別途お問い合わせください。
- 商品の受け渡し時には必ずお立合いくださいますようお願いいたします。

当社工場見学について

当社では、工場見学を随時承っております。
実際の加工の様子や商品をご覧になりたい方は、ぜひお越しください。
なお、その際は事前にご来社の日時、人数などをご連絡くださいますよう、お願いいたします。



FAX 送付状

☐お見積 ☐ご注文

吉田製材株式会社 宛て

0744-45-4766

(TEL.0744-42-2124)

お客様情報

会社名			
お名前			
ご住所			
お電話番号		FAX 番号	
メールアドレス		携帯電話	
返信	☐ 至急 ☐ 急がない		

納品先情報

会社名			
お届け先ご住所			
お届け希望日	年	月	日
受取人様名		受取人様携帯電話	
必ずご確認ください	☐ 原則、車上渡しです。リフト又は二人ほどでの荷下ろしをお願いします。 ☐ 大型トラック(4t等)で伺うため、道路が狭い場合は配達店止めとなります。 ☐ 商品は軒先渡しです。 ☐ 土・日曜、祝日の配達と時間指定はできません。		

商品情報

	品番	樹種	商品名（等級・塗装）	サイズ	数量
例	2HFM-M	桧	フローリング 無節 無塗装品	2000×110×15	35 枚

※品番が無い商品につきましては、ご記入の必要はございません。

※数量につきましては、「1束」「1枚」等、単位込みでご記入ください。

実際の面積（㎡）を貼るために必要な数量に対し、5～10%のロスが発生を見込んだ上で、ご注文数量をお考えください。

備考

ご希望・ご質問等ございましたら、ご記入ください。

内容を当社で確認後、お見積金額と納期を改めてお知らせさせていただきます。